



Richiesta di acquisto - Einkaufsanfrage

In caso di affidamento diretto, la presente RDA costituisce determina di affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D. lgs. 36/2023.
Bei Direktvergabe, gilt die gegenständliche RDA als Entscheid zur Direktvergabe, gemäß Art. 17, Abs. 2 des GVD 36/2023.

Nr. **03-3297** Data / Datum **19.06.2025**
CIG **B41A0A12F2** CUP **B51B12000800008**
RUP **GIAMMARCO ALMICI** Comp./Komp. **Uff. acquisti - Einkaufsbüro**
Tipo/Typ RDA **Altro - Anderes** Impianto/Anlage **DEPURATORE DI
BOLZANO/KLÄRANLAGE
BOZEN**

Attività Produzione Energia - Energieproduktion (UNB)

Si

No

Oggetto: Implementazione scambio dati impianto deodorizzazione		Nr. Prat. PRAT - 2018 - 289			
Betreff:					
Pos.	Beschreibung Descrizione	Menge Quantità	Einzelpreis Prezzo	Rabatt Sconto %	Nettobetrag Importo netto
1	Integrazione ordine ACQ-10611 del 11/11/2024				
2	Intervento di n.1 personale tecnico ECOCHIMICA presso depuratore di Bolzano per attività di scambio dati tra quadro elettrico di fornitura ECOCHIMICA e sistema di controllo del depuratore. L'intervento implementerà sistema PUT&GET della Siemens. La tabella scambio dati verrà prodotta e condivisa in sito durante l'intervento	NR 1,00	850,0000		850,00
Spesa prevista - Vorgesehene Kosten:					850,00 €

prezzo già trattato - Preis bereits verhandelt

Fornitore - Lieferant:

ECOCHIMICA SYSTEM SRL

Autodichiarazione/Ersatzerklärung:

-

DUVRI o Allegato

Presente - Vorhanden

Luogo consegna - Lieferort:

DEPURATORE DI BOLZANO/KLÄRANLAGE BOZEN

Termine di consegna rich.-Angef. Liefertermin:

31.07.2025

Offerta coll. - verb. Angebot:

P001430777 del/vom 16.06.2025

NOTE DEL RUP: