



Richiesta di acquisto - Einkaufsanfrage

In caso di affidamento diretto, la presente RDA costituisce determina di affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D. Igs. 36/2023.
Bei Direktvergabe, gilt die gegenständliche RDA als Entscheid zur Direktvergabe, gemäß Art. 17, Abs. 2 des GVD 36/2023.

Nr. **MCU-1567** Data / Datum **15.12.2025**

CIG **B9C289F1FF** CUP

RUP **MONICA ZAMBONI** DEC

Tipo/Typ RDA **Ric. Minut. & prod. Chim. -
Ersatzt. Verbrauchsm. &
Chemik.** Impianto/Anlage **MAGAZZINO CENTRALE**

Attività Produzione Energia - Energieproduktion (UNB)

Si

No

Oggetto: Fornitura di vetreria, filtri e materiale da laboratorio per scorte Betreff: magazzino centrale			Nr. Prat.		
Pos.	Beschreibung Descrizione	Menge Quantità	Einzelpreis Prezzo	Rabatt Sconto %	Nettobetrag Importo netto
1					
2	FORNTURA DI VETRERIA, FILTRI E MATERIALE DA LABORATORIO VARIO	PZ 35.000,00	1,0000		35.000,00
3					
4	Condizioni economiche: L'ordine si considererà estinto alla scadenza o all'esaurimento dell'importo affidato. Verra' applicata la scontistica a noi riservata del 30% Prot. Nr. P001492247 I prodotti, con i relativi quantitativi, verranno acquistati previa richiesta d'offerta da parte del personale del magazzino centrale su richiesta dei laboratori eco center. L'offerta verrà confermata da eco center tramite comunicazione e.mail.				
5	Verifica delle fatture e autorizzazione al pagamento: L'autorizzazione al pagamento delle fatture da parte del RUP avverrà previa accettazione e verifica con esito positivo della fornitura (DDT) da parte del responsabile laboratorio/impianto o suo delegato.				

Spesa prevista - Vorgesehene Kosten: **35.000,00 €**

prezzo già trattato - Preis bereits verhandelt

Fornitore - Lieferant:

VETROTECNICA SRL

Autodichiarazione/Ersatzerklärung:

-

DUVRI o Allegato

Non necessario - Nicht erforderlich

Luogo consegna - Lieferort:

MAGAZZINO CENTRALE

Termine di consegna rich.-Angef. Liefertermin:

31.12.2026

Offerta coll. - verb. Angebot:

NOTE DEL RUP:

Ripristino delle scorte magazzino centrale per materiale utilizzato dai laboratori eco center. Alcuni articoli in utilizzo presso i laboratori presentano delle specifiche tecniche da rispettare (dimensioni, diametri, materiali, sigle come GF/B,...) e risultano difficili da sostituire senza essere prima testati. Il Fornitore è già stato utilizzato in passato e parte degli articoli sono già stati testati. Condizione necessaria per garantire la continuità lavorativa e l'efficienza.