

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		124949,1	100		11,0	100		145,1	100		978,2	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,7	100		0,0	91		3,7	100		0,23	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		124760,7	100		10,9	100		145,0	100		982,6	100	In marcia
01:30		1,4	100		2,8	100		0,0	82		4,1	100		0,23	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		124812,4	100		10,9	100		145,0	100		982,8	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		125441,7	100		10,7	100		145,8	100		989,1	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,4	100		0,01	100		4,3	100		0,23	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		126542,2	100		10,8	100		145,5	100		985,3	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,0	100		0,0	91		4,2	100		0,23	100		24,0	100		0,5	100		0,2	100		125788,8	100		11,1	100		145,3	100		978,6	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,0	100		0,0	82		4,0	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,1	100		126595,3	100		11,0	100		145,4	100		980,0	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		28,8	100		0,5	100		0,2	100		126127,4	100		11,0	100		145,4	100		982,5	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,3	100		126073,5	100		10,9	100		145,3	100		976,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	91		4,2	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,2	100		127243,7	100		11,0	100		145,6	100		979,3	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,7	100		0,0	82		4,2	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,2	100		125086,6	100		11,0	100		145,1	100		972,5	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,1	100		0,5	100		0,2	100		125557,8	100		10,9	100		145,1	100		976,1	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		125718,1	100		11,0	100		144,8	100		978,2	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,3	100		0,0	91		3,9	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,2	100		125211,4	100		11,1	100		145,2	100		978,4	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,5	100		0,0	82		4,4	100		0,24	100		34,1	100		0,5	100		0,2	100		126457,8	100		11,0	100		145,1	100		978,0	100	In marcia
08:00		1,5	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		32,5	100		0,5	100		0,3	100		125774,3	100		11,1	100		145,5	100		975,4	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,2	100		125741,9	100		11,1	100		145,3	100		983,7	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,6	85		0,0	91		4,5	85		0,25	100		29,1	85		0,5	85		0,1	85		125227,4	100		11,1	85		145,6	100		979,3	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,2	79		0,0	82		4,4	79		0,25	100		28,3	79		0,6	79		0,3	79		123149,2	100		11,3	79		145,7	100		975,0	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,2	100		0,02	100		5,3	100		0,25	100		29,8	100		0,5	100		0,3	100		127056,9	100		11,1	100		145,8	100		974,5	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,4	100		0,04	100		4,6	100		0,25	100		32,9	100		0,5	100		0,4	100		128971,4	100		11,0	100		146,1	100		971,6	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,9	100		0,02	91		5,1	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,2	100		123774,2	100		11,5	100		145,6	100		963,1	100	In marcia
11:30		1,9	100		1,3	100		0,0	82		4,6	100		0,25	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		125799,5	100		11,3	100		145,6	100		969,8	100	In marcia
12:00		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		29,5	100		0,5	100		0,1	100		122447,0	100		11,5	100		145,7	100		957,8	100	In marcia
12:30		1,9	100		2,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		123441,1	100		11,4	100		145,4	100		967,1	100	In marcia
13:00		2,1	100		1,3	100		0,0	91		4,4	100		0,25	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		122834,5	100		11,4	100		145,5	100		973,7	100	In marcia
13:30		3,2	100		1,2	100		0,0	82		4,7	100		0,25	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		123035,6	100		11,3	100		145,1	100		975,2	100	In marcia
14:00		3,8	100		0,9	100		0,02	100		4,9	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,2	100		122774,9	100		11,3	100		145,3	100		969,2	100	In marcia
14:30		4,2	100		1,3	100		0,07	100		4,5	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,1	100		122640,0	100		11,4	100		145,5	100		971,0	100	In marcia
15:00		2,7	100		0,9	100		0,08	91		4,8	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,1	100		124233,4	100		11,1	100		145,4	100		971,0	100	In marcia
15:30		2,9	100		1,2	100		0,0	82		4,5	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		123862,8	100		11,2	100		145,3	100		978,2	100	In marcia
16:00		3,8	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		32,2	100		0,6	100		0,1	100		122034,7	100		11,3	100		145,0	100		979,6	100	In marcia
16:30		4,7	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,4	100		0,6	100		0,2	100		123206,4	100		11,2	100		144,9	100		983,1	100	In marcia
17:00		2,0	100		1,1	100		0,0	91		4,2	100		0,24	100		36,8	100		0,6	100		0,1	100		123308,7	100		11,2	100		145,3	100		983,5	100	In marcia
17:30		3,5	100		2,0	100		0,0	82		4,2	100		0,24	100		39,6	100		0,5	100		0,3	100		124090,4	100		11,0	100		145,1	100		986,3	100	In marcia
18:00		2,5	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,8	100		0,5	100		0,2	100		123825,0	100		11,1	100		145,1	100		986,1	100	In marcia
18:30		4,1	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,3	100		124632,9	100		10,9	100		145,3	100		992,2	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,8	100		0,0	91		3,9	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,2	100		125224,4	100		10,9	100		145,1	100		989,8	100	In marcia
19:30		2,3	100		1,6	100		0,0	83		4,1	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,2	100		123055,5	100		11,2	100		145,1	100		982,9	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	95		28,3	100		0,5	100		0,3	100		124883,3	100		11,0	100		145,2	100		988,0	100	In marcia
20:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		125023,3	100		10,9	100		145,3	100		992,2	100	In marcia
21:00		2,3	85		2,0	85		0,0	91		4,1	85		0,24	100		29,5	85		0,5	85		0,3	85		125452,8	100		11,0	85		145,4	100		984,5	100	In marcia
21:30		1,5	78		1,6	78		0,0	83		3,7	78		0,24	100		26,4	78		0,5	78		0,2	78		125538,9	100		11,1	78		145,2	100		984,6	100	In marcia
22:00		1,6	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		124949,1	100		11,0	100		145,1	100		978,2	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,7	100		0,0	91		3,7	100		0,23	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		124760,7	100		10,9	100		145,0	100		982,6	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		2,8	100		0,0	82		4,1	100		0,23	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		124812,4	100		10,9	100		145,0	100		982,8	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		125441,7	100		10,7	100		145,8	100		989,1	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,4	100		0,01	100		4,3	100		0,23	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		126542,2	100		10,8	100		145,5	100		985,3	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,0	100		0,0	91		4,2	100		0,23	100		24,0	100		0,5	100		0,2	100		125788,8	100		11,1	100		145,3	100		978,6	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,0	100		0,0	82		4,0	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,1	100		126595,3	100		11,0	100		145,4	100		980,0	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		28,8	100		0,5	100		0,2	100		126127,4	100		11,0	100		145,4	100		982,5	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,3	100		126073,5	100		10,9	100		145,3	100		976,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	91		4,2	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,2	100		127243,7	100		11,0	100		145,6	100		979,3	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,7	100		0,0	82		4,2	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,2	100		125086,6	100		11,0	100		145,1	100		972,5	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,1	100		0,5	100		0,2	100		125557,8	100		10,9	100		145,1	100		976,1	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		125718,1	100		11,0	100		144,8	100		978,2	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,3	100		0,0	91		3,9	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,2	100		125211,4	100		11,1	100		145,2	100		978,4	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,5	100		0,0	82		4,4	100		0,24	100		34,1	100		0,5	100		0,2	100		126457,8	100		11,0	100		145,1	100		978,0	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		32,5	100		0,5	100		0,3	100		125774,3	100		11,1	100		145,5	100		975,4	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,2	100		125741,9	100		11,1	100		145,3	100		983,7	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,6	85		0,0	91		4,5	85		0,25	100		29,1	85		0,5	85		0,1	85		125227,4	100		11,1	85		145,6	100		979,3	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,2	79		0,0	82		4,4	79		0,25	100		28,3	79		0,6	79		0,3	79		123149,2	100		11,3	79		145,7	100		975,0	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,2	100		0,02	100		5,3	100		0,25	100		29,8	100		0,5	100		0,3	100		127056,9	100		11,1	100		145,8	100		974,5	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,4	100		0,04	100		4,6	100		0,25	100		32,9	100		0,5	100		0,4	100		128971,4	100		11,0	100		146,1	100		971,6	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,9	100		0,02	91		5,1	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,2	100		123774,2	100		11,5	100		145,6	100		963,1	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		1,3	100		0,0	82		4,6	100		0,25	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		125799,5	100		11,3	100		145,6	100		969,8	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		29,5	100		0,5	100		0,1	100		122447,0	100		11,5	100		145,7	100		957,8	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		2,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		123441,1	100		11,4	100		145,4	100		967,1	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,3	100		0,0	91		4,4	100		0,25	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		122834,5	100		11,4	100		145,5	100		973,7	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		1,2	100		0,0	82		4,7	100		0,25	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		123035,6	100		11,3	100		145,1	100		975,2	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		0,9	100		0,02	100		4,9	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,2	100		122774,9	100		11,3	100		145,3	100		969,2	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		1,3	100		0,07	100		4,5	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,1	100		122640,0	100		11,4	100		145,5	100		971,0	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		0,9	100		0,08	91		4,8	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,1	100		124233,4	100		11,1	100		145,4	100		971,0	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,2	100		0,0	82		4,5	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		123862,8	100		11,2	100		145,3	100		978,2	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		32,2	100		0,6	100		0,1	100		122034,7	100		11,3	100		145,0	100		979,6	100		in Betrieb
16:30		4,7	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,4	100		0,6	100		0,2	100		123206,4	100		11,2	100		144,9	100		983,1	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,1	100		0,0	91		4,2	100		0,24	100		36,8	100		0,6	100		0,1	100		123308,7	100		11,2	100		145,3	100		983,5	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		2,0	100		0,0	82		4,2	100		0,24	100		39,6	100		0,5	100		0,3	100		124090,4	100		11,0	100		145,1	100		986,3	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,8	100		0,5	100		0,2	100		123825,0	100		11,1	100		145,1	100		986,1	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,3	100		124632,9	100		10,9	100		145,3	100		992,2	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,8	100		0,0	91		3,9	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,2	100		125224,4	100		10,9	100		145,1	100		989,8	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,6	100		0,0	83		4,1	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,2	100		123055,5	100		11,2	100		145,1	100		982,9	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	95		28,3	100		0,5	100		0,3	100		124883,3	100		11,0	100		145,2	100		988,0	100		in Betrieb
20:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		125023,3	100		10,9	100		145,3	100		992,2	100		in Betrieb
21:00		2,3	85		2,0	85		0,0	91		4,1	85		0,24	100		29,5	85		0,5	85		0,3	85		125452,8	100		11,0	85		145,4	100		984,5	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		1,6	78		0,0	83		3,7	78		0,24	100		26,4	78		0,5	78		0,2	78														