

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/01/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,9	100		0,03	100		4,8	100		0,25	100		39,6	100		0,5	100		0,2	100		126294,0	100		11,1	100		146,5	100		976,4	100	In marcia
01:00		1,4	100		1,3	100		0,04	91		4,7	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,3	100		123833,4	100		11,1	100		146,7	100		976,4	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,5	100		0,0	82		5,0	100		0,25	100		18,6	100		0,5	100		0,2	100		122611,0	100		11,5	100		146,7	100		965,5	100	In marcia
02:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		19,7	100		0,5	100		0,1	100		124147,8	100		11,3	100		147,3	100		974,2	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		125637,5	100		11,2	100		147,2	100		974,3	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,4	100		0,0	91		5,0	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,4	100		126614,7	100		11,1	100		146,7	100		974,0	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,4	100		0,0	82		5,2	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,3	100		126688,3	100		11,1	100		146,7	100		975,0	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,25	94		29,8	100		0,5	100		0,3	100		127032,6	100		11,1	100		147,0	100		974,2	100	In marcia
04:30		1,7	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,1	100		125468,2	100		11,3	100		146,4	100		970,8	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,2	100		0,0	91		3,9	100		0,25	100		34,5	100		0,5	100		0,1	100		129127,9	100		11,0	100		145,3	100		978,0	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,6	100		0,0	83		4,5	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		123380,8	100		11,4	100		145,7	100		972,3	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		125169,5	100		11,2	100		145,7	100		975,7	100	In marcia
06:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		126160,9	100		11,1	100		146,1	100		978,7	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,4	100		0,0	91		4,4	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		123198,0	100		11,3	100		145,7	100		969,2	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,0	100		0,0	83		4,6	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		123418,6	100		11,3	100		145,9	100		969,3	100	In marcia
08:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		26,0	100		0,6	100		0,3	100		124422,8	100		11,2	100		145,9	100		977,4	100	In marcia
08:30		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		35,9	100		0,6	100		0,1	100		125411,2	100		11,1	100		145,9	100		976,9	100	In marcia
09:00		2,4	85		1,7	85		0,0	91		4,4	85		0,24	100		32,1	85		0,6	85		0,2	85		123893,5	100		11,2	85		146,0	100		981,5	100	In marcia
09:30		2,6	78		2,3	78		0,0	83		4,5	78		0,24	100		34,5	78		0,6	78		0,1	78		125749,5	100		10,9	78		146,0	100		977,9	100	In marcia
10:00		2,3	100		1,8	100		0,03	100		4,3	100		0,24	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		126843,1	100		11,0	100		145,7	100		990,2	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,3	100		0,04	100		5,3	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,1	100		125367,8	100		11,2	100		146,4	100		976,9	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,9	100		0,02	91		5,8	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		123455,4	100		11,4	100		146,1	100		970,5	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,0	100		0,02	83		5,7	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,1	100		126397,7	100		11,2	100		146,3	100		975,4	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,2	100		0,07	100		5,2	100		0,25	95		34,7	100		0,5	100		0,0	100		125119,0	100		11,3	100		146,7	100		979,7	100	In marcia
12:30		1,7	100		2,0	100		0,08	100		5,3	100		0,25	100		30,9	100		0,5	100		0,0	100		126979,2	100		11,2	100		146,4	100		981,8	100	In marcia
13:00		1,9	100		1,1	100		0,1	91		5,2	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		125031,7	100		11,4	100		146,6	100		976,8	100	In marcia
13:30		3,1	100		1,6	100		0,0	83		5,4	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		123190,7	100		11,5	100		146,1	100		970,5	100	In marcia
14:00		1,9	100		0,9	100		0,01	100		5,3	100		0,25	100		19,0	100		0,5	100		0,0	100		122868,1	100		11,4	100		145,6	100		976,1	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,4	100		0,01	100		4,8	100		0,24	100		19,2	100		0,5	100		0,0	100		122699,0	100		11,3	100		145,8	100		979,7	100	In marcia
15:00		2,2	100		2,6	100		0,04	91		4,5	100		0,24	100		43,9	100		0,5	100		0,1	100		124054,4	100		11,2	100		146,2	100		978,3	100	In marcia
15:30		2,5	100		1,9	100		0,0	83		5,8	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		123779,9	100		11,3	100		145,6	100		981,1	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		6,4	100		0,23	94		29,8	100		0,5	100		0,0	100		123806,0	100		11,2	100		145,9	100		979,2	100	In marcia
16:30		1,8	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		125103,9	100		11,1	100		145,9	100		983,5	100	In marcia
17:00		1,5	100		0,7	100		0,0	91		4,9	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		119758,0	100		11,6	100		145,3	100		977,1	100	In marcia
17:30		2,6	100		1,1	100		0,0	83		5,1	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		123458,1	100		11,2	100		145,8	100		982,5	100	In marcia
18:00		5,5	100		2,5	100		0,03	100		4,6	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		121836,4	100		11,3	100		145,6	100		974,7	100	In marcia
18:30		2,0	100		0,7	100		0,03	100		4,5	100		0,23	100		21,4	100		0,5	100		0,0	100		123897,2	100		11,2	100		145,5	100		980,1	100	In marcia
19:00		3,0	100		1,0	100		0,06	91		4,9	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		121248,1	100		11,3	100		145,3	100		979,4	100	In marcia
19:30		2,0	100		0,8	100		0,0	83		5,1	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,0	100		123134,3	100		11,2	100		145,4	100		982,0	100	In marcia
20:00		2,5	100		1,1	100		0,02	100		5,2	100		0,24	94		44,4	100		0,5	100		0,0	100		125039,0	100		10,9	100		145,8	100		986,1	100	In marcia
20:30		4,2	100		1,2	100		0,04	100		5,3	100		0,24	100		40,0	100		0,5	100		0,1	100		124907,1	100		11,1	100		146,3	100		986,4	100	In marcia
21:00		4,5	85		1,7	85		0,07	91		4,5	85		0,23	100		38,7	85		0,5	85		0,0	85		126757,5	100		11,0	85		146,0	100		983,4	100	In marcia
21:30		3,9	78		1,2	78		0,04	83		4,9	78		0,24	100		30,9	78		0,5	78		0,3	78		123019,1	100		11,4	78		146,0	100		975,3	100	In marcia
22:00	</																																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,9	100		0,03	100		4,8	100		0,25	100		39,6	100		0,5	100		0,2	100		126294,0	100		11,1	100		146,5	100		976,4	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		1,3	100		0,04	91		4,7	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,3	100		128383,4	100		11,1	100		146,7	100		976,4	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,5	100		0,0	82		5,0	100		0,25	100		18,6	100		0,5	100		0,2	100		122611,0	100		11,5	100		146,7	100		965,5	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		19,7	100		0,5	100		0,1	100		124147,8	100		11,3	100		147,3	100		974,2	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		125637,5	100		11,2	100		147,2	100		974,3	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,4	100		0,0	91		5,0	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,4	100		126614,7	100		11,1	100		146,7	100		974,0	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,4	100		0,0	82		5,2	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,3	100		126688,3	100		11,1	100		146,7	100		975,0	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,25	94		29,8	100		0,5	100		0,3	100		127032,6	100		11,1	100		147,0	100		974,2	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,1	100		125468,2	100		11,3	100		146,4	100		970,8	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,2	100		0,0	91		3,9	100		0,25	100		34,5	100		0,5	100		0,1	100		129127,9	100		11,0	100		145,3	100		978,0	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,6	100		0,0	83		4,5	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		123380,8	100		11,4	100		145,7	100		972,3	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		125169,5	100		11,2	100		145,7	100		975,7	100		in Betrieb
06:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		126160,9	100		11,1	100		146,1	100		978,7	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,4	100		0,0	91		4,4	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		123198,0	100		11,3	100		145,7	100		969,2	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,0	100		0,0	83		4,6	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		123418,6	100		11,3	100		145,9	100		969,3	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		26,0	100		0,6	100		0,3	100		124422,8	100		11,2	100		145,9	100		977,4	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		35,9	100		0,6	100		0,1	100		125411,2	100		11,1	100		145,9	100		976,9	100		in Betrieb
09:00		2,4	85		1,7	85		0,0	91		4,4	85		0,24	100		32,1	85		0,6	85		0,2	85		123893,5	100		11,2	85		146,0	100		981,5	100		in Betrieb
09:30		2,6	78		2,3	78		0,0	83		4,5	78		0,24	100		34,5	78		0,6	78		0,1	78		125749,5	100		10,9	78		146,0	100		977,9	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,8	100		0,03	100		4,3	100		0,24	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		126843,1	100		11,0	100		145,7	100		990,2	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,3	100		0,04	100		5,3	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,1	100		125367,8	100		11,2	100		146,4	100		976,9	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,9	100		0,02	91		5,8	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		123455,4	100		11,4	100		146,1	100		970,5	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,0	100		0,02	83		5,7	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,1	100		126397,7	100		11,2	100		146,3	100		975,4	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,2	100		0,07	100		5,2	100		0,25	95		34,7	100		0,5	100		0,0	100		125119,0	100		11,3	100		146,7	100		979,7	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		2,0	100		0,08	100		5,3	100		0,25	100		30,9	100		0,5	100		0,0	100		126979,2	100		11,2	100		146,4	100		981,8	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,1	100		0,1	91		5,2	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		125031,7	100		11,4	100		146,6	100		976,8	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		1,6	100		0,0	83		5,4	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		123190,7	100		11,5	100		146,1	100		970,5	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		0,9	100		0,01	100		5,3	100		0,25	100		19,0	100		0,5	100		0,0	100		122868,1	100		11,4	100		145,6	100		976,1	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,4	100		0,01	100		4,8	100		0,24	100		19,2	100		0,5	100		0,0	100		122699,0	100		11,3	100		145,8	100		979,7	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		2,6	100		0,04	91		4,5	100		0,24	100		43,9	100		0,5	100		0,1	100		124054,4	100		11,2	100		146,2	100		978,3	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,9	100		0,0	83		5,8	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		123779,9	100		11,3	100		145,6	100		981,1	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		6,4	100		0,23	94		29,8	100		0,5	100		0,0	100		123806,0	100		11,2	100		145,9	100		979,2	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		125103,9	100		11,1	100		145,9	100		983,5	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		0,7	100		0,0	91		4,9	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		119758,0	100		11,6	100		145,3	100		977,1	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		1,1	100		0,0	83		5,1	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		123458,1	100		11,2	100		145,8	100		982,5	100		in Betrieb
18:00		5,5	100		2,5	100		0,03	100		4,6	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		121836,4	100		11,3	100		145,6	100		974,7	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		0,7	100		0,03	100		4,5	100		0,23	100		21,4	100		0,5	100		0,0	100		123897,2	100		11,2	100		145,5	100		980,1	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,0	100		0,06	91		4,9	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		121248,1	100		11,3	100		145,3	100		979,4	100		in Betrieb
19:30		2,0	100		0,8	100		0,0	83		5,1	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,0	100		123134,3	100		11,2	100		145,4	100		982,0	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		1,1	100		0,02	100		5,2	100		0,24	94		44,4	100		0,5	100		0,0	100		125039,0	100		10,9	100		145,8	100		986,1	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		1,2	100		0,04	100		5,3	100		0,24	100		40,0	100		0,5	100		0,1	100		124907,1	100		11,1	100		146,3	100		986,4	100		in Betrieb
21:00		4,5	85		1,7	85		0,07	91		4,5	85		0,23	100		38,7	85		0,5	85		0,0	85		126757,5	100		11,0	85		146,0	100		983,4	100		in Betrieb
21:30		3,9	78		1,2	78		0,04	83		4,9	78		0,24	100		30,9	78		0,5	78		0															