

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,1	100		117740,9	100		11,2	100		144,5	100		965,5	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,0	100		0,0	92		3,8	100		0,24	100		32,9	100		0,5	100		0,2	100		118104,4	100		11,2	100		144,6	100		964,1	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,9	100		0,0	82		3,1	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,3	100		119417,7	100		11,2	100		144,9	100		962,1	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		31,4	100		0,5	100		0,2	100		119322,7	100		11,3	100		145,1	100		960,1	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		32,6	100		0,5	100		0,2	100		120681,0	100		11,2	100		145,2	100		957,0	100	In marcia
03:00		3,1	100		1,8	100		0,0	92		3,4	100		0,25	100		24,4	100		0,5	100		0,3	100		116567,5	100		11,7	100		144,9	100		951,3	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,4	100		0,0	82		2,9	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		117706,2	100		11,5	100		144,8	100		956,5	100	In marcia
04:00		3,1	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		24,8	100		0,5	100		0,2	100		116250,9	100		11,6	100		144,7	100		951,0	100	In marcia
04:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		115246,8	100		11,6	100		144,6	100		953,4	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,1	100		0,0	92		3,1	100		0,25	100		35,3	100		0,5	100		0,2	100		118299,7	100		11,2	100		144,9	100		956,9	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,2	100		0,0	82		3,5	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		120575,1	100		11,1	100		144,4	100		965,4	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		117727,8	100		11,4	100		144,7	100		962,9	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,2	100		116559,7	100		11,5	100		144,6	100		958,5	100	In marcia
07:00		1,5	100		1,4	100		0,0	92		2,6	100		0,25	100		38,0	100		0,5	100		0,2	100		120048,6	100		11,3	100		144,9	100		963,6	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,5	100		0,0	82		3,1	100		0,25	100		40,3	100		0,5	100		0,1	100		118031,1	100		11,4	100		144,4	100		959,0	100	In marcia
08:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		24,1	100		0,5	100		0,2	100		114762,2	100		11,6	100		144,5	100		945,5	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		117626,4	100		11,3	100		144,9	100		957,8	100	In marcia
09:00		1,3	85		1,6	85		0,0	91		2,9	85		0,25	100		33,6	85		0,5	85		0,1	85		116633,0	100		11,4	85		144,8	100		951,8	100	In marcia
09:30		1,4	78		1,3	78		0,0	82		4,1	78		0,25	100		26,7	78		0,5	78		0,0	78		115961,0	100		11,4	78		144,7	100		956,6	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,0	100		118487,8	100		11,2	100		144,5	100		959,4	100	In marcia
10:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		115716,6	100		11,2	100		144,7	100		958,8	100	In marcia
11:00		1,9	100		1,4	100		0,0	91		4,4	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		121961,1	100		11,0	100		144,9	100		967,8	100	In marcia
11:30		4,3	100		2,1	100		0,0	82		4,4	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		115592,7	100		11,6	100		144,5	100		962,2	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	95		34,4	100		0,5	100		0,0	100		115466,6	100		11,5	100		144,6	100		953,5	100	In marcia
12:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		35,4	100		0,5	100		0,0	100		120167,8	100		11,0	100		144,7	100		966,3	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,3	100		0,0	91		3,9	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,0	100		116351,5	100		11,4	100		144,6	100		954,0	100	In marcia
13:30		2,1	100		1,4	100		0,0	82		3,9	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,0	100		118152,2	100		11,2	100		144,7	100		954,6	100	In marcia
14:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,0	100		114940,3	100		11,5	100		144,6	100		951,4	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		117288,8	100		11,3	100		144,8	100		955,2	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,7	100		0,03	91		4,0	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		117599,5	100		11,2	100		144,5	100		966,1	100	In marcia
15:30		2,4	100		1,4	100		0,0	82		4,6	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		114471,6	100		11,5	100		144,3	100		957,9	100	In marcia
16:00		1,9	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		32,8	100		0,5	100		0,0	100		118873,6	100		11,0	100		144,8	100		962,5	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,0	100		115797,1	100		11,3	100		144,5	100		955,3	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,6	100		0,0	91		4,2	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		119424,6	100		11,0	100		144,8	100		962,0	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,5	100		0,0	82		4,0	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,0	100		118139,2	100		11,2	100		144,7	100		956,7	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		120210,0	100		11,0	100		144,8	100		961,5	100	In marcia
18:30		3,3	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		120128,9	100		11,1	100		144,8	100		962,2	100	In marcia
19:00		1,8	100		1,4	100		0,0	91		4,2	100		0,25	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		116985,4	100		11,4	100		144,7	100		952,0	100	In marcia
19:30		2,8	100		1,7	100		0,0	82		4,6	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		115292,3	100		11,5	100		144,7	100		946,3	100	In marcia
20:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		34,9	100		0,5	100		0,0	100		117255,7	100		11,3	100		144,6	100		954,2	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		35,2	100		0,5	100		0,0	100		118648,6	100		11,2	100		145,0	100		956,7	100	In marcia
21:00		4,2	85		1,5	85		0,0	91		5,3	85		0,24	100		28,0	85		0,5	85		0,0	85		118090,5	100		11,4	85		144,9	100		955,1	100	In marcia
21:30		4,8	78		1,7	78		0,0	82		3,8	78		0,24	100		27,8	78		0,5	78		0,2	78		118639,4	100		11,3	78		144,8	100		961,3	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,1	100		117740,9	100	11,2	100		144,5	100		965,5	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,0	100		0,0	92		3,8	100		0,24	100		32,9	100		0,5	100		0,2	100		118104,4	100	11,2	100		144,6	100		964,1	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,9	100		0,0	82		3,1	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,3	100		119417,7	100	11,2	100		144,9	100		962,1	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		31,4	100		0,5	100		0,2	100		119322,7	100	11,3	100		145,1	100		960,1	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		32,6	100		0,5	100		0,2	100		120681,0	100	11,2	100		145,2	100		957,0	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		1,8	100		0,0	92		3,4	100		0,25	100		24,4	100		0,5	100		0,3	100		116567,5	100	11,7	100		144,9	100		951,3	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,4	100		0,0	82		2,9	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		117706,2	100	11,5	100		144,8	100		956,5	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		24,8	100		0,5	100		0,2	100		116250,9	100	11,6	100		144,7	100		951,0	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		115246,8	100	11,6	100		144,6	100		953,4	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,1	100		0,0	92		3,1	100		0,25	100		35,3	100		0,5	100		0,2	100		118299,7	100	11,2	100		144,9	100		956,9	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,2	100		0,0	82		3,5	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		120575,1	100	11,1	100		144,4	100		965,4	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		117727,8	100	11,4	100		144,7	100		962,9	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,2	100		116559,7	100	11,5	100		144,6	100		958,5	100		in Betrieb
07:00		1,5	100		1,4	100		0,0	92		2,6	100		0,25	100		38,0	100		0,5	100		0,2	100		120048,6	100	11,3	100		144,9	100		963,6	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,5	100		0,0	82		3,1	100		0,25	100		40,3	100		0,5	100		0,1	100		118031,1	100	11,4	100		144,4	100		959,0	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		24,1	100		0,5	100		0,2	100		114762,2	100	11,6	100		144,5	100		945,5	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		117626,4	100	11,3	100		144,9	100		957,8	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,6	85		0,0	91		2,9	85		0,25	100		33,6	85		0,5	85		0,1	85		116633,0	100	11,4	85		144,8	100		951,8	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		1,3	78		0,0	82		4,1	78		0,25	100		26,7	78		0,5	78		0,0	78		115961,0	100	11,4	78		144,7	100		956,6	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,0	100		118487,8	100	11,2	100		144,5	100		959,4	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		115716,6	100	11,2	100		144,7	100		958,8	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,4	100		0,0	91		4,4	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		121961,1	100	11,0	100		144,9	100		967,8	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		2,1	100		0,0	82		4,4	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		115592,7	100	11,6	100		144,5	100		962,2	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	95		34,4	100		0,5	100		0,0	100		115466,6	100	11,5	100		144,6	100		953,5	100		in Betrieb
12:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		35,4	100		0,5	100		0,0	100		120167,8	100	11,0	100		144,7	100		966,3	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		1,3	100		0,0	91		3,9	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,0	100		116351,5	100	11,4	100		144,6	100		954,0	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,4	100		0,0	82		3,9	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,0	100		118152,2	100	11,2	100		144,7	100		954,6	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,0	100		114940,3	100	11,5	100		144,6	100		951,4	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		117288,8	100	11,3	100		144,8	100		955,2	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,7	100		0,03	91		4,0	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		117599,5	100	11,2	100		144,5	100		966,1	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		1,4	100		0,0	82		4,6	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		114471,6	100	11,5	100		144,3	100		957,9	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		32,8	100		0,5	100		0,0	100		118873,6	100	11,0	100		144,8	100		962,5	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,0	100		115797,1	100	11,3	100		144,5	100		955,3	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,6	100		0,0	91		4,2	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		119424,6	100	11,0	100		144,8	100		962,0	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,5	100		0,0	82		4,0	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,0	100		118139,2	100	11,2	100		144,7	100		956,7	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		120210,0	100	11,0	100		144,8	100		961,5	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		120128,9	100	11,1	100		144,8	100		962,2	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,4	100		0,0	91		4,2	100		0,25	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		116985,4	100	11,4	100		144,7	100		952,0	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		1,7	100		0,0	82		4,6	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		115292,3	100	11,5	100		144,7	100		946,3	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		34,9	100		0,5	100		0,0	100		117255,7	100	11,3	100		144,6	100		954,2	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		35,2	100		0,5	100		0,0	100		118648,6	100	11,2	100		145,0	100		956,7	100		in Betrieb
21:00		4,2	85		1,5	85		0,0	91		5,3	85		0,24	100		28,0	85		0,5	85		0,0	85		118090,5	100	11,4	85		144,9	100		955,1	100		in Betrieb
21:30		4,8	78		1,7	78		0,0	82		3,8	78		0,24	100		27,8	78		0,5	78		0,2	78		118639,4	100	11,3	78		144,8	100		961,3	100		in Betrieb
22:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100	</																											