

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/02/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,27	100		34,0	100		0,5	100		0,6	100		116723,9	100		11,3	100		144,7	100		956,9	100	In marcia
01:00		1,3	100		0,7	100		0,0	90		5,1	100		0,27	100		28,1	100		0,5	100		0,6	100		119404,7	100		11,2	100		145,1	100		965,9	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,9	100		0,0	83		4,7	100		0,28	100		25,7	100		0,5	100		0,5	100		112537,5	100		11,8	100		144,6	100		948,1	100	In marcia
02:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,27	100		29,0	100		0,5	100		0,5	100		119835,6	100		11,1	100		144,8	100		958,3	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,8	100		0,03	100		4,9	100		0,27	100		26,7	100		0,5	100		0,6	100		119604,6	100		11,1	100		145,3	100		957,3	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,4	100		0,02	90		4,5	100		0,27	100		30,3	100		0,5	100		0,6	100		119199,1	100		11,3	100		145,0	100		960,8	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	83		4,8	100		0,27	100		29,6	100		0,5	100		0,6	100		118182,5	100		11,4	100		145,1	100		954,0	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		28,4	100		0,5	100		0,7	100		117523,3	100		11,5	100		145,1	100		948,7	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,7	100		120380,7	100		11,2	100		145,0	100		955,4	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,2	100		0,0	90		4,3	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,7	100		121647,8	100		11,0	100		145,3	100		963,0	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,4	100		0,0	83		3,7	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,6	100		120224,2	100		11,2	100		144,9	100		958,1	100	In marcia
06:00		1,5	100		2,1	100		0,04	100		4,2	100		0,26	100		28,3	100		0,5	100		0,5	100		114725,7	100		11,6	100		144,5	100		945,4	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,7	100		0,03	100		4,4	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,7	100		117224,5	100		11,3	100		144,4	100		942,8	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,3	100		0,0	90		3,9	100		0,25	100		34,6	100		0,5	100		0,6	100		119591,1	100		11,0	100		144,7	100		960,3	100	In marcia
07:30		1,7	100		1,8	100		0,0	83		4,1	100		0,25	100		23,4	100		0,5	100		0,7	100		117620,0	100		11,3	100		144,2	100		962,3	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		32,4	100		0,5	100		0,6	100		118147,5	100		11,3	100		144,7	100		966,4	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,5	100		116923,2	100		11,3	100		144,9	100		966,4	100	In marcia
09:00		2,3	85		0,9	85		0,0	90		5,2	85		0,25	100		33,6	85		0,6	85		0,6	85		115188,3	100		11,4	85		144,6	100		959,1	100	In marcia
09:30		2,3	78		0,9	78		0,0	83		4,5	78		0,25	100		30,8	78		0,6	78		0,0	78		116486,2	100		11,3	78		144,5	100		968,1	100	In marcia
10:00		2,5	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		118460,0	100		11,2	100		144,6	100		965,1	100	In marcia
10:30		3,2	100		2,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		118356,1	100		11,1	100		144,6	100		968,8	100	In marcia
11:00		4,1	100		1,8	100		0,0	90		4,7	100		0,26	100		31,1	100		0,6	100		0,1	100		120065,0	100		11,2	100		144,9	100		971,2	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,6	100		0,0	84		4,2	100		0,26	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		114241,1	100		11,6	100		144,6	100		960,5	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		31,5	100		0,5	100		0,0	100		114933,6	100		11,5	100		144,5	100		954,9	100	In marcia
12:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,5	100		0,5	100		0,1	100		118564,0	100		11,1	100		144,5	100		964,1	100	In marcia
13:00		3,4	100		1,5	100		0,02	90		4,1	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		117023,4	100		11,3	100		144,8	100		962,2	100	In marcia
13:30		2,0	100		1,3	100		0,0	84		3,8	100		0,25	100		34,1	100		0,5	100		0,1	100		118126,9	100		11,2	100		144,6	100		962,6	100	In marcia
14:00		4,3	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		22,5	100		0,5	100		0,0	100		115371,0	100		11,5	100		144,5	100		968,0	100	In marcia
14:30		3,3	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		113284,7	100		11,5	100		144,1	100		961,2	100	In marcia
15:00		3,7	100		1,2	100		0,0	89		3,9	100		0,24	100		27,0	100		0,5	100		0,0	100		117877,8	100		11,1	100		144,0	100		975,5	100	In marcia
15:30		2,4	100		0,9	100		0,0	84		4,8	100		0,25	100		33,0	100		0,5	100		0,0	100		114152,8	100		11,5	100		144,6	100		953,1	100	In marcia
16:00		3,0	100		1,1	100		0,0	100		8,3	100		0,26	94		30,8	100		0,5	100		0,0	100		118619,2	100		11,3	100		145,3	100		957,0	100	In marcia
16:30		4,4	100		2,4	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		33,6	100		0,5	100		0,0	100		119402,9	100		11,4	100		145,2	100		962,6	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,6	100		0,0	90		4,3	100		0,27	100		38,5	100		0,5	100		0,0	100		113493,9	100		11,8	100		144,8	100		945,2	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,3	100		0,0	84		3,9	100		0,26	100		36,3	100		0,5	100		0,1	100		114668,6	100		11,6	100		144,8	100		950,0	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		41,5	100		0,5	100		0,0	100		116228,3	100		11,4	100		144,5	100		954,6	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		33,0	100		0,5	100		0,2	100		118323,1	100		11,2	100		144,8	100		963,7	100	In marcia
19:00		1,8	100		1,6	100		0,0	89		4,8	100		0,25	100		25,0	100		0,5	100		0,0	100		118170,1	100		11,3	100		144,7	100		964,1	100	In marcia
19:30		4,2	100		2,2	100		0,0	84		7,2	100		0,25	100		20,5	100		0,5	100		0,1	100		118347,0	100		11,3	100		144,9	100		951,3	100	In marcia
20:00		3,7	100		1,7	100		0,0	100		5,2	100		0,25	94		22,9	100		0,5	100		0,2	100		120746,8	100		11,2	100		145,2	100		959,4	100	In marcia
20:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		20,3	100		0,5	100		0,0	100		116648,1	100		11,5	100		144,7	100		953,3	100	In marcia
21:00		4,3	84		1,2	84		0,06	89		5,9	84		0,25	100		23,4	84		0,5	84		0,0	84		118022,5	100		11,4	84		145,1	100		948,8	100	In marcia
21:30		3,6	79		1,0	79		0,0	84		4,5	79		0,25	100		19,8	79		0,6	79		0,2	79		113175,0	100		11,9	79		144,5	100		951,3	100	In marcia
22:00		3,8																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,27	100		34,0	100		0,5	100		0,6	100		116723,9	100		11,3	100		144,7	100		956,9	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,7	100		0,0	90		5,1	100		0,27	100		28,1	100		0,5	100		0,6	100		119404,7	100		11,2	100		145,1	100		965,9	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,9	100		0,0	83		4,7	100		0,28	100		25,7	100		0,5	100		0,5	100		112537,5	100		11,8	100		144,6	100		948,1	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,27	100		29,0	100		0,5	100		0,5	100		119835,6	100		11,1	100		144,8	100		958,3	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,8	100		0,03	100		4,9	100		0,27	100		26,7	100		0,5	100		0,6	100		119604,6	100		11,1	100		145,3	100		957,3	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,4	100		0,02	90		4,5	100		0,27	100		30,3	100		0,5	100		0,6	100		119199,1	100		11,3	100		145,0	100		960,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	83		4,8	100		0,27	100		29,6	100		0,5	100		0,6	100		118182,5	100		11,4	100		145,1	100		954,0	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		28,4	100		0,5	100		0,7	100		117523,3	100		11,5	100		145,1	100		948,7	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,7	100		120380,7	100		11,2	100		145,0	100		955,4	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,2	100		0,0	90		4,3	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,7	100		121647,8	100		11,0	100		145,3	100		963,0	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,4	100		0,0	83		3,7	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,6	100		120224,2	100		11,2	100		144,9	100		958,1	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		2,1	100		0,04	100		4,2	100		0,26	100		28,3	100		0,5	100		0,5	100		114725,7	100		11,6	100		144,5	100		945,4	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,7	100		0,03	100		4,4	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,7	100		117224,5	100		11,3	100		144,4	100		942,8	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,3	100		0,0	90		3,9	100		0,25	100		34,6	100		0,5	100		0,6	100		119591,1	100		11,0	100		144,7	100		960,3	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		1,8	100		0,0	83		4,1	100		0,25	100		23,4	100		0,5	100		0,7	100		117620,0	100		11,3	100		144,2	100		962,3	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		32,4	100		0,5	100		0,6	100		118147,5	100		11,3	100		144,7	100		966,4	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,5	100		116923,2	100		11,3	100		144,9	100		966,4	100		in Betrieb
09:00		2,3	85		0,9	85		0,0	90		5,2	85		0,25	100		33,6	85		0,6	85		0,6	85		115188,3	100		11,4	85		144,6	100		959,1	100		in Betrieb
09:30		2,3	78		0,9	78		0,0	83		4,5	78		0,25	100		30,8	78		0,6	78		0,0	78		116486,2	100		11,3	78		144,5	100		968,1	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		118460,0	100		11,2	100		144,6	100		965,1	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		2,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		118356,1	100		11,1	100		144,6	100		968,8	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		1,8	100		0,0	90		4,7	100		0,26	100		31,1	100		0,6	100		0,1	100		120065,0	100		11,2	100		144,9	100		971,2	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,6	100		0,0	84		4,2	100		0,26	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		114241,1	100		11,6	100		144,6	100		960,5	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		31,5	100		0,5	100		0,0	100		114933,6	100		11,5	100		144,5	100		954,9	100		in Betrieb
12:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,5	100		0,5	100		0,1	100		118564,0	100		11,1	100		144,5	100		964,1	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		1,5	100		0,02	90		4,1	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		117023,4	100		11,3	100		144,8	100		962,2	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,3	100		0,0	84		3,8	100		0,25	100		34,1	100		0,5	100		0,1	100		118126,9	100		11,2	100		144,6	100		962,6	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		22,5	100		0,5	100		0,0	100		115371,0	100		11,5	100		144,5	100		968,0	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		113284,7	100		11,5	100		144,1	100		961,2	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		1,2	100		0,0	89		3,9	100		0,24	100		27,0	100		0,5	100		0,0	100		117877,8	100		11,1	100		144,0	100		975,5	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		0,9	100		0,0	84		4,8	100		0,25	100		33,0	100		0,5	100		0,0	100		114152,8	100		11,5	100		144,6	100		953,1	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		1,1	100		0,0	100		8,3	100		0,26	94		30,8	100		0,5	100		0,0	100		118619,2	100		11,3	100		145,3	100		957,0	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		2,4	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		33,6	100		0,5	100		0,0	100		119402,9	100		11,4	100		145,2	100		962,6	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,6	100		0,0	90		4,3	100		0,27	100		38,5	100		0,5	100		0,0	100		113493,9	100		11,8	100		144,8	100		945,2	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,3	100		0,0	84		3,9	100		0,26	100		36,3	100		0,5	100		0,1	100		114668,6	100		11,6	100		144,8	100		950,0	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		41,5	100		0,5	100		0,0	100		116228,3	100		11,4	100		144,5	100		954,6	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		33,0	100		0,5	100		0,2	100		118323,1	100		11,2	100		144,8	100		963,7	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,6	100		0,0	89		4,8	100		0,25	100		25,0	100		0,5	100		0,0	100		118170,1	100		11,3	100		144,7	100		964,1	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		2,2	100		0,0	84		7,2	100		0,25	100		20,5	100		0,5	100		0,1	100		118347,0	100		11,3	100		144,9	100		951,3	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		1,7	100		0,0	100		5,2	100		0,25	94		22,9	100		0,5	100		0,2	100		120746,8	100		11,2	100		145,2	100		959,4	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		20,3	100		0,5	100		0,0	100		116648,1	100		11,5	100		144,7	100		953,3	100		in Betrieb
21:00		4,3	84		1,2	84		0,06	89		5,9	84		0,25	100		23,4	84		0,5	84		0,0	84		118022,5	100		11,4	84		145,1	100		948,8	100		in Betrieb
21:30		3,6	79		1,0	79		0,0	84		4,5	79		0,25	100		19,8	79		0,6	79		0,2	79														