

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 14/02/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,1	100		114933,7	100		11,6	100		144,3	100		960,3	100	In marcia
01:00		4,0	100		1,5	100		0,0	89		4,2	100		0,23	100		31,4	100		0,5	100		0,1	100		119158,6	100		11,3	100		144,6	100		965,0	100	In marcia
01:30		4,5	100		1,0	100		0,0	84		4,8	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		117653,0	100		11,4	100		144,5	100		960,8	100	In marcia
02:00		1,6	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		20,0	100		0,6	100		0,1	100		117188,6	100		11,4	100		144,5	100		968,0	100	In marcia
02:30		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,3	100		118579,7	100		11,3	100		144,7	100		969,3	100	In marcia
03:00		6,5	100		1,5	100		0,0	89		4,4	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		118948,0	100		11,2	100		144,6	100		964,3	100	In marcia
03:30		4,4	100		0,8	100		0,02	84		4,6	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		118359,6	100		11,3	100		144,4	100		969,4	100	In marcia
04:00		2,0	100		0,6	100		0,03	100		4,1	100		0,24	94		32,0	100		0,6	100		0,1	100		114580,1	100		11,6	100		144,3	100		960,2	100	In marcia
04:30		3,9	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		36,2	100		0,6	100		0,2	100		117744,2	100		11,3	100		144,5	100		965,4	100	In marcia
05:00		3,7	100		0,9	100		0,0	89		3,9	100		0,23	100		35,5	100		0,6	100		0,2	100		118842,5	100		11,2	100		144,6	100		974,1	100	In marcia
05:30		4,1	100		1,2	100		0,0	84		4,5	100		0,24	100		34,1	100		0,6	100		0,1	100		117125,8	100		11,4	100		144,4	100		962,4	100	In marcia
06:00		5,0	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,1	100		119148,4	100		11,2	100		144,3	100		968,1	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		34,4	100		0,6	100		0,1	100		116660,4	100		11,4	100		144,6	100		961,7	100	In marcia
07:00		4,1	100		1,0	100		0,0	89		4,2	100		0,23	100		24,2	100		0,5	100		0,1	100		118251,3	100		11,2	100		144,0	100		966,5	100	In marcia
07:30		2,7	100		1,1	100		0,0	84		4,3	100		0,23	100		26,0	100		0,5	100		0,2	100		117015,8	100		11,3	100		144,2	100		966,2	100	In marcia
08:00		4,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		27,1	100		0,5	100		0,1	100		119393,0	100		11,1	100		144,5	100		971,4	100	In marcia
08:30		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		117419,1	100		11,4	100		144,7	100		967,3	100	In marcia
09:00		4,1	86		1,6	86		0,0	89		3,9	86		0,24	100		28,5	86		0,5	86		0,0	86		116304,2	100		11,5	86		144,7	100		962,8	100	In marcia
09:30		2,5	78		1,5	78		0,0	84		3,8	78		0,23	100		36,8	78		0,6	78		0,0	78		117453,9	100		11,4	78		144,6	100		969,8	100	In marcia
10:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		30,7	100		0,5	100		0,0	100		116894,8	100		11,4	100		144,1	100		968,9	100	In marcia
10:30		3,2	100		8,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		119783,7	100		11,3	100		144,7	100		962,7	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,4	100		0,0	89		6,4	100		0,24	100		32,1	100		0,8	100		0,1	100		115666,8	100		11,8	100		144,3	100		954,5	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,1	100		0,0	84		4,3	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,1	100		118624,4	100		11,3	100		144,9	100		951,5	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		25,6	100		0,5	100		0,1	100		118123,9	100		11,2	100		144,7	100		962,8	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,1	100		118799,7	100		11,2	100		144,7	100		958,4	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,4	100		0,03	89		4,0	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,2	100		117183,1	100		11,4	100		144,9	100		960,3	100	In marcia
13:30		1,9	100		1,3	100		0,03	84		4,4	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,1	100		116319,2	100		11,6	100		144,7	100		959,9	100	In marcia
14:00		1,5	100		0,7	100		0,05	100		4,1	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		118203,1	100		11,5	100		145,1	100		965,2	100	In marcia
14:30		1,7	100		2,9	100		0,09	100		3,9	100		0,24	100		38,8	100		0,5	100		0,1	100		117694,6	100		11,6	100		145,0	100		960,2	100	In marcia
15:00		1,9	100		1,3	100		0,09	89		4,5	100		0,23	100		35,3	100		0,5	100		0,1	100		117356,7	100		11,5	100		144,9	100		961,8	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,1	100		0,01	84		4,0	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,0	100		118114,1	100		11,5	100		145,2	100		966,3	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,1	100		0,06	100		4,0	100		0,23	94		29,3	100		0,5	100		0,0	100		117428,8	100		11,6	100		144,9	100		958,3	100	In marcia
16:30		4,6	100		1,3	100		0,08	100		4,0	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,0	100		113850,3	100		11,8	100		144,8	100		946,6	100	In marcia
17:00		4,5	100		1,1	100		0,13	89		4,1	100		0,24	100		20,3	100		0,5	100		0,0	100		116721,4	100		11,6	100		144,8	100		957,1	100	In marcia
17:30		3,9	100		1,1	100		0,04	84		4,0	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,0	100		114624,5	100		11,7	100		144,6	100		956,6	100	In marcia
18:00		2,8	100		0,7	100		0,09	100		3,7	100		0,23	100		25,1	100		0,5	100		0,1	100		117872,4	100		11,4	100		144,8	100		966,6	100	In marcia
18:30		3,1	100		1,4	100		0,14	100		4,0	100		0,23	100		31,4	100		0,5	100		0,0	100		115065,3	100		11,7	100		144,5	100		966,6	100	In marcia
19:00		4,5	100		1,6	100		0,17	89		3,8	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		113068,2	100		11,8	100		144,4	100		966,0	100	In marcia
19:30		4,5	100		1,5	100		0,0	84		3,8	100		0,23	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		113982,2	100		11,7	100		144,2	100		965,4	100	In marcia
20:00		4,4	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		33,2	100		0,6	100		0,0	100		115489,1	100		11,5	100		144,3	100		971,7	100	In marcia
20:30		3,6	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		116939,5	100		11,4	100		144,6	100		964,6	100	In marcia
21:00		4,7	86		1,1	86		0,0	89		4,2	86		0,23	100		34,8	86		0,6	86		0,0	86		114752,3	100		11,5	86		144,1	100		961,2	100	In marcia
21:30		3,5	78		0,8	78		0,0	84		3,8	78		0,22	100		32,8	78		0,6	78		0,6	78		116678,1	100		11,3	78		144,4	100		967,7	100	In marcia
22:00		4,0	100																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C			Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,1	100		114933,7	100		11,6	100		144,3	100		960,3	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		1,5	100		0,0	89		4,2	100		0,23	100		31,4	100		0,5	100		0,1	100		119158,6	100		11,3	100		144,6	100		965,0	100		in Betrieb
01:30		4,5	100		1,0	100		0,0	84		4,8	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		117653,0	100		11,4	100		144,5	100		960,8	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		20,0	100		0,6	100		0,1	100		117188,6	100		11,4	100		144,5	100		968,0	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,3	100		118579,7	100		11,3	100		144,7	100		969,3	100		in Betrieb
03:00		6,5	100		1,5	100		0,0	89		4,4	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		118948,0	100		11,2	100		144,6	100		964,3	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		0,8	100		0,02	84		4,6	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		118359,6	100		11,3	100		144,4	100		969,4	100		in Betrieb
04:00		2,0	100		0,6	100		0,03	100		4,1	100		0,24	94		32,0	100		0,6	100		0,1	100		114580,1	100		11,6	100		144,3	100		960,2	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		36,2	100		0,6	100		0,2	100		117744,2	100		11,3	100		144,5	100		965,4	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		0,9	100		0,0	89		3,9	100		0,23	100		35,5	100		0,6	100		0,2	100		118842,5	100		11,2	100		144,6	100		974,1	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		1,2	100		0,0	84		4,5	100		0,24	100		34,1	100		0,6	100		0,1	100		117125,8	100		11,4	100		144,4	100		962,4	100		in Betrieb
06:00		5,0	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,1	100		119148,4	100		11,2	100		144,3	100		968,1	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		34,4	100		0,6	100		0,1	100		116660,4	100		11,4	100		144,6	100		961,7	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		1,0	100		0,0	89		4,2	100		0,23	100		24,2	100		0,5	100		0,1	100		118251,3	100		11,2	100		144,0	100		966,5	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		1,1	100		0,0	84		4,3	100		0,23	100		26,0	100		0,5	100		0,2	100		117015,8	100		11,3	100		144,2	100		966,2	100		in Betrieb
08:00		4,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		27,1	100		0,5	100		0,1	100		119393,0	100		11,1	100		144,5	100		971,4	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		117419,1	100		11,4	100		144,7	100		967,3	100		in Betrieb
09:00		4,1	86		1,6	86		0,0	89		3,9	86		0,24	100		28,5	86		0,5	86		0,0	86		116304,2	100		11,5	86		144,7	100		962,8	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		1,5	78		0,0	84		3,8	78		0,23	100		36,8	78		0,6	78		0,0	78		117453,9	100		11,4	78		144,6	100		969,8	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		30,7	100		0,5	100		0,0	100		116894,8	100		11,4	100		144,1	100		968,9	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		8,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		119783,7	100		11,3	100		144,7	100		962,7	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,4	100		0,0	89		6,4	100		0,24	100		32,1	100		0,8	100		0,1	100		115666,8	100		11,8	100		144,3	100		954,5	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,1	100		0,0	84		4,3	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,1	100		118624,4	100		11,3	100		144,9	100		951,5	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		25,6	100		0,5	100		0,1	100		118123,9	100		11,2	100		144,7	100		962,8	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,1	100		118799,7	100		11,2	100		144,7	100		958,4	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,4	100		0,03	89		4,0	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,2	100		117183,1	100		11,4	100		144,9	100		960,3	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		1,3	100		0,03	84		4,4	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,1	100		116319,2	100		11,6	100		144,7	100		959,9	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		0,7	100		0,05	100		4,1	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		118203,1	100		11,5	100		145,1	100		965,2	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		2,9	100		0,09	100		3,9	100		0,24	100		38,8	100		0,5	100		0,1	100		117694,6	100		11,6	100		145,0	100		960,2	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,3	100		0,09	89		4,5	100		0,23	100		35,3	100		0,5	100		0,1	100		117356,7	100		11,5	100		144,9	100		961,8	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,1	100		0,01	84		4,0	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,0	100		118114,1	100		11,5	100		145,2	100		966,3	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,1	100		0,06	100		4,0	100		0,23	94		29,3	100		0,5	100		0,0	100		117428,8	100		11,6	100		144,9	100		958,3	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		1,3	100		0,08	100		4,0	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,0	100		113850,3	100		11,8	100		144,8	100		946,6	100		in Betrieb
17:00		4,5	100		1,1	100		0,13	89		4,1	100		0,24	100		20,3	100		0,5	100		0,0	100		116721,4	100		11,6	100		144,8	100		957,1	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		1,1	100		0,04	84		4,0	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,0	100		114624,5	100		11,7	100		144,6	100		956,6	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,7	100		0,09	100		3,7	100		0,23	100		25,1	100		0,5	100		0,1	100		117872,4	100		11,4	100		144,8	100		966,6	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		1,4	100		0,14	100		4,0	100		0,23	100		31,4	100		0,5	100		0,0	100		115065,3	100		11,7	100		144,5	100		966,6	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		1,6	100		0,17	89		3,8	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		113068,2	100		11,8	100		144,4	100		966,0	100		in Betrieb
19:30		4,5	100		1,5	100		0,0	84		3,8	100		0,23	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		113982,2	100		11,7	100		144,2	100		965,4	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		33,2	100		0,6	100		0,0	100		115489,1	100		11,5	100		144,3	100		971,7	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		116939,5	100		11,4	100		144,6	100		964,6	100		in Betrieb
21:00		4,7	86		1,1	86		0,0	89		4,2	86		0,23	100		34,8	86		0,6	86		0,0	86		114752,3	100		11,5	86		144,1	100		961,2	100		in Betrieb
21:30		3,5	78		0,8	78		0,0	84		3,8	78		0,22	100		32,8	78		0,6	78		0,6</															