

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/02/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		5,5	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		38,7	100		0,5	100		0,0	100		101147,7	100		11,6	100		142,7	100		955,4	100		In marcia
01:00		6,4	100		1,3	100		0,0	91		4,3	100		0,23	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		102713,4	100		11,5	100		142,8	100		961,4	100		In marcia
01:30		2,9	100		0,5	100		0,0	83		4,8	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		101725,9	100		11,6	100		142,7	100		961,6	100		In marcia
02:00		5,7	100		0,6	100		0,0	100		5,6	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,0	100		102334,4	100		11,6	100		142,8	100		963,8	100		In marcia
02:30		2,2	100		0,4	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		104911,7	100		11,4	100		143,0	100		963,7	100		In marcia
03:00		3,2	100		0,5	100		0,0	91		4,9	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		101332,8	100		11,8	100		142,9	100		949,9	100		In marcia
03:30		1,8	100		0,4	100		0,0	83		4,6	100		0,25	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		102371,8	100		11,6	100		143,2	100		951,7	100		In marcia
04:00		4,3	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		40,4	100		0,6	100		0,0	100		104435,5	100		11,5	100		143,4	100		954,8	100		In marcia
04:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		37,6	100		0,6	100		0,0	100		102941,4	100		11,8	100		143,3	100		948,9	100		In marcia
05:00		2,8	100		0,6	100		0,0	91		4,2	100		0,25	100		38,5	100		0,6	100		0,0	100		102712,8	100		11,8	100		143,3	100		946,7	100		In marcia
05:30		3,8	100		0,6	100		0,0	83		4,2	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		101602,9	100		11,9	100		143,3	100		951,9	100		In marcia
06:00		7,2	100		1,0	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		100718,0	100		11,9	100		143,0	100		950,2	100		In marcia
06:30		3,2	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		103464,6	100		11,6	100		143,3	100		958,3	100		In marcia
07:00		2,6	100		0,8	100		0,0	91		3,7	100		0,25	100		35,7	100		0,6	100		0,0	100		103955,2	100		11,5	100		142,8	100		957,7	100		In marcia
07:30		1,7	100		0,7	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		102743,7	100		11,6	100		143,0	100		955,0	100		In marcia
08:00		2,2	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		30,7	100		0,6	100		0,1	100		103762,9	100		11,5	100		143,1	100		962,0	100		In marcia
08:30		2,1	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		30,7	100		0,5	100		0,0	100		101255,4	100		11,7	100		143,1	100		953,2	100		In marcia
09:00		3,7	84		1,8	84		0,0	91		3,0	84		0,24	100		27,7	84		0,5	84		0,0	84		103412,7	100		11,5	84		142,8	100		963,6	100		In marcia
09:30		8,1	79		2,2	79		0,0	83		3,6	79		0,25	100		19,9	79		0,6	79		0,1	79		101919,3	100		11,6	79		143,0	100		965,3	100		In marcia
10:00		4,6	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		102228,1	100		11,6	100		143,0	100		957,4	100		In marcia
10:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,27	100		33,1	100		0,7	100		0,1	100		94622,9	100		12,5	100		143,5	100		917,9	100		In marcia
11:00		3,2	100		0,8	100		0,0	91		4,8	100		0,26	100		27,3	100		0,6	100		0,2	100		102092,9	100		11,8	100		143,2	100		935,4	100		In marcia
11:30		3,4	100		1,5	100		0,0	83		3,8	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		106936,6	100		11,3	100		143,0	100		962,5	100		In marcia
12:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	95		33,8	100		0,5	100		0,1	100		106089,2	100		11,5	100		143,4	100		964,3	100		In marcia
12:30		2,3	100		2,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		105240,9	100		11,4	100		143,1	100		958,6	100		In marcia
13:00		1,6	100		0,7	100		0,0	91		3,9	100		0,23	100		16,8	100		0,6	100		0,2	100		106201,7	100		11,3	100		142,8	100		965,2	100		In marcia
13:30		1,3	100		0,4	100		0,0	83		3,8	100		0,24	100		18,5	100		0,5	100		0,3	100		103844,2	100		11,5	100		143,4	100		948,6	100		In marcia
14:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		103816,5	100		11,5	100		143,2	100		950,5	100		In marcia
14:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		34,9	100		0,5	100		0,3	100		102408,7	100		11,7	100		143,1	100		946,6	100		In marcia
15:00		2,5	100		2,2	100		0,0	90		2,9	100		0,23	100		38,1	100		0,5	100		0,2	100		104064,8	100		11,4	100		143,1	100		959,6	100		In marcia
15:30		1,8	100		1,9	100		0,0	83		2,9	100		0,24	100		36,5	100		0,5	100		0,2	100		102764,1	100		11,6	100		143,0	100		959,2	100		In marcia
16:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		37,4	100		0,5	100		0,1	100		103001,3	100		11,5	100		143,0	100		956,7	100		In marcia
16:30		1,8	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,3	100		102344,0	100		11,5	100		142,9	100		957,2	100		In marcia
17:00		3,3	100		1,7	100		0,0	90		3,2	100		0,24	100		32,3	100		0,6	100		0,1	100		102686,2	100		11,4	100		142,6	100		960,9	100		In marcia
17:30		2,3	100		0,7	100		0,0	83		3,7	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,2	100		104723,3	100		11,1	100		142,8	100		967,4	100		In marcia
18:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,1	100		102808,3	100		11,4	100		142,8	100		962,1	100		In marcia
18:30		1,9	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,1	100		101915,4	100		11,5	100		142,7	100		961,3	100		In marcia
19:00		4,8	100		1,5	100		0,0	90		3,7	100		0,24	100		20,1	100		0,6	100		0,3	100		102921,5	100		11,3	100		142,9	100		961,7	100		In marcia
19:30		7,2	100		1,4	100		0,01	83		4,3	100		0,23	100		16,5	100		0,6	100		0,2	100		108010,7	100		11,0	100		142,7	100		974,2	100		In marcia
20:00		1,9	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		14,6	100		0,6	100		0,2	100		102346,4	100		11,5	100		142,5	100		957,5	100		In marcia
20:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,1	100		101448,2	100		11,5	100		142,9	100		951,5	100		In marcia
21:00		2,0	85		0,7	85		0,0	90		4,3	85		0,24	100		29,9	85		0,6	85		0,3	85		101956,7	100		11,5	85		142,9	100		955,7	100		In marcia
21:30		2,4	78		1,1	78		0,0	83		3,9	78		0,24	100		47,3	78		0,6	78		0,0	78														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,5	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		38,7	100		0,5	100		0,0	100		101147,7	100		11,6	100		142,7	100		955,4	100		in Betrieb
01:00		6,4	100		1,3	100		0,0	91		4,3	100		0,23	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		102713,4	100		11,5	100		142,8	100		961,4	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		0,5	100		0,0	83		4,8	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		101725,9	100		11,6	100		142,7	100		961,6	100		in Betrieb
02:00		5,7	100		0,6	100		0,0	100		5,6	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,0	100		102334,4	100		11,6	100		142,8	100		963,8	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,4	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		104911,7	100		11,4	100		143,0	100		963,7	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,5	100		0,0	91		4,9	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		101332,8	100		11,8	100		142,9	100		949,9	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		0,4	100		0,0	83		4,6	100		0,25	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		102371,8	100		11,6	100		143,2	100		951,7	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		40,4	100		0,6	100		0,0	100		104435,5	100		11,5	100		143,4	100		954,8	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		37,6	100		0,6	100		0,0	100		102941,4	100		11,8	100		143,3	100		948,9	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,6	100		0,0	91		4,2	100		0,25	100		38,5	100		0,6	100		0,0	100		102712,8	100		11,8	100		143,3	100		946,7	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,6	100		0,0	83		4,2	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		101602,9	100		11,9	100		143,3	100		951,9	100		in Betrieb
06:00		7,2	100		1,0	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		100718,0	100		11,9	100		143,0	100		950,2	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		103464,6	100		11,6	100		143,3	100		958,3	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		0,8	100		0,0	91		3,7	100		0,25	100		35,7	100		0,6	100		0,0	100		103955,2	100		11,5	100		142,8	100		957,7	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		0,7	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		102743,7	100		11,6	100		143,0	100		955,0	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		30,7	100		0,6	100		0,1	100		103762,9	100		11,5	100		143,1	100		962,0	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		30,7	100		0,5	100		0,0	100		101255,4	100		11,7	100		143,1	100		953,2	100		in Betrieb
09:00		3,7	84		1,8	84		0,0	91		3,0	84		0,24	100		27,7	84		0,5	84		0,0	84		103412,7	100		11,5	84		142,8	100		963,6	100		in Betrieb
09:30		8,1	79		2,2	79		0,0	83		3,6	79		0,25	100		19,9	79		0,6	79		0,1	79		101919,3	100		11,6	79		143,0	100		965,3	100		in Betrieb
10:00		4,6	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		102228,1	100		11,6	100		143,0	100		957,4	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,27	100		33,1	100		0,7	100		0,1	100		94622,9	100		12,5	100		143,5	100		917,9	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		0,8	100		0,0	91		4,8	100		0,26	100		27,3	100		0,6	100		0,2	100		102092,9	100		11,8	100		143,2	100		935,4	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		1,5	100		0,0	83		3,8	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		106936,6	100		11,3	100		143,0	100		962,5	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	95		33,8	100		0,5	100		0,1	100		106089,2	100		11,5	100		143,4	100		964,3	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		2,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		105240,9	100		11,4	100		143,1	100		958,6	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,7	100		0,0	91		3,9	100		0,23	100		16,8	100		0,6	100		0,2	100		106201,7	100		11,3	100		142,8	100		965,2	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,4	100		0,0	83		3,8	100		0,24	100		18,5	100		0,5	100		0,3	100		103844,2	100		11,5	100		143,4	100		948,6	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		103816,5	100		11,5	100		143,2	100		950,5	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		34,9	100		0,5	100		0,3	100		102408,7	100		11,7	100		143,1	100		946,6	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		2,2	100		0,0	90		2,9	100		0,23	100		38,1	100		0,5	100		0,2	100		104064,8	100		11,4	100		143,1	100		959,6	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,9	100		0,0	83		2,9	100		0,24	100		36,5	100		0,5	100		0,2	100		102764,1	100		11,6	100		143,0	100		959,2	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		37,4	100		0,5	100		0,1	100		103001,3	100		11,5	100		143,0	100		956,7	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,3	100		102344,0	100		11,5	100		142,9	100		957,2	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		1,7	100		0,0	90		3,2	100		0,24	100		32,3	100		0,6	100		0,1	100		102686,2	100		11,4	100		142,6	100		960,9	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,7	100		0,0	83		3,7	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,2	100		104723,3	100		11,1	100		142,8	100		967,4	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,1	100		102808,3	100		11,4	100		142,8	100		962,1	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,1	100		101915,4	100		11,5	100		142,7	100		961,3	100		in Betrieb
19:00		4,8	100		1,5	100		0,0	90		3,7	100		0,24	100		20,1	100		0,6	100		0,3	100		102921,5	100		11,3	100		142,9	100		961,7	100		in Betrieb
19:30		7,2	100		1,4	100		0,01	83		4,3	100		0,23	100		16,5	100		0,6	100		0,2	100		108010,7	100		11,0	100		142,7	100		974,2	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		14,6	100		0,6	100		0,2	100		102346,4	100		11,5	100		142,5	100		957,5	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,1	100		101448,2	100		11,5	100		142,9	100		951,5	100		in Betrieb
21:00		2,0	85		0,7	85		0,0	90		4,3	85		0,24	100		29,9	85		0,6	85		0,3	85		101956,7	100		11,5	85		142,9	100		955,7	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		1,1	78		0,0	83		3,9	78		0,24	100		47,3	78		0,6	78		0,0	78														