

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/02/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		1,9	100		1,1	100		0,09	100		3,2	100		0,23	100		30,2	100		0,6	100		0,3	100		99833,8	100		11,6	100		142,5	100		953,2	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,3	100		0,08	90		3,3	100		0,23	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		102701,4	100		11,4	100		142,6	100		962,0	100	In marcia
01:30		4,3	100		2,3	100		0,0	83		3,3	100		0,24	100		30,0	100		0,6	100		0,2	100		99602,2	100		11,7	100		142,5	100		958,8	100	In marcia
02:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		34,3	100		0,6	100		0,2	100		101086,7	100		11,6	100		142,8	100		954,2	100	In marcia
02:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		0,2	100		106129,8	100		11,2	100		143,2	100		963,0	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,5	100		0,0	90		3,5	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,2	100		102513,0	100		11,7	100		143,1	100		951,7	100	In marcia
03:30		3,0	100		2,0	100		0,0	83		3,4	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,2	100		101165,6	100		11,9	100		142,8	100		944,4	100	In marcia
04:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		27,9	100		0,6	100		0,2	100		102496,7	100		11,7	100		142,9	100		953,4	100	In marcia
04:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		101890,9	100		11,7	100		142,8	100		953,8	100	In marcia
05:00		1,9	100		1,2	100		0,0	90		3,3	100		0,24	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		103473,3	100		11,5	100		143,0	100		950,6	100	In marcia
05:30		3,9	100		1,7	100		0,0	83		3,6	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		102935,1	100		11,7	100		142,9	100		949,0	100	In marcia
06:00		4,2	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		101476,6	100		11,8	100		143,1	100		942,1	100	In marcia
06:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		36,0	100		0,6	100		0,4	100		104639,8	100		11,6	100		143,2	100		950,1	100	In marcia
07:00		4,2	100		2,2	100		0,0	90		4,2	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,2	100		102939,6	100		11,8	100		142,8	100		951,0	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,9	100		0,0	83		3,8	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		103177,7	100		11,7	100		142,8	100		951,2	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,24	95		30,2	100		0,6	100		0,3	100		103563,2	100		11,7	100		143,1	100		950,7	100	In marcia
08:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,2	100		102706,4	100		11,8	100		143,2	100		944,9	100	In marcia
09:00		2,4	86		2,0	86		0,0	90		3,4	86		0,24	100		25,0	86		0,6	86		0,1	86		104528,4	100		11,6	86		143,0	100		949,6	100	In marcia
09:30		1,6	78		1,1	78		0,0	83		3,2	78		0,24	100		30,3	78		0,6	78		0,0	78		102820,8	100		11,8	78		143,1	100		949,5	100	In marcia
10:00		2,3	100		2,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		32,6	100		0,6	100		0,1	100		102610,7	100		11,8	100		143,2	100		945,8	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,1	100		103762,9	100		11,7	100		143,1	100		951,3	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,5	100		0,0	90		4,3	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		106281,9	100		11,5	100		143,1	100		950,4	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,9	100		0,0	83		3,6	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,1	100		104088,7	100		11,8	100		143,4	100		945,2	100	In marcia
12:00		2,0	100		2,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		24,6	100		0,6	100		0,0	100		99781,2	100		12,1	100		143,0	100		934,4	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,1	100		101118,2	100		12,0	100		143,1	100		935,2	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,6	100		0,0	90		3,9	100		0,24	100		37,4	100		0,6	100		0,1	100		102232,3	100		11,7	100		143,1	100		939,9	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,8	100		0,0	84		3,9	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,2	100		104491,5	100		11,6	100		143,3	100		946,2	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,1	100		101755,2	100		11,9	100		143,1	100		946,8	100	In marcia
14:30		1,6	100		2,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		101493,3	100		12,0	100		143,3	100		937,4	100	In marcia
15:00		2,4	100		3,8	100		0,0	90		4,0	100		0,24	100		41,4	100		0,6	100		0,2	100		103785,1	100		11,6	100		143,6	100		935,8	100	In marcia
15:30		6,1	100		2,7	100		0,0	84		3,8	100		0,24	100		35,3	100		0,6	100		0,2	100		105951,1	100		11,6	100		143,7	100		946,7	100	In marcia
16:00		1,4	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		25,6	100		0,6	100		0,1	100		101618,1	100		12,0	100		142,9	100		942,2	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		101977,2	100		11,9	100		143,3	100		949,7	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,6	100		0,0	90		3,7	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,1	100		101244,2	100		12,0	100		143,1	100		943,2	100	In marcia
17:30		2,5	100		0,6	100		0,0	84		4,4	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		98859,4	100		12,1	100		143,2	100		934,7	100	In marcia
18:00		2,7	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		20,3	100		0,6	100		0,2	100		102124,1	100		11,9	100		143,2	100		948,4	100	In marcia
18:30		5,9	100		1,1	100		0,01	100		4,6	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,0	100		101492,1	100		11,7	100		142,8	100		950,4	100	In marcia
19:00		3,1	100		0,7	100		0,01	90		5,2	100		0,25	100		19,6	100		0,6	100		0,0	100		100257,2	100		12,1	100		142,9	100		943,0	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,2	100		0,0	84		4,2	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		101778,6	100		11,8	100		143,1	100		945,1	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		39,2	100		0,6	100		0,1	100		100424,3	100		11,8	100		142,9	100		944,0	100	In marcia
20:30		1,4	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		50,5	100		0,6	100		0,1	100		99713,3	100		11,9	100		143,1	100		934,3	100	In marcia
21:00		5,7	85		1,6	85		0,0	89		4,9	85		0,25	100		48,9	85		0,6	85		0,2	85		99970,7	100		11,9	85		143,2	100		933,8	100	In marcia
21:30		4,1	79		1,3	79		0,0	84		4,2	79		0,24	100		36,1	79		0,6	79		0,0	79		104560,5	100		1								

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %										
00:30		1,9	100		1,1	100		0,09	100		3,2	100		0,23	100		30,2	100		0,6	100		0,3	100		99833,8	100		11,6	100		142,5	100		953,2	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		1,3	100		0,08	90		3,3	100		0,23	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		102701,4	100		11,4	100		142,6	100		962,0	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		2,3	100		0,0	83		3,3	100		0,24	100		30,0	100		0,6	100		0,2	100		99602,2	100		11,7	100		142,5	100		958,8	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		34,3	100		0,6	100		0,2	100		101086,7	100		11,6	100		142,8	100		954,2	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		0,2	100		106129,8	100		11,2	100		143,2	100		963,0	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,5	100		0,0	90		3,5	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,2	100		102513,0	100		11,7	100		143,1	100		951,7	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		2,0	100		0,0	83		3,4	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,2	100		101165,6	100		11,9	100		142,8	100		944,4	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		27,9	100		0,6	100		0,2	100		102496,7	100		11,7	100		142,9	100		953,4	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		101890,9	100		11,7	100		142,8	100		953,8	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		1,2	100		0,0	90		3,3	100		0,24	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		103473,3	100		11,5	100		143,0	100		950,6	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		1,7	100		0,0	83		3,6	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		102935,1	100		11,7	100		142,9	100		949,0	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		101476,6	100		11,8	100		143,1	100		942,1	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		36,0	100		0,6	100		0,4	100		104639,8	100		11,6	100		143,2	100		950,1	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		2,2	100		0,0	90		4,2	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,2	100		102939,6	100		11,8	100		142,8	100		951,0	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,9	100		0,0	83		3,8	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		103177,7	100		11,7	100		142,8	100		951,2	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,24	95		30,2	100		0,6	100		0,3	100		103563,2	100		11,7	100		143,1	100		950,7	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,2	100		102706,4	100		11,8	100		143,2	100		944,9	100		in Betrieb
09:00		2,4	86		2,0	86		0,0	90		3,4	86		0,24	100		25,0	86		0,6	86		0,1	86		104528,4	100		11,6	86		143,0	100		949,6	100		in Betrieb
09:30		1,6	78		1,1	78		0,0	83		3,2	78		0,24	100		30,3	78		0,6	78		0,0	78		102820,8	100		11,8	78		143,1	100		949,5	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		2,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		32,6	100		0,6	100		0,1	100		102610,7	100		11,8	100		143,2	100		945,8	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,1	100		103762,9	100		11,7	100		143,1	100		951,3	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,5	100		0,0	90		4,3	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		106281,9	100		11,5	100		143,1	100		950,4	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,9	100		0,0	83		3,6	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,1	100		104088,7	100		11,8	100		143,4	100		945,2	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		2,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		24,6	100		0,6	100		0,0	100		99781,2	100		12,1	100		143,0	100		934,4	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,1	100		101118,2	100		12,0	100		143,1	100		935,2	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,6	100		0,0	90		3,9	100		0,24	100		37,4	100		0,6	100		0,1	100		102232,3	100		11,7	100		143,1	100		939,9	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,8	100		0,0	84		3,9	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,2	100		104491,5	100		11,6	100		143,3	100		946,2	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,1	100		101755,2	100		11,9	100		143,1	100		946,8	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		2,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		101493,3	100		12,0	100		143,3	100		937,4	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		3,8	100		0,0	90		4,0	100		0,24	100		41,4	100		0,6	100		0,2	100		103785,1	100		11,6	100		143,6	100		935,8	100		in Betrieb
15:30		6,1	100		2,7	100		0,0	84		3,8	100		0,24	100		35,3	100		0,6	100		0,2	100		105951,1	100		11,6	100		143,7	100		946,7	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		25,6	100		0,6	100		0,1	100		101618,1	100		12,0	100		142,9	100		942,2	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		101977,2	100		11,9	100		143,3	100		949,7	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,6	100		0,0	90		3,7	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,1	100		101244,2	100		12,0	100		143,1	100		943,2	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		0,6	100		0,0	84		4,4	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		98859,4	100		12,1	100		143,2	100		934,7	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		20,3	100		0,6	100		0,2	100		102124,1	100		11,9	100		143,2	100		948,4	100		in Betrieb
18:30		5,9	100		1,1	100		0,01	100		4,6	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,0	100		101492,1	100		11,7	100		142,8	100		950,4	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		0,7	100		0,01	90		5,2	100		0,25	100		19,6	100		0,6	100		0,0	100		100257,2	100		12,1	100		142,9	100		943,0	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,2	100		0,0	84		4,2	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		101778,6	100		11,8	100		143,1	100		945,1	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		39,2	100		0,6	100		0,1	100		100424,3	100		11,8	100		142,9	100		944,0	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		50,5	100		0,6	100		0,1	100		99713,3	100		11,9	100		143,1	100		934,3	100		in Betrieb
21:00		5,7	85		1,6	85		0,0	89		4,9	85		0,25	100		48,9	85		0,6	85		0,2	85		99970,7	100		11,9	85		143,2	100		933,8	100		in Betrieb
21:30		4,1	79		1,3	79		0,0	84		4,2	79		0,24	100		36,1	79		0,6	79		0,0	79		104560,5	1											