

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 01/03/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,0	100		101596,1	100		11,5	100		142,9	100		952,8	100	In marcia
01:00		1,6	100		1,3	100		0,0	87		3,7	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		100701,1	100		11,7	100		142,4	100		949,1	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,2	100		0,0	86		3,7	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,1	100		100153,0	100		11,5	100		142,8	100		956,0	100	In marcia
02:00		1,6	100		1,7	100		0,01	100		3,7	100		0,24	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		100631,1	100		11,5	100		142,2	100		956,7	100	In marcia
02:30		1,7	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		36,0	100		0,6	100		0,1	100		103135,9	100		11,2	100		142,6	100		963,9	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,7	100		0,0	87		3,7	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		100086,2	100		11,6	100		141,9	100		960,7	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,1	100		0,0	86		3,0	100		0,23	100		36,0	100		0,6	100		0,1	100		101270,1	100		11,4	100		142,3	100		958,0	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		31,6	100		0,6	100		0,0	100		100226,4	100		11,5	100		142,2	100		962,4	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		40,3	100		0,6	100		0,1	100		100661,9	100		11,5	100		142,2	100		954,2	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,4	100		0,01	87		3,3	100		0,23	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		102181,4	100		11,2	100		141,3	100		961,3	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,5	100		0,0	86		3,3	100		0,23	100		36,0	100		0,6	100		0,1	100		102131,1	100		11,3	100		142,4	100		954,8	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		33,3	100		0,6	100		0,2	100		104330,1	100		11,2	100		141,3	100		961,7	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		100278,3	100		11,8	100		142,8	100		950,3	100	In marcia
07:00		2,9	100		1,3	100		0,06	87		3,6	100		0,24	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		103758,3	100		11,5	100		142,6	100		950,5	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,2	100		0,0	86		3,4	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		103781,4	100		11,5	100		143,0	100		950,9	100	In marcia
08:00		1,6	100		2,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		23,0	100		0,6	100		0,0	100		99838,7	100		12,0	100		142,8	100		943,2	100	In marcia
08:30		7,5	100		4,2	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		22,5	100		0,7	100		0,0	100		100567,5	100		11,9	100		142,9	100		941,6	100	In marcia
09:00		4,2	86		2,0	86		0,1	87		5,3	86		0,25	100		15,0	86		0,7	86		0,0	86		99599,1	100		12,0	86		142,6	100		946,4	100	In marcia
09:30		1,3	77		0,6	77		0,05	86		4,1	77		0,24	100		28,6	77		0,6	77		0,0	77		102456,0	100		11,6	77		142,8	100		957,3	100	In marcia
10:00		3,2	100		3,1	100		0,08	100		3,7	100		0,25	100		37,3	100		0,6	100		0,0	100		102857,3	100		11,5	100		143,1	100		949,2	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,6	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		99679,5	100		11,8	100		142,9	100		943,8	100	In marcia
11:00		2,8	100		2,8	100		0,11	87		3,6	100		0,24	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		102283,6	100		11,6	100		143,1	100		950,3	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,0	100		0,0	86		3,6	100		0,24	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		103486,9	100		11,4	100		142,8	100		954,3	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		33,9	100		0,6	100		0,0	100		102988,2	100		11,6	100		143,1	100		955,6	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		101755,0	100		11,6	100		142,7	100		949,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,8	100		0,0	87		3,2	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		99776,3	100		11,7	100		142,6	100		947,7	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,4	100		0,0	86		3,3	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		102797,7	100		11,4	100		143,0	100		954,5	100	In marcia
14:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		103960,2	100		11,4	100		143,0	100		962,0	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		101663,5	100		11,6	100		143,2	100		954,1	100	In marcia
15:00		1,5	100		3,6	100		0,0	87		3,0	100		0,24	100		35,9	100		0,5	100		0,0	100		106568,4	100		11,3	100		143,3	100		956,6	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,7	100		0,0	86		3,6	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		103522,5	100		11,6	100		143,6	100		947,7	100	In marcia
16:00		1,3	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		32,3	100		0,5	100		0,0	100		107006,6	100		11,4	100		143,9	100		954,7	100	In marcia
16:30		1,9	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		103726,8	100		11,8	100		143,2	100		941,7	100	In marcia
17:00		2,1	100		2,3	100		0,0	87		4,2	100		0,24	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		103926,1	100		11,8	100		143,6	100		941,9	100	In marcia
17:30		1,5	100		0,8	100		0,03	86		3,8	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		101713,0	100		11,9	100		143,2	100		942,0	100	In marcia
18:00		1,4	100		0,3	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		99567,6	100		12,1	100		143,3	100		935,2	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,4	100		0,07	100		3,4	100		0,24	100		33,4	100		0,5	100		0,0	100		103417,7	100		11,7	100		143,4	100		941,7	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,3	100		0,08	87		3,9	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		101515,0	100		11,8	100		143,1	100		943,2	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,6	100		0,0	87		3,2	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		101365,1	100		11,8	100		143,4	100		943,4	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		37,7	100		0,5	100		0,0	100		102908,4	100		11,6	100		143,3	100		938,5	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		107221,0	100		11,4	100		143,7	100		947,9	100	In marcia
21:00		2,7	84		2,0	84		0,0	87		4,2	84		0,26	100		27,2	84		0,6	84		0,0	84		101471,8	100		12,0	84		143,4	100		940,2	100	In marcia
21:30		1,4	79		0,8	79		0,0	87		3,9	79		0,25	100		32,2	79		0,5	79		0,0	79		101132,5	100		11,9	79		143,3	100		942,6	100	In marcia
22:00		1,6																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,0	100		101596,1	100	11,5	100		142,9	100		952,8	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		1,3	100		0,0	87		3,7	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		100701,1	100	11,7	100		142,4	100		949,1	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,2	100		0,0	86		3,7	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,1	100		100153,0	100	11,5	100		142,8	100		956,0	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		1,7	100		0,01	100		3,7	100		0,24	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		100631,1	100	11,5	100		142,2	100		956,7	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		36,0	100		0,6	100		0,1	100		103135,9	100	11,2	100		142,6	100		963,9	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,7	100		0,0	87		3,7	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		100086,2	100	11,6	100		141,9	100		960,7	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,1	100		0,0	86		3,0	100		0,23	100		36,0	100		0,6	100		0,1	100		101270,1	100	11,4	100		142,3	100		958,0	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		31,6	100		0,6	100		0,0	100		100226,4	100	11,5	100		142,2	100		962,4	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		40,3	100		0,6	100		0,1	100		100661,9	100	11,5	100		142,2	100		954,2	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,4	100		0,01	87		3,3	100		0,23	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		102181,4	100	11,2	100		141,3	100		961,3	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,5	100		0,0	86		3,3	100		0,23	100		36,0	100		0,6	100		0,1	100		102131,1	100	11,3	100		142,4	100		954,8	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		33,3	100		0,6	100		0,2	100		104330,1	100	11,2	100		141,3	100		961,7	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		100278,3	100	11,8	100		142,8	100		950,3	100		in Betrieb
07:00		2,9	100		1,3	100		0,06	87		3,6	100		0,24	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		103758,3	100	11,5	100		142,6	100		950,5	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,2	100		0,0	86		3,4	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		103781,4	100	11,5	100		143,0	100		950,9	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		2,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		23,0	100		0,6	100		0,0	100		99838,7	100	12,0	100		142,8	100		943,2	100		in Betrieb
08:30		7,5	100		4,2	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		22,5	100		0,7	100		0,0	100		100567,5	100	11,9	100		142,9	100		941,6	100		in Betrieb
09:00		4,2	86		2,0	86		0,1	87		5,3	86		0,25	100		15,0	86		0,7	86		0,0	86		99599,1	100	12,0	86		142,6	100		946,4	100		in Betrieb
09:30		1,3	77		0,6	77		0,05	86		4,1	77		0,24	100		28,6	77		0,6	77		0,0	77		102456,0	100	11,6	77		142,8	100		957,3	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		3,1	100		0,08	100		3,7	100		0,25	100		37,3	100		0,6	100		0,0	100		102857,3	100	11,5	100		143,1	100		949,2	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,6	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		99679,5	100	11,8	100		142,9	100		943,8	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		2,8	100		0,11	87		3,6	100		0,24	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		102283,6	100	11,6	100		143,1	100		950,3	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,0	100		0,0	86		3,6	100		0,24	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		103486,9	100	11,4	100		142,8	100		954,3	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		33,9	100		0,6	100		0,0	100		102988,2	100	11,6	100		143,1	100		955,6	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		101755,0	100	11,6	100		142,7	100		949,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,8	100		0,0	87		3,2	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		99776,3	100	11,7	100		142,6	100		947,7	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,4	100		0,0	86		3,3	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		102797,7	100	11,4	100		143,0	100		954,5	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		103960,2	100	11,4	100		143,0	100		962,0	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		101663,5	100	11,6	100		143,2	100		954,1	100		in Betrieb
15:00		1,5	100		3,6	100		0,0	87		3,0	100		0,24	100		35,9	100		0,5	100		0,0	100		106568,4	100	11,3	100		143,3	100		956,6	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,7	100		0,0	86		3,6	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		103522,5	100	11,6	100		143,6	100		947,7	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		32,3	100		0,5	100		0,0	100		107006,6	100	11,4	100		143,9	100		954,7	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		103726,8	100	11,8	100		143,2	100		941,7	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		2,3	100		0,0	87		4,2	100		0,24	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		103926,1	100	11,8	100		143,6	100		941,9	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		0,8	100		0,03	86		3,8	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		101713,0	100	11,9	100		143,2	100		942,0	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		0,3	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		99567,6	100	12,1	100		143,3	100		935,2	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,4	100		0,07	100		3,4	100		0,24	100		33,4	100		0,5	100		0,0	100		103417,7	100	11,7	100		143,4	100		941,7	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,3	100		0,08	87		3,9	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		101515,0	100	11,8	100		143,1	100		943,2	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,6	100		0,0	87		3,2	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		101365,1	100	11,8	100		143,4	100		943,4	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		37,7	100		0,5	100		0,0	100		102908,4	100	11,6	100		143,3	100		938,5	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		107221,0	100	11,4	100		143,7	100		947,9	100		in Betrieb
21:00		2,7	84		2,0	84		0,0	87		4,2	84		0,26	100		27,2	84		0,6	84		0,0	84		101471,8	100	12,0	84		143,4	100		940,2	100		in Betrieb
21:30		1,4	79		0,8	79		0,0	87		3,9	79		0,25	100		32,2	79		0,5	79		0,0	79		101132,5	100	11,9	79		143,3	100		942,6	100		in Betrieb
22:00		1,6	100		1,5	100		0,0	10																												