

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto					
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Note	Val.
00:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,2	100		103885,6	100		11,4	100		143,7	100		938,0	100		In marcia				
01:00		1,3	100		1,0	100		0,0	86		3,4	100		0,25	100		23,3	100		0,5	100		0,0	100		100923,5	100		11,8	100		143,1	100		942,8	100		In marcia				
01:30		1,4	100		1,1	100		0,0	87		3,6	100		0,25	100		25,7	100		0,5	100		0,1	100		105329,2	100		11,4	100		143,5	100		948,4	100		In marcia				
02:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		21,6	100		0,5	100		0,1	100		102994,8	100		11,6	100		143,3	100		946,3	100		In marcia				
02:30		1,4	100		0,7	100		0,09	100		3,6	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,0	100		103302,2	100		11,7	100		143,2	100		943,5	100		In marcia				
03:00		1,4	100		1,1	100		0,14	87		3,6	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,1	100		105155,7	100		11,5	100		143,8	100		947,2	100		In marcia				
03:30		1,8	100		2,6	100		0,05	87		3,7	100		0,25	100		30,1	100		0,5	100		0,1	100		102690,1	100		11,7	100		144,4	100		936,3	100		In marcia				
04:00		1,3	100		0,9	100		0,07	100		3,6	100		0,25	94		32,8	100		0,5	100		0,1	100		103511,9	100		11,7	100		144,8	100		937,5	100		In marcia				
04:30		1,8	100		1,5	100		0,07	100		3,9	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		102480,0	100		11,8	100		146,3	100		938,1	100		In marcia				
05:00		1,4	100		0,7	100		0,09	86		4,1	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		101631,1	100		11,8	100		142,9	100		937,8	100		In marcia				
05:30		2,2	100		0,6	100		0,0	87		4,6	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,2	100		104734,8	100		11,5	100		143,0	100		944,2	100		In marcia				
06:00		4,1	100		2,3	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		101960,2	100		11,8	100		141,2	100		944,3	100		In marcia				
06:30		4,0	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		103049,7	100		11,7	100		143,4	100		941,1	100		In marcia				
07:00		3,3	100		2,0	100		0,0	86		4,3	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		102624,9	100		11,7	100		142,9	100		939,8	100		In marcia				
07:30		1,9	100		0,7	100		0,05	87		4,8	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,2	100		102939,3	100		11,7	100		142,9	100		937,5	100		In marcia				
08:00		1,3	100		0,1	100		0,06	100		4,4	100		0,24	94		24,8	100		0,6	100		0,0	100		102662,9	100		11,7	100		143,0	100		937,0	100		In marcia				
08:30		1,3	100		0,2	100		0,09	100		4,3	100		0,24	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		102450,6	100		11,7	100		143,3	100		936,0	100		In marcia				
09:00		1,3	84		0,6	84		0,12	86		4,3	84		0,24	100		23,3	84		0,6	84		0,0	84		101285,7	100		11,8	84		143,0	100		940,5	100		In marcia				
09:30		1,6	79		1,3	79		0,01	87		4,0	79		0,24	100		26,0	79		0,6	79		0,0	79		101223,7	100		11,8	79		143,0	100		946,2	100		In marcia				
10:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		102382,6	100		11,7	100		142,9	100		947,4	100		In marcia				
10:30		5,9	100		4,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		99255,9	100		11,9	100		142,9	100		938,8	100		In marcia				
11:00		2,8	100		1,9	100		0,0	86		4,2	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		100975,2	100		11,9	100		143,0	100		946,3	100		In marcia				
11:30		5,0	100		2,4	100		0,06	87		3,9	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		101397,3	100		11,7	100		143,1	100		945,8	100		In marcia				
12:00		1,4	100		0,3	100		0,02	100		4,1	100		0,25	94		35,1	100		0,6	100		0,0	100		98969,7	100		12,1	100		143,0	100		935,7	100		In marcia				
12:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		101997,8	100		11,6	100		142,8	100		943,7	100		In marcia				
13:00		1,3	100		0,4	100		0,0	86		4,3	100		0,25	100		18,6	100		0,6	100		0,0	100		101516,7	100		11,7	100		143,1	100		945,2	100		In marcia				
13:30		1,6	100		0,4	100		0,0	87		4,1	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		103937,7	100		11,4	100		143,0	100		954,0	100		In marcia				
14:00		1,4	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		100918,9	100		11,7	100		143,0	100		947,0	100		In marcia				
14:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,0	100		103058,9	100		11,5	100		143,3	100		952,3	100		In marcia				
15:00		2,7	100		2,1	100		0,0	86		3,4	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,0	100		100951,0	100		11,7	100		142,8	100		948,7	100		In marcia				
15:30		3,3	100		1,9	100		0,0	87		3,6	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		99285,9	100		11,8	100		143,0	100		946,2	100		In marcia				
16:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		37,4	100		0,5	100		0,0	100		100257,9	100		11,7	100		142,8	100		949,4	100		In marcia				
16:30		3,5	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		42,4	100		0,5	100		0,0	100		100256,5	100		11,7	100		143,4	100		943,9	100		In marcia				
17:00		5,4	100		1,8	100		0,0	90		3,9	100		0,24	100		40,7	100		0,5	100		0,0	100		102866,2	100		11,4	100		143,4	100		952,7	100		In marcia				
17:30		3,9	100		1,6	100		0,0	84		3,9	100		0,24	100		37,3	100		0,6	100		0,0	100		100370,9	100		11,7	100		143,4	100		948,1	100		In marcia				
18:00		2,2	100		1,3	100		0,02	100		3,5	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		101334,7	100		11,7	100		142,7	100		950,4	100		In marcia				
18:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		100531,2	100		11,8	100		143,2	100		952,1	100		In marcia				
19:00		5,2	100		1,7	100		0,01	90		3,7	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		102292,3	100		11,6	100		143,0	100		953,9	100		In marcia				
19:30		3,4	100		1,3	100		0,02	84		4,0	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		100578,2	100		11,8	100		143,0	100		945,9	100		In marcia				
20:00		3,7	100		1,7	100		0,03	100		3,6	100		0,25	94		23,3	100		0,6	100		0,0	100		100024,3	100		11,8	100		143,0	100		948,9	100		In marcia				
20:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		100252,0	100		11,8	100		142,9	100		948,7	100		In marcia				
21:00		3,3	84		1,6	84		0,0	90		3,4	84		0,25	100		29,1	84		0,6	84		0,0	84		101618,0	100		11,6	84		143,0	100		957,0	100		In marcia				
21:30		2,8	79		1,1	79		0,0</																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,2	100		103885,6	100	11,4	100	143,7	100	938,0	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,0	100		0,0	86		3,4	100		0,25	100		23,3	100		0,5	100		0,0	100		100923,5	100	11,8	100	143,1	100	942,8	100	in Betrieb
01:30		1,4	100		1,1	100		0,0	87		3,6	100		0,25	100		25,7	100		0,5	100		0,1	100		105329,2	100	11,4	100	143,5	100	948,4	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		21,6	100		0,5	100		0,1	100		102994,8	100	11,6	100	143,3	100	946,3	100	in Betrieb
02:30		1,4	100		0,7	100		0,09	100		3,6	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,0	100		103302,2	100	11,7	100	143,2	100	943,5	100	in Betrieb
03:00		1,4	100		1,1	100		0,14	87		3,6	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,1	100		105155,7	100	11,5	100	143,8	100	947,2	100	in Betrieb
03:30		1,8	100		2,6	100		0,05	87		3,7	100		0,25	100		30,1	100		0,5	100		0,1	100		102690,1	100	11,7	100	144,4	100	936,3	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		0,9	100		0,07	100		3,6	100		0,25	94		32,8	100		0,5	100		0,1	100		103511,9	100	11,7	100	144,8	100	937,5	100	in Betrieb
04:30		1,8	100		1,5	100		0,07	100		3,9	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		102480,0	100	11,8	100	146,3	100	938,1	100	in Betrieb
05:00		1,4	100		0,7	100		0,09	86		4,1	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		101631,1	100	11,8	100	142,9	100	937,8	100	in Betrieb
05:30		2,2	100		0,6	100		0,0	87		4,6	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,2	100		104734,8	100	11,5	100	143,0	100	944,2	100	in Betrieb
06:00		4,1	100		2,3	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		101960,2	100	11,8	100	141,2	100	944,3	100	in Betrieb
06:30		4,0	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		103049,7	100	11,7	100	143,4	100	941,1	100	in Betrieb
07:00		3,3	100		2,0	100		0,0	86		4,3	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		102624,9	100	11,7	100	142,9	100	939,8	100	in Betrieb
07:30		1,9	100		0,7	100		0,05	87		4,8	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,2	100		102939,3	100	11,7	100	142,9	100	937,5	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		0,1	100		0,06	100		4,4	100		0,24	94		24,8	100		0,6	100		0,0	100		102662,9	100	11,7	100	143,0	100	937,0	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		0,2	100		0,09	100		4,3	100		0,24	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		102450,6	100	11,7	100	143,3	100	936,0	100	in Betrieb
09:00		1,3	84		0,6	84		0,12	86		4,3	84		0,24	100		23,3	84		0,6	84		0,0	84		101285,7	100	11,8	84	143,0	100	940,5	100	in Betrieb
09:30		1,6	79		1,3	79		0,01	87		4,0	79		0,24	100		26,0	79		0,6	79		0,0	79		101223,7	100	11,8	79	143,0	100	946,2	100	in Betrieb
10:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		102382,6	100	11,7	100	142,9	100	947,4	100	in Betrieb
10:30		5,9	100		4,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		99255,9	100	11,9	100	142,9	100	938,8	100	in Betrieb
11:00		2,8	100		1,9	100		0,0	86		4,2	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		100975,2	100	11,9	100	143,0	100	946,3	100	in Betrieb
11:30		5,0	100		2,4	100		0,06	87		3,9	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		101397,3	100	11,7	100	143,1	100	945,8	100	in Betrieb
12:00		1,4	100		0,3	100		0,02	100		4,1	100		0,25	94		35,1	100		0,6	100		0,0	100		98969,7	100	12,1	100	143,0	100	935,7	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		101997,8	100	11,6	100	142,8	100	943,7	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		0,4	100		0,0	86		4,3	100		0,25	100		18,6	100		0,6	100		0,0	100		101516,7	100	11,7	100	143,1	100	945,2	100	in Betrieb
13:30		1,6	100		0,4	100		0,0	87		4,1	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		103937,7	100	11,4	100	143,0	100	954,0	100	in Betrieb
14:00		1,4	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		100918,9	100	11,7	100	143,0	100	947,0	100	in Betrieb
14:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,0	100		103058,9	100	11,5	100	143,3	100	952,3	100	in Betrieb
15:00		2,7	100		2,1	100		0,0	86		3,4	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,0	100		100951,0	100	11,7	100	142,8	100	948,7	100	in Betrieb
15:30		3,3	100		1,9	100		0,0	87		3,6	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		99285,9	100	11,8	100	143,0	100	946,2	100	in Betrieb
16:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		37,4	100		0,5	100		0,0	100		100257,9	100	11,7	100	142,8	100	949,4	100	in Betrieb
16:30		3,5	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		42,4	100		0,5	100		0,0	100		100256,5	100	11,7	100	143,4	100	943,9	100	in Betrieb
17:00		5,4	100		1,8	100		0,0	90		3,9	100		0,24	100		40,7	100		0,5	100		0,0	100		102866,2	100	11,4	100	143,4	100	952,7	100	in Betrieb
17:30		3,9	100		1,6	100		0,0	84		3,9	100		0,24	100		37,3	100		0,6	100		0,0	100		100370,9	100	11,7	100	143,4	100	948,1	100	in Betrieb
18:00		2,2	100		1,3	100		0,02	100		3,5	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		101334,7	100	11,7	100	142,7	100	950,4	100	in Betrieb
18:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		100531,2	100	11,8	100	143,2	100	952,1	100	in Betrieb
19:00		5,2	100		1,7	100		0,01	90		3,7	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		102292,3	100	11,6	100	143,0	100	953,9	100	in Betrieb
19:30		3,4	100		1,3	100		0,02	84		4,0	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		100578,2	100	11,8	100	143,0	100	945,9	100	in Betrieb
20:00		3,7	100		1,7	100		0,03	100		3,6	100		0,25	94		23,3	100		0,6	100		0,0	100		100024,3	100	11,8	100	143,0	100	948,9	100	in Betrieb
20:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		100252,0	100	11,8	100	142,9	100	948,7	100	in Betrieb
21:00		3,3	84		1,6	84		0,0	90		3,4	84		0,25	100		29,1	84		0,6	84		0,0	84		101618,0	100	11,6	84	143,0	100	957,0	100	in Betrieb
21:30		2,8	79		1,1	79		0,0	84		4,0	79		0,25	100		34,3	79		0,6	79		0,0	79		98909,8	100	11,9	79	143,1	100	951,2	100	in Betrieb
22:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,0	100		0,6	100		0,1	100		101670,0	100	11,6	100	143,0	100	952,7	100	in Betrieb
22:30		4,3	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,2	100		105862,6	100	11,2	100	143,7	100	959,5	100	in Betrieb
23:00		4,4	100		1,3	100	</																											