

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,6	100		2,8	100		0,07	100		4,7	100		0,24	100		14,7	100		0,6	100		0,1	100		97164,5	100		12,0	100		146,6	100		935,1	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,2	100		0,1	89		4,5	100		0,24	100		13,3	100		0,6	100		0,1	100		97518,4	100		11,8	100		145,5	100		941,8	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,2	100		0,0	84		3,7	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,1	100		101650,4	100		11,2	100		145,9	100		947,5	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		42,6	100		0,5	100		0,3	100		102662,1	100		11,2	100		149,6	100		944,7	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,6	100		0,01	100		3,4	100		0,24	100		48,2	100		0,5	100		0,3	100		99074,2	100		11,7	100		151,0	100		938,2	100	In marcia
03:00		2,3	100		1,1	100		0,05	89		3,2	100		0,24	100		45,4	100		0,5	100		0,2	100		102577,5	100		11,5	100		152,1	100		942,3	100	In marcia
03:30		3,5	100		2,4	100		0,0	84		3,6	100		0,25	100		39,1	100		0,5	100		0,3	100		98993,4	100		11,8	100		152,4	100		934,8	100	In marcia
04:00		2,7	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	95		37,0	100		0,5	100		0,3	100		101918,5	100		11,5	100		151,3	100		950,4	100	In marcia
04:30		2,8	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,2	100		100239,2	100		11,7	100		150,3	100		948,8	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,5	100		0,0	89		3,8	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		101920,5	100		11,6	100		146,4	100		947,6	100	In marcia
05:30		3,1	100		1,1	100		0,0	84		3,8	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,2	100		100840,9	100		11,6	100		142,2	100		947,0	100	In marcia
06:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		100550,8	100		11,7	100		140,7	100		941,3	100	In marcia
06:30		3,8	100		1,8	100		0,07	100		3,5	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		103857,5	100		11,4	100		142,2	100		950,6	100	In marcia
07:00		4,8	100		1,5	100		0,08	89		3,9	100		0,23	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		103788,7	100		11,4	100		142,3	100		954,1	100	In marcia
07:30		4,6	100		1,1	100		0,0	84		4,4	100		0,24	100		16,6	100		0,6	100		0,1	100		99121,1	100		11,9	100		142,4	100		941,5	100	In marcia
08:00		4,3	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,23	94		15,2	100		0,6	100		0,1	100		101588,3	100		11,6	100		142,5	100		948,5	100	In marcia
08:30		1,8	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		99941,9	100		11,8	100		142,6	100		940,2	100	In marcia
09:00		2,6	85		0,3	85		0,05	89		3,9	85		0,23	100		31,1	85		0,6	85		0,2	85		102873,5	100		11,4	85		142,6	100		948,6	100	In marcia
09:30		3,9	79		0,7	79		0,04	84		3,7	79		0,23	100		37,8	79		0,6	79		0,2	79		103129,2	100		11,4	79		142,8	100		939,7	100	In marcia
10:00		2,7	100		0,9	100		0,07	100		4,1	100		0,23	100		40,7	100		0,6	100		0,2	100		102655,7	100		11,6	100		142,9	100		950,9	100	In marcia
10:30		4,2	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		55,2	100		0,6	100		0,2	100		103752,3	100		11,5	100		143,6	100		944,6	100	In marcia
11:00		6,9	100		0,9	100		0,0	89		5,2	100		0,24	100		36,7	100		0,6	100		0,2	100		104665,9	100		11,6	100		143,2	100		947,9	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,4	100		0,0	84		4,9	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		100911,7	100		12,0	100		143,1	100		936,8	100	In marcia
12:00		1,4	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		33,5	100		0,6	100		0,1	100		103824,8	100		11,6	100		143,3	100		942,5	100	In marcia
12:30		1,4	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,1	100		100400,0	100		12,0	100		143,2	100		942,3	100	In marcia
13:00		3,2	100		0,9	100		0,0	89		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,1	100		103183,9	100		11,6	100		143,2	100		947,1	100	In marcia
13:30		3,6	100		1,0	100		0,04	84		4,1	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,1	100		100998,9	100		11,8	100		143,0	100		944,5	100	In marcia
14:00		2,1	100		1,0	100		0,08	100		3,4	100		0,24	100		39,5	100		0,5	100		0,3	100		102782,4	100		11,6	100		143,4	100		945,6	100	In marcia
14:30		3,7	100		2,2	100		0,07	100		3,3	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,1	100		101049,5	100		11,7	100		143,3	100		947,8	100	In marcia
15:00		1,9	100		1,4	100		0,02	89		3,1	100		0,24	100		37,0	100		0,5	100		0,2	100		104205,7	100		11,4	100		144,1	100		947,5	100	In marcia
15:30		2,6	100		1,8	100		0,0	84		3,3	100		0,25	100		29,9	100		0,5	100		0,2	100		102596,9	100		11,7	100		143,4	100		943,9	100	In marcia
16:00		2,9	100		1,6	100		0,01	100		3,5	100		0,24	94		24,5	100		0,5	100		0,2	100		102070,1	100		11,6	100		143,1	100		944,3	100	In marcia
16:30		3,5	100		1,5	100		0,01	100		4,0	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		100461,4	100		11,8	100		143,3	100		940,0	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,9	100		0,0	89		3,7	100		0,25	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		100941,7	100		11,7	100		142,7	100		939,0	100	In marcia
17:30		3,7	100		2,0	100		0,0	84		3,6	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,2	100		102084,8	100		11,5	100		143,0	100		947,6	100	In marcia
18:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,1	100		100870,5	100		11,6	100		142,7	100		945,0	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,3	100		100859,4	100		11,6	100		143,0	100		946,4	100	In marcia
19:00		4,3	100		1,1	100		0,02	89		3,7	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,2	100		103050,7	100		11,4	100		142,1	100		954,1	100	In marcia
19:30		4,3	100		1,2	100		0,0	84		3,5	100		0,24	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		102083,1	100		11,5	100		142,8	100		955,7	100	In marcia
20:00		4,7	100		1,3	100		0,02	100		3,9	100		0,24	94		27,1	100		0,6	100		0,2	100		103540,7	100		11,5	100		143,4	100		957,9	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,9	100		0,03	100		3,7	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		99208,2	100		11,9	100		142,4	100		939,9	100	In marcia
21:00		3,7	86		1,0	86		0,08	89		3,9	86		0,24	100		27,0	86		0,6	86		0,0	86		100927,5	100		11,7	86		143,0	100		948,6	100	In marcia
21:30		5,5	78		0,9	78		0,0	84		3,5	78		0,24	100		30,3	78		0,6	78		0,0	78		100151,4	100		11,7	78		142,9	100		950,1	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		2,8	100		0,07	100		4,7	100		0,24	100		14,7	100		0,6	100		0,1	100		97164,5	100	12,0	100		146,6	100		935,1	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,2	100		0,1	89		4,5	100		0,24	100		13,3	100		0,6	100		0,1	100		97518,4	100	11,8	100		145,5	100		941,8	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,2	100		0,0	84		3,7	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,1	100		101650,4	100	11,2	100		145,9	100		947,5	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		42,6	100		0,5	100		0,3	100		102662,1	100	11,2	100		149,6	100		944,7	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,6	100		0,01	100		3,4	100		0,24	100		48,2	100		0,5	100		0,3	100		99074,2	100	11,7	100		151,0	100		938,2	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,1	100		0,05	89		3,2	100		0,24	100		45,4	100		0,5	100		0,2	100		102577,5	100	11,5	100		152,1	100		942,3	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		2,4	100		0,0	84		3,6	100		0,25	100		39,1	100		0,5	100		0,3	100		98993,4	100	11,8	100		152,4	100		934,8	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	95		37,0	100		0,5	100		0,3	100		101918,5	100	11,5	100		151,3	100		950,4	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,2	100		100239,2	100	11,7	100		150,3	100		948,8	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,5	100		0,0	89		3,8	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		101920,5	100	11,6	100		146,4	100		947,6	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,1	100		0,0	84		3,8	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,2	100		100840,9	100	11,6	100		142,2	100		947,0	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		100550,8	100	11,7	100		140,7	100		941,3	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		1,8	100		0,07	100		3,5	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		103857,5	100	11,4	100		142,2	100		950,6	100		in Betrieb
07:00		4,8	100		1,5	100		0,08	89		3,9	100		0,23	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		103788,7	100	11,4	100		142,3	100		954,1	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		1,1	100		0,0	84		4,4	100		0,24	100		16,6	100		0,6	100		0,1	100		99121,1	100	11,9	100		142,4	100		941,5	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,23	94		15,2	100		0,6	100		0,1	100		101588,3	100	11,6	100		142,5	100		948,5	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		99941,9	100	11,8	100		142,6	100		940,2	100		in Betrieb
09:00		2,6	85		0,3	85		0,05	89		3,9	85		0,23	100		31,1	85		0,6	85		0,2	85		102873,5	100	11,4	85		142,6	100		948,6	100		in Betrieb
09:30		3,9	79		0,7	79		0,04	84		3,7	79		0,23	100		37,8	79		0,6	79		0,2	79		103129,2	100	11,4	79		142,8	100		939,7	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		0,9	100		0,07	100		4,1	100		0,23	100		40,7	100		0,6	100		0,2	100		102655,7	100	11,6	100		142,9	100		950,9	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		55,2	100		0,6	100		0,2	100		103752,3	100	11,5	100		143,6	100		944,6	100		in Betrieb
11:00		6,9	100		0,9	100		0,0	89		5,2	100		0,24	100		36,7	100		0,6	100		0,2	100		104665,9	100	11,6	100		143,2	100		947,9	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,4	100		0,0	84		4,9	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		100911,7	100	12,0	100		143,1	100		936,8	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		33,5	100		0,6	100		0,1	100		103824,8	100	11,6	100		143,3	100		942,5	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,1	100		100400,0	100	12,0	100		143,2	100		942,3	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		0,9	100		0,0	89		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,1	100		103183,9	100	11,6	100		143,2	100		947,1	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		1,0	100		0,04	84		4,1	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,1	100		100998,9	100	11,8	100		143,0	100		944,5	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		1,0	100		0,08	100		3,4	100		0,24	100		39,5	100		0,5	100		0,3	100		102782,4	100	11,6	100		143,4	100		945,6	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		2,2	100		0,07	100		3,3	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,1	100		101049,5	100	11,7	100		143,3	100		947,8	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,4	100		0,02	89		3,1	100		0,24	100		37,0	100		0,5	100		0,2	100		104205,7	100	11,4	100		144,1	100		947,5	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		1,8	100		0,0	84		3,3	100		0,25	100		29,9	100		0,5	100		0,2	100		102596,9	100	11,7	100		143,4	100		943,9	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		1,6	100		0,01	100		3,5	100		0,24	94		24,5	100		0,5	100		0,2	100		102070,1	100	11,6	100		143,1	100		944,3	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,5	100		0,01	100		4,0	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		100461,4	100	11,8	100		143,3	100		940,0	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,9	100		0,0	89		3,7	100		0,25	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		100941,7	100	11,7	100		142,7	100		939,0	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		2,0	100		0,0	84		3,6	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,2	100		102084,8	100	11,5	100		143,0	100		947,6	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,1	100		100870,5	100	11,6	100		142,7	100		945,0	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,3	100		100859,4	100	11,6	100		143,0	100		946,4	100		in Betrieb
19:00		4,3	100		1,1	100		0,02	89		3,7	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,2	100		103050,7	100	11,4	100		142,1	100		954,1	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		1,2	100		0,0	84		3,5	100		0,24	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		102083,1	100	11,5	100		142,8	100		955,7	100		in Betrieb
20:00		4,7	100		1,3	100		0,02	100		3,9	100		0,24	94		27,1	100		0,6	100		0,2	100		103540,7	100	11,5	100		143,4	100		957,9	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,9	100		0,03	100		3,7	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		99208,2	100	11,9	100		142,4	100		939,9	100		in Betrieb
21:00		3,7	86		1,0	86		0,08	89		3,9	86		0,24	100		27,0	86		0,6	86		0,0	86		100927,5	100	11,7	86		143,0	100		948,6	100		in Betrieb
21:30		5,5	78		0,9	78		0,0	84		3,5	78		0,24	100		30,3	78		0,6	78		0,0	78		100151,4	100	11,7	78		142,9	100		950,1	100		in Betrieb
22:00		3,8	100		1,1	100		0,0																													