

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		4,1	100		1,1	100		0,09	100		3,5	100		0,24	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		99796,9	100		11,7	100		142,7	100		951,7	100	In marcia
01:00		4,3	100		1,1	100		0,09	89		3,7	100		0,23	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		101574,8	100		11,5	100		142,6	100		957,8	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,9	100		0,0	85		3,4	100		0,24	100		40,4	100		0,6	100		0,0	100		101776,0	100		11,4	100		142,6	100		957,8	100	In marcia
02:00		3,4	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		100489,3	100		11,6	100		142,5	100		955,4	100	In marcia
02:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		41,6	100		0,5	100		0,1	100		103117,9	100		11,3	100		142,7	100		955,2	100	In marcia
03:00		2,3	100		1,9	100		0,0	88		3,4	100		0,24	100		41,5	100		0,5	100		0,1	100		101059,2	100		11,6	100		143,1	100		952,1	100	In marcia
03:30		3,6	100		2,2	100		0,04	85		3,7	100		0,24	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		102993,2	100		11,5	100		142,6	100		957,0	100	In marcia
04:00		1,7	100		0,8	100		0,07	100		3,4	100		0,24	94		28,1	100		0,5	100		0,0	100		103665,5	100		11,4	100		143,3	100		955,8	100	In marcia
04:30		1,8	100		0,8	100		0,08	100		3,4	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		101568,4	100		11,7	100		142,6	100		948,8	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,2	100		0,08	88		3,3	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,0	100		101569,3	100		11,7	100		141,9	100		952,5	100	In marcia
05:30		3,1	100		1,4	100		0,03	85		3,5	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,1	100		103798,6	100		11,5	100		142,5	100		952,8	100	In marcia
06:00		5,0	100		2,3	100		0,07	100		3,6	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,0	100		102820,7	100		11,6	100		141,1	100		952,1	100	In marcia
06:30		3,4	100		1,2	100		0,07	100		3,5	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		108099,2	100		11,1	100		143,2	100		959,5	100	In marcia
07:00		3,6	100		1,4	100		0,1	88		4,3	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		105002,3	100		11,6	100		142,9	100		949,1	100	In marcia
07:30		4,6	100		1,7	100		0,0	85		3,9	100		0,24	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		103374,3	100		11,7	100		142,9	100		941,3	100	In marcia
08:00		3,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		28,1	100		0,6	100		0,0	100		100450,4	100		12,0	100		143,0	100		935,9	100	In marcia
08:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		100834,4	100		11,9	100		143,0	100		938,7	100	In marcia
09:00		4,9	86		1,0	86		0,0	88		4,5	86		0,24	100		17,7	86		0,6	86		0,0	86		101670,5	100		11,8	86		142,7	100		945,9	100	In marcia
09:30		1,5	78		0,6	78		0,01	85		3,9	78		0,24	100		22,4	78		0,6	78		0,0	78		102922,6	100		11,6	78		143,1	100		945,5	100	In marcia
10:00		3,7	100		1,9	100		0,06	100		3,5	100		0,24	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		101974,4	100		11,6	100		142,9	100		941,5	100	In marcia
10:30		4,7	100		1,7	100		0,03	100		4,0	100		0,24	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		102642,2	100		11,7	100		142,9	100		938,9	100	In marcia
11:00		2,5	100		1,5	100		0,07	88		3,6	100		0,24	100		39,0	100		0,6	100		0,2	100		106530,4	100		11,4	100		143,5	100		955,6	100	In marcia
11:30		3,3	100		1,9	100		0,0	85		4,1	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		102531,6	100		11,9	100		142,8	100		950,0	100	In marcia
12:00		1,4	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		24,6	100		0,6	100		0,0	100		100244,4	100		11,9	100		142,8	100		944,0	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		100148,4	100		11,8	100		142,7	100		944,4	100	In marcia
13:00		3,1	100		1,3	100		0,0	88		3,6	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,0	100		103985,7	100		11,4	100		143,0	100		953,0	100	In marcia
13:30		2,8	100		1,8	100		0,0	85		3,5	100		0,24	100		41,0	100		0,5	100		0,1	100		105391,5	100		11,4	100		143,4	100		954,4	100	In marcia
14:00		4,8	100		2,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		100622,2	100		11,9	100		142,7	100		941,8	100	In marcia
14:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		102729,7	100		11,6	100		143,0	100		951,6	100	In marcia
15:00		4,2	100		1,3	100		0,0	88		3,9	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,0	100		104609,4	100		11,4	100		143,1	100		953,6	100	In marcia
15:30		4,5	100		1,6	100		0,0	85		4,0	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		102229,7	100		11,7	100		143,1	100		943,5	100	In marcia
16:00		4,8	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	95		32,4	100		0,6	100		0,0	100		104066,0	100		11,5	100		143,2	100		941,7	100	In marcia
16:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,1	100		103634,8	100		11,6	100		143,2	100		944,1	100	In marcia
17:00		3,7	100		2,1	100		0,0	88		4,6	100		0,26	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		100005,6	100		11,8	100		142,9	100		941,4	100	In marcia
17:30		2,1	100		1,0	100		0,0	85		3,8	100		0,25	100		35,5	100		0,6	100		0,1	100		102353,9	100		11,6	100		143,3	100		943,5	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,1	100		103772,5	100		11,5	100		143,0	100		949,0	100	In marcia
18:30		3,7	100		3,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,1	100		0,5	100		0,1	100		100436,1	100		11,9	100		143,2	100		938,1	100	In marcia
19:00		1,4	100		0,7	100		0,0	88		4,1	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		105645,4	100		11,3	100		142,8	100		957,0	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,0	100		0,0	85		4,3	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,1	100		100458,2	100		11,8	100		142,9	100		943,4	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		31,4	100		0,5	100		0,0	100		102613,9	100		11,5	100		142,9	100		944,5	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		102711,2	100		11,5	100		143,1	100		949,1	100	In marcia
21:00		1,6	86		1,7	86		0,0	88		4,0	86		0,24	100		34,2	86		0,6	86		0,0	86		102783,9	100		11,5	86		142,8	100		948,1	100	In marcia
21:30		1,6	78		1,3	78		0,0	85		3,3	78		0,25	100		35,7	78		0,6	78		0,0	78													

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		4,1	100		1,1	100		0,09	100		3,5	100		0,24	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		99796,9	100	11,7	100		142,7	100		951,7	100	in Betrieb
01:00		4,3	100		1,1	100		0,09	89		3,7	100		0,23	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		101574,8	100	11,5	100		142,6	100		957,8	100	in Betrieb
01:30		3,4	100		0,9	100		0,0	85		3,4	100		0,24	100		40,4	100		0,6	100		0,0	100		101776,0	100	11,4	100		142,6	100		957,8	100	in Betrieb
02:00		3,4	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		100489,3	100	11,6	100		142,5	100		955,4	100	in Betrieb
02:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		41,6	100		0,5	100		0,1	100		103117,9	100	11,3	100		142,7	100		955,2	100	in Betrieb
03:00		2,3	100		1,9	100		0,0	88		3,4	100		0,24	100		41,5	100		0,5	100		0,1	100		101059,2	100	11,6	100		143,1	100		952,1	100	in Betrieb
03:30		3,6	100		2,2	100		0,04	85		3,7	100		0,24	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		102993,2	100	11,5	100		142,6	100		957,0	100	in Betrieb
04:00		1,7	100		0,8	100		0,07	100		3,4	100		0,24	94		28,1	100		0,5	100		0,0	100		103665,5	100	11,4	100		143,3	100		955,8	100	in Betrieb
04:30		1,8	100		0,8	100		0,08	100		3,4	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		101568,4	100	11,7	100		142,6	100		948,8	100	in Betrieb
05:00		2,2	100		1,2	100		0,08	88		3,3	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,0	100		101569,3	100	11,7	100		141,9	100		952,5	100	in Betrieb
05:30		3,1	100		1,4	100		0,03	85		3,5	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,1	100		103798,6	100	11,5	100		142,5	100		952,8	100	in Betrieb
06:00		5,0	100		2,3	100		0,07	100		3,6	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,0	100		102820,7	100	11,6	100		141,1	100		952,1	100	in Betrieb
06:30		3,4	100		1,2	100		0,07	100		3,5	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		108099,2	100	11,1	100		143,2	100		959,5	100	in Betrieb
07:00		3,6	100		1,4	100		0,1	88		4,3	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		105002,3	100	11,6	100		142,9	100		949,1	100	in Betrieb
07:30		4,6	100		1,7	100		0,0	85		3,9	100		0,24	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		103374,3	100	11,7	100		142,9	100		941,3	100	in Betrieb
08:00		3,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		28,1	100		0,6	100		0,0	100		100450,4	100	12,0	100		143,0	100		935,9	100	in Betrieb
08:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		100834,4	100	11,9	100		143,0	100		938,7	100	in Betrieb
09:00		4,9	86		1,0	86		0,0	88		4,5	86		0,24	100		17,7	86		0,6	86		0,0	86		101670,5	100	11,8	86		142,7	100		945,9	100	in Betrieb
09:30		1,5	78		0,6	78		0,01	85		3,9	78		0,24	100		22,4	78		0,6	78		0,0	78		102922,6	100	11,6	78		143,1	100		945,5	100	in Betrieb
10:00		3,7	100		1,9	100		0,06	100		3,5	100		0,24	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		101974,4	100	11,6	100		142,9	100		941,5	100	in Betrieb
10:30		4,7	100		1,7	100		0,03	100		4,0	100		0,24	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		102642,2	100	11,7	100		142,9	100		938,9	100	in Betrieb
11:00		2,5	100		1,5	100		0,07	88		3,6	100		0,24	100		39,0	100		0,6	100		0,2	100		106530,4	100	11,4	100		143,5	100		955,6	100	in Betrieb
11:30		3,3	100		1,9	100		0,0	85		4,1	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		102531,6	100	11,9	100		142,8	100		950,0	100	in Betrieb
12:00		1,4	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		24,6	100		0,6	100		0,0	100		100244,4	100	11,9	100		142,8	100		944,0	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		100148,4	100	11,8	100		142,7	100		944,4	100	in Betrieb
13:00		3,1	100		1,3	100		0,0	88		3,6	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,0	100		103985,7	100	11,4	100		143,0	100		953,0	100	in Betrieb
13:30		2,8	100		1,8	100		0,0	85		3,5	100		0,24	100		41,0	100		0,5	100		0,1	100		105391,5	100	11,4	100		143,4	100		954,4	100	in Betrieb
14:00		4,8	100		2,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		100622,2	100	11,9	100		142,7	100		941,8	100	in Betrieb
14:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		102729,7	100	11,6	100		143,0	100		951,6	100	in Betrieb
15:00		4,2	100		1,3	100		0,0	88		3,9	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,0	100		104609,4	100	11,4	100		143,1	100		953,6	100	in Betrieb
15:30		4,5	100		1,6	100		0,0	85		4,0	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		102229,7	100	11,7	100		143,1	100		943,5	100	in Betrieb
16:00		4,8	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	95		32,4	100		0,6	100		0,0	100		104066,0	100	11,5	100		143,2	100		941,7	100	in Betrieb
16:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,1	100		103634,8	100	11,6	100		143,2	100		944,1	100	in Betrieb
17:00		3,7	100		2,1	100		0,0	88		4,6	100		0,26	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		100005,6	100	11,8	100		142,9	100		941,4	100	in Betrieb
17:30		2,1	100		1,0	100		0,0	85		3,8	100		0,25	100		35,5	100		0,6	100		0,1	100		102353,9	100	11,6	100		143,3	100		943,5	100	in Betrieb
18:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,1	100		103772,5	100	11,5	100		143,0	100		949,0	100	in Betrieb
18:30		3,7	100		3,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,1	100		0,5	100		0,1	100		100436,1	100	11,9	100		143,2	100		938,1	100	in Betrieb
19:00		1,4	100		0,7	100		0,0	88		4,1	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		105645,4	100	11,3	100		142,8	100		950,7	100	in Betrieb
19:30		1,6	100		1,0	100		0,0	85		4,3	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,1	100		100458,2	100	11,8	100		142,9	100		943,4	100	in Betrieb
20:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		31,4	100		0,5	100		0,0	100		102613,9	100	11,5	100		142,9	100		944,5	100	in Betrieb
20:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		102711,2	100	11,5	100		143,1	100		949,1	100	in Betrieb
21:00		1,6	86		1,7	86		0,0	88		4,0	86		0,24	100		34,2	86		0,6	86		0,0	86		102783,9	100	11,5	86		142,8	100		948,1	100	in Betrieb
21:30		1,6	78		1,3	78		0,0	85		3,3	78		0,25	100		35,7	78		0,6	78		0,0	78		101399,7	100	11,6	78		142,8	100		950,5	100	in Betrieb
22:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,2	100		100843,1	100	11,6	100		142,9	100				