

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,4	100		0,9	100		0,08	100		4,1	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		112218,7	100	11,4	100		144,1	100		962,6	100		In marcia
01:00		2,9	100		1,7	100		0,05	87		3,7	100		0,24	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		112680,6	100	11,3	100		144,2	100		962,3	100		In marcia
01:30		2,6	100		1,8	100		0,0	86		4,1	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,3	100		112170,3	100	11,5	100		144,1	100		966,7	100		In marcia
02:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		39,9	100		0,5	100		0,2	100		112314,4	100	11,5	100		144,4	100		959,3	100		In marcia
02:30		3,5	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,1	100		112837,2	100	11,4	100		144,0	100		967,8	100		In marcia
03:00		3,3	100		1,2	100		0,0	87		4,0	100		0,24	100		23,4	100		0,5	100		0,2	100		112098,1	100	11,5	100		144,1	100		964,7	100		In marcia
03:30		4,2	100		1,2	100		0,0	86		4,3	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,2	100		111533,7	100	11,5	100		144,0	100		963,9	100		In marcia
04:00		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		28,6	100		0,6	100		0,2	100		111559,5	100	11,5	100		143,9	100		965,5	100		In marcia
04:30		4,1	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		111287,6	100	11,5	100		144,0	100		967,1	100		In marcia
05:00		3,5	100		1,2	100		0,0	87		3,8	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,3	100		113775,6	100	11,2	100		144,3	100		973,0	100		In marcia
05:30		4,2	100		1,2	100		0,0	86		4,1	100		0,24	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		111355,2	100	11,5	100		143,9	100		961,0	100		In marcia
06:00		4,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		32,3	100		0,6	100		0,2	100		113554,1	100	11,3	100		144,1	100		965,7	100		In marcia
06:30		4,2	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		110667,1	100	11,5	100		144,1	100		961,5	100		In marcia
07:00		5,2	100		1,2	100		0,0	87		4,5	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		111365,3	100	11,5	100		144,0	100		960,4	100		In marcia
07:30		2,7	100		0,6	100		0,04	86		4,4	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		112724,3	100	11,3	100		143,7	100		964,9	100		In marcia
08:00		2,8	100		1,1	100		0,1	100		3,9	100		0,24	94		35,6	100		0,6	100		0,2	100		108710,1	100	11,7	100		143,7	100		958,3	100		In marcia
08:30		4,4	100		1,7	100		0,14	100		4,1	100		0,22	100		34,4	100		0,6	100		0,1	100		109471,4	100	11,6	100		143,4	100		961,9	100		In marcia
09:00		3,9	85		1,5	85		0,12	87		3,8	85		0,24	100		34,9	85		0,6	85		0,2	85		112287,9	100	11,3	85		143,8	100		973,8	100		In marcia
09:30		4,2	78		1,4	78		0,0	86		3,9	78		0,23	100		36,5	78		0,6	78		0,1	78		113003,9	100	11,2	78		144,1	100		971,4	100		In marcia
10:00		4,5	100		1,8	100		0,02	100		4,1	100		0,23	100		34,1	100		0,6	100		0,1	100		110445,1	100	11,5	100		144,0	100		963,5	100		In marcia
10:30		3,1	100		1,2	100		0,06	100		3,9	100		0,23	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		112281,4	100	11,3	100		144,0	100		963,1	100		In marcia
11:00		3,5	100		1,3	100		0,02	87		3,8	100		0,24	100		32,7	100		0,6	100		0,1	100		108649,1	100	11,7	100		143,9	100		955,9	100		In marcia
11:30		3,8	100		1,1	100		0,0	86		3,9	100		0,24	100		35,2	100		0,6	100		0,2	100		107387,0	100	11,7	100		144,0	100		954,6	100		In marcia
12:00		6,1	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		26,2	100		0,6	100		0,2	100		112694,1	100	11,3	100		143,7	100		967,0	100		In marcia
12:30		6,0	100		2,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		111011,7	100	11,5	100		144,2	100		967,5	100		In marcia
13:00		2,4	100		0,8	100		0,0	87		4,9	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,1	100		107135,1	100	11,7	100		143,5	100		959,1	100		In marcia
13:30		3,3	100		0,7	100		0,0	86		5,4	100		0,23	100		14,9	100		0,6	100		0,2	100		110335,3	100	11,4	100		143,6	100		967,4	100		In marcia
14:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		21,4	100		0,6	100		0,1	100		112188,4	100	11,2	100		143,8	100		977,2	100		In marcia
14:30		3,7	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		108462,7	100	11,6	100		144,2	100		965,3	100		In marcia
15:00		3,1	100		0,6	100		0,0	87		4,7	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,2	100		108588,9	100	11,5	100		143,7	100		964,6	100		In marcia
15:30		3,4	100		0,7	100		0,0	86		4,4	100		0,24	100		37,1	100		0,6	100		0,2	100		108756,7	100	11,4	100		143,6	100		965,7	100		In marcia
16:00		5,7	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		23,8	100		0,6	100		0,2	100		109968,9	100	11,3	100		143,7	100		973,6	100		In marcia
16:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		5,7	100		0,23	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		110585,7	100	11,3	100		143,8	100		970,9	100		In marcia
17:00		3,3	100		0,6	100		0,0	87		4,4	100		0,23	100		41,4	100		0,6	100		0,2	100		110720,4	100	11,2	100		143,9	100		970,6	100		In marcia
17:30		4,9	100		0,9	100		0,0	86		5,3	100		0,24	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		109290,6	100	11,3	100		143,7	100		971,5	100		In marcia
18:00		3,1	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,9	100		0,6	100		0,2	100		107792,4	100	11,4	100		143,8	100		974,7	100		In marcia
18:30		3,8	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		36,1	100		0,6	100		0,1	100		111904,9	100	11,2	100		143,8	100		979,9	100		In marcia
19:00		2,1	100		0,4	100		0,01	87		3,6	100		0,23	100		53,4	100		0,5	100		0,3	100		112546,3	100	11,1	100		144,1	100		972,2	100		In marcia
19:30		4,7	100		2,1	100		0,0	86		4,0	100		0,24	100		41,2	100		0,6	100		0,2	100		110220,5	100	11,4	100		144,1	100		965,1	100		In marcia
20:00		3,4	100		1,9	100		0,02	100		4,3	100		0,24	94		38,1	100		0,6	100		0,1	100		110608,1	100	11,3	100		143,9	100		967,8	100		In marcia
20:30		3,4	100		1,4	100		0,06	100		4,9	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		111643,2	100	11,3	100		144,2	100		968,8	100		In marcia
21:00		1,5	84		1,2	84		0,06	87		3,6	84		0,24	100		29,8	84		0,6	84		0,2	84		110403,1	100	11,4	84		144,2	100		960,8	100		In marcia
21:30		2,0	79		1,7	79		0,0	86		4,0	79		0,24	100		23,7	79		0,6	79		0,0	79		110208,0	100	11,4	79		143,9	100		953,4	100		In marcia
22:00		1,2	100		0,2	100		0,																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		0,9	100		0,08	100		4,1	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		112218,7	100	11,4	100		144,1	100		962,6	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		1,7	100		0,05	87		3,7	100		0,24	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		112680,6	100	11,3	100		144,2	100		962,3	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,8	100		0,0	86		4,1	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,3	100		112170,3	100	11,5	100		144,1	100		966,7	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		39,9	100		0,5	100		0,2	100		112314,4	100	11,5	100		144,4	100		959,3	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,1	100		112837,2	100	11,4	100		144,0	100		967,8	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		1,2	100		0,0	87		4,0	100		0,24	100		23,4	100		0,5	100		0,2	100		112098,1	100	11,5	100		144,1	100		964,7	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		1,2	100		0,0	86		4,3	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,2	100		111533,7	100	11,5	100		144,0	100		963,9	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		28,6	100		0,6	100		0,2	100		111559,5	100	11,5	100		143,9	100		965,5	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		111287,6	100	11,5	100		144,0	100		967,1	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,2	100		0,0	87		3,8	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,3	100		113775,6	100	11,2	100		144,3	100		973,0	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		1,2	100		0,0	86		4,1	100		0,24	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		111355,2	100	11,5	100		143,9	100		961,0	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		32,3	100		0,6	100		0,2	100		113554,1	100	11,3	100		144,1	100		965,7	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		110667,1	100	11,5	100		144,1	100		961,5	100		in Betrieb
07:00		5,2	100		1,2	100		0,0	87		4,5	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		111365,3	100	11,5	100		144,0	100		960,4	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		0,6	100		0,04	86		4,4	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		112724,3	100	11,3	100		143,7	100		964,9	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		1,1	100		0,1	100		3,9	100		0,24	94		35,6	100		0,6	100		0,2	100		108710,1	100	11,7	100		143,7	100		958,3	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		1,7	100		0,14	100		4,1	100		0,22	100		34,4	100		0,6	100		0,1	100		109471,4	100	11,6	100		143,4	100		961,9	100		in Betrieb
09:00		3,9	85		1,5	85		0,12	87		3,8	85		0,24	100		34,9	85		0,6	85		0,2	85		112287,9	100	11,3	85		143,8	100		973,8	100		in Betrieb
09:30		4,2	78		1,4	78		0,0	86		3,9	78		0,23	100		36,5	78		0,6	78		0,1	78		113003,9	100	11,2	78		144,1	100		971,4	100		in Betrieb
10:00		4,5	100		1,8	100		0,02	100		4,1	100		0,23	100		34,1	100		0,6	100		0,1	100		110445,1	100	11,5	100		144,0	100		963,5	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,2	100		0,06	100		3,9	100		0,23	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		112281,4	100	11,3	100		144,0	100		963,1	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		1,3	100		0,02	87		3,8	100		0,24	100		32,7	100		0,6	100		0,1	100		108649,1	100	11,7	100		143,9	100		955,9	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		1,1	100		0,0	86		3,9	100		0,24	100		35,2	100		0,6	100		0,2	100		107387,0	100	11,7	100		144,0	100		954,6	100		in Betrieb
12:00		6,1	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		26,2	100		0,6	100		0,2	100		112694,1	100	11,3	100		143,7	100		967,0	100		in Betrieb
12:30		6,0	100		2,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		111011,7	100	11,5	100		144,2	100		967,5	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,8	100		0,0	87		4,9	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,1	100		107135,1	100	11,7	100		143,5	100		959,1	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		0,7	100		0,0	86		5,4	100		0,23	100		14,9	100		0,6	100		0,2	100		110335,3	100	11,4	100		143,6	100		967,4	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		21,4	100		0,6	100		0,1	100		112188,4	100	11,2	100		143,8	100		977,2	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		108462,7	100	11,6	100		144,2	100		965,3	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		0,6	100		0,0	87		4,7	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,2	100		108588,9	100	11,5	100		143,7	100		964,6	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		0,7	100		0,0	86		4,4	100		0,24	100		37,1	100		0,6	100		0,2	100		108756,7	100	11,4	100		143,6	100		965,7	100		in Betrieb
16:00		5,7	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		23,8	100		0,6	100		0,2	100		109968,9	100	11,3	100		143,7	100		973,6	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		5,7	100		0,23	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		110585,7	100	11,3	100		143,8	100		970,9	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,6	100		0,0	87		4,4	100		0,23	100		41,4	100		0,6	100		0,2	100		110720,4	100	11,2	100		143,9	100		970,6	100		in Betrieb
17:30		4,9	100		0,9	100		0,0	86		5,3	100		0,24	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		109290,6	100	11,3	100		143,7	100		971,5	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,9	100		0,6	100		0,2	100		107792,4	100	11,4	100		143,8	100		974,7	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		36,1	100		0,6	100		0,1	100		111904,9	100	11,2	100		143,8	100		979,9	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,4	100		0,01	87		3,6	100		0,23	100		53,4	100		0,5	100		0,3	100		112546,3	100	11,1	100		144,1	100		972,2	100		in Betrieb
19:30		4,7	100		2,1	100		0,0	86		4,0	100		0,24	100		41,2	100		0,6	100		0,2	100		110220,5	100	11,4	100		144,1	100		965,1	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		1,9	100		0,02	100		4,3	100		0,24	94		38,1	100		0,6	100		0,1	100		110608,1	100	11,3	100		143,9	100		967,8	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		1,4	100		0,06	100		4,9	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		111643,2	100	11,3	100		144,2	100		968,8	100		in Betrieb
21:00		1,5	84		1,2	84		0,06	87		3,6	84		0,24	100		29,8	84		0,6	84		0,2	84		110403,1	100	11,4	84		144,2	100		960,8	100		in Betrieb
21:30		2,0	79		1,7	79		0,0	86		4,0	79		0,24	100		23,7	79		0,6	79		0,0	79		110208,0	100	11,4	79		143,9	100		953,4	100		in Betrieb
22:00		1,2	100		0,2	100		0,0																													