

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,5	100		0,9	100		0,07	100		4,2	100		0,23	100		32,0	100		0,5	100		0,5	100		123527,1	100		11,1	100		145,7	100		982,0	100	In marcia
01:00		4,1	100		2,2	100		0,09	89		4,4	100		0,23	100		30,4	100		0,5	100		0,3	100		124450,0	100		11,1	100		145,6	100		989,6	100	In marcia
01:30		2,5	100		0,9	100		0,0	85		4,5	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		122496,2	100		11,3	100		145,6	100		979,9	100	In marcia
02:00		3,5	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,5	100		124316,2	100		11,0	100		145,7	100		982,0	100	In marcia
02:30		4,1	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,5	100		121497,4	100		11,3	100		145,3	100		978,0	100	In marcia
03:00		5,7	100		1,5	100		0,0	88		4,8	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		124504,3	100		11,0	100		145,5	100		985,7	100	In marcia
03:30		1,8	100		0,8	100		0,07	85		5,0	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,5	100		122646,1	100		11,2	100		145,7	100		978,4	100	In marcia
04:00		3,5	100		1,9	100		0,09	100		5,3	100		0,23	94		29,9	100		0,5	100		0,4	100		125033,7	100		11,0	100		145,6	100		983,3	100	In marcia
04:30		1,9	100		2,0	100		0,1	100		4,1	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,4	100		121878,6	100		11,2	100		145,5	100		981,6	100	In marcia
05:00		1,5	100		1,5	100		0,09	88		4,4	100		0,24	100		36,6	100		0,5	100		0,4	100		125291,8	100		11,0	100		145,6	100		987,4	100	In marcia
05:30		1,4	100		0,8	100		0,0	85		4,5	100		0,24	100		39,1	100		0,5	100		0,6	100		125013,0	100		10,8	100		146,1	100		987,0	100	In marcia
06:00		1,9	100		2,1	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		124984,5	100		11,1	100		145,5	100		988,8	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,5	100		124368,4	100		11,1	100		146,4	100		971,7	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,4	100		0,02	88		5,3	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,6	100		125963,6	100		10,4	100		146,1	100		981,4	100	In marcia
07:30		1,3	100		2,0	100		0,0	85		5,0	100		0,23	100		24,2	100		0,5	100		0,6	100		126752,9	100		10,9	100		146,2	100		973,3	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		5,3	100		0,24	94		27,6	100		0,5	100		0,7	100		126362,4	100		11,1	100		146,4	100		961,9	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,5	100		129619,3	100		10,9	100		146,9	100		974,2	100	In marcia
09:00		1,2	84		1,9	84		0,0	88		4,9	84		0,24	100		27,9	84		0,5	84		0,6	84		129073,6	100		11,1	84		146,8	100		964,6	100	In marcia
09:30		1,4	79		1,3	79		0,0	85		4,5	79		0,25	100		26,9	79		0,5	79		0,4	79		124770,7	100		11,4	79		146,7	100		966,2	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,3	100		0,03	100		5,1	100		0,24	100		22,6	100		0,5	100		0,3	100		125633,8	100		11,3	100		146,3	100		972,6	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,1	100		0,07	100		4,5	100		0,23	100		28,7	100		0,5	100		0,3	100		124767,5	100		11,3	100		146,3	100		970,6	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,9	100		0,06	88		4,4	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,3	100		126363,6	100		11,1	100		146,3	100		975,9	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,4	100		0,0	85		4,6	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,4	100		124114,2	100		11,3	100		146,4	100		971,7	100	In marcia
12:00		2,0	100		2,0	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		33,5	100		0,5	100		0,4	100		126683,6	100		11,2	100		146,5	100		973,8	100	In marcia
12:30		1,5	100		0,7	100		0,0	100		8,4	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,4	100		126133,1	100		11,3	100		146,7	100		974,7	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,4	100		0,0	88		5,4	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,3	100		125907,9	100		11,2	100		146,4	100		970,2	100	In marcia
13:30		1,7	100		0,5	100		0,0	85		5,8	100		0,23	100		31,3	100		0,5	100		0,2	100		125100,1	100		11,3	100		146,5	100		971,9	100	In marcia
14:00		2,3	100		0,9	100		0,06	100		5,5	100		0,23	100		36,9	100		0,5	100		0,3	100		125797,4	100		11,2	100		146,6	100		975,0	100	In marcia
14:30		4,5	100		1,9	100		0,04	100		6,3	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,3	100		124861,1	100		11,3	100		146,7	100		977,7	100	In marcia
15:00		4,0	100		1,2	100		0,03	88		5,4	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		124464,9	100		11,3	100		146,2	100		973,5	100	In marcia
15:30		3,7	100		1,6	100		0,0	85		4,9	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,2	100		124213,0	100		11,3	100		146,1	100		978,2	100	In marcia
16:00		4,1	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,24	94		23,9	100		0,6	100		0,2	100		120539,0	100		11,4	100		145,9	100		978,0	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,2	100		122155,7	100		11,2	100		145,9	100		981,3	100	In marcia
17:00		4,5	100		1,8	100		0,0	88		5,3	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,3	100		125115,0	100		11,0	100		145,9	100		987,5	100	In marcia
17:30		3,7	100		1,6	100		0,0	85		5,1	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		121314,9	100		11,3	100		145,7	100		980,0	100	In marcia
18:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		122371,4	100		11,2	100		145,8	100		977,1	100	In marcia
18:30		4,2	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,4	100		125430,5	100		10,9	100		146,1	100		993,2	100	In marcia
19:00		3,2	100		1,5	100		0,0	88		4,6	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		123709,4	100		11,2	100		145,8	100		981,3	100	In marcia
19:30		4,0	100		1,6	100		0,0	85		4,5	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,3	100		121033,3	100		11,4	100		145,8	100		974,5	100	In marcia
20:00		6,0	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,23	94		25,7	100		0,6	100		0,2	100		122504,4	100		11,2	100		146,6	100		984,2	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,8	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		18,7	100		0,6	100		0,2	100		123502,9	100		11,1	100		145,4	100		982,5	100	In marcia
21:00		2,0	84		0,5	84		0,0	88		4,3	84		0,23	100		26,6	84		0,5	84		0,4	84		123469,9	100		11,1	84		145,7	100		982,4	100	In marcia
21:30		3,0	79		0,9	79		0,04	85		4,8	79		0,23	100		32,0	79		0,6	79		0,1	79		122954,3	100		11,1	79		145,6	100		985,7	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,5	100		0,9	100		0,07	100		4,2	100		0,23	100		32,0	100		0,5	100		0,5	100		123527,1	100	11,1	100		145,7	100		982,0	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		2,2	100		0,09	89		4,4	100		0,23	100		30,4	100		0,5	100		0,3	100		124450,0	100	11,1	100		145,6	100		989,6	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,9	100		0,0	85		4,5	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		122496,2	100	11,3	100		145,6	100		979,9	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,5	100		124316,2	100	11,0	100		145,7	100		982,0	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,5	100		121497,4	100	11,3	100		145,3	100		978,0	100		in Betrieb
03:00		5,7	100		1,5	100		0,0	88		4,8	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		124504,3	100	11,0	100		145,5	100		985,7	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		0,8	100		0,07	85		5,0	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,5	100		122646,1	100	11,2	100		145,7	100		978,4	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,9	100		0,09	100		5,3	100		0,23	94		29,9	100		0,5	100		0,4	100		125033,7	100	11,0	100		145,6	100		983,3	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		2,0	100		0,1	100		4,1	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,4	100		121878,6	100	11,2	100		145,5	100		981,6	100		in Betrieb
05:00		1,5	100		1,5	100		0,09	88		4,4	100		0,24	100		36,6	100		0,5	100		0,4	100		125291,8	100	11,0	100		145,6	100		987,4	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		0,8	100		0,0	85		4,5	100		0,24	100		39,1	100		0,5	100		0,6	100		125013,0	100	10,8	100		146,1	100		987,0	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		2,1	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		124984,5	100	11,1	100		145,5	100		988,8	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,5	100		124368,4	100	11,1	100		146,4	100		971,7	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,4	100		0,02	88		5,3	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,6	100		125963,6	100	10,4	100		146,1	100		981,4	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		2,0	100		0,0	85		5,0	100		0,23	100		24,2	100		0,5	100		0,6	100		126752,9	100	10,9	100		146,2	100		973,3	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		5,3	100		0,24	94		27,6	100		0,5	100		0,7	100		126362,4	100	11,1	100		146,4	100		961,9	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,5	100		129619,3	100	10,9	100		146,9	100		974,2	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		1,9	84		0,0	88		4,9	84		0,24	100		27,9	84		0,5	84		0,6	84		129073,6	100	11,1	84		146,8	100		964,6	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,3	79		0,0	85		4,5	79		0,25	100		26,9	79		0,5	79		0,4	79		124770,7	100	11,4	79		146,7	100		966,2	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,3	100		0,03	100		5,1	100		0,24	100		22,6	100		0,5	100		0,3	100		125633,8	100	11,3	100		146,3	100		972,6	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,1	100		0,07	100		4,5	100		0,23	100		28,7	100		0,5	100		0,3	100		124767,5	100	11,3	100		146,3	100		970,6	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,9	100		0,06	88		4,4	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,3	100		126363,6	100	11,1	100		146,3	100		975,9	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,4	100		0,0	85		4,6	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,4	100		124114,2	100	11,3	100		146,4	100		971,7	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		2,0	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		33,5	100		0,5	100		0,4	100		126683,6	100	11,2	100		146,5	100		973,8	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		0,7	100		0,0	100		8,4	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,4	100		126133,1	100	11,3	100		146,7	100		974,7	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,4	100		0,0	88		5,4	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,3	100		125907,9	100	11,2	100		146,4	100		970,2	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		0,5	100		0,0	85		5,8	100		0,23	100		31,3	100		0,5	100		0,2	100		125100,1	100	11,3	100		146,5	100		971,9	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,9	100		0,06	100		5,5	100		0,23	100		36,9	100		0,5	100		0,3	100		125797,4	100	11,2	100		146,6	100		975,0	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		1,9	100		0,04	100		6,3	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,3	100		124861,1	100	11,3	100		146,7	100		977,7	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		1,2	100		0,03	88		5,4	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		124464,9	100	11,3	100		146,2	100		973,5	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		1,6	100		0,0	85		4,9	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,2	100		124213,0	100	11,3	100		146,1	100		978,2	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,24	94		23,9	100		0,6	100		0,2	100		120539,0	100	11,4	100		145,9	100		978,0	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,2	100		122155,7	100	11,2	100		145,9	100		981,3	100		in Betrieb
17:00		4,5	100		1,8	100		0,0	88		5,3	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,3	100		125115,0	100	11,0	100		145,9	100		987,5	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		1,6	100		0,0	85		5,1	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		121314,9	100	11,3	100		145,7	100		980,0	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		122371,4	100	11,2	100		145,8	100		977,1	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,4	100		125430,5	100	10,9	100		146,1	100		993,2	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,5	100		0,0	88		4,6	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		123709,4	100	11,2	100		145,8	100		981,3	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		1,6	100		0,0	85		4,5	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,3	100		121033,3	100	11,4	100		145,8	100		974,5	100		in Betrieb
20:00		6,0	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,23	94		25,7	100		0,6	100		0,2	100		122504,4	100	11,2	100		145,6	100		984,2	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,8	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		18,7	100		0,6	100		0,2	100		123502,9	100	11,1	100		145,4	100		982,5	100		in Betrieb
21:00		2,0	84		0,5	84		0,0	88		4,3	84		0,23	100		26,6	84		0,5	84		0,4	84		123469,9	100	11,1	84		145,7	100		982,4	100		in Betrieb
21:30		3,0	79		0,9	79		0,04	85		4,8	79		0,23	100		32,0	79		0,6	79		0,1	79		122954,3	100	11,1	79		145,6	100		985,7	100		in Betrieb
22:00		2,5	100		1,0	100		0,06																													