

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,4	100		1,9	100		0,04	78		4,2	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,4	100		123884,3	100		11,2	100		146,1	100		983,0	100		In marcia
01:00		1,7	100		1,8	100		0,0	96		4,1	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		124818,7	100		11,2	100		146,2	100		984,7	100		In marcia
01:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,2	100		122630,3	100		11,3	100		146,0	100		980,4	100		In marcia
02:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,3	100		126410,4	100		11,1	100		146,6	100		988,1	100		In marcia
02:30		1,3	100		1,4	100		0,01	78		4,4	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,3	100		125705,9	100		11,2	100		146,3	100		975,3	100		In marcia
03:00		1,4	100		1,5	100		0,0	96		4,3	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		125289,7	100		11,2	100		146,0	100		975,2	100		In marcia
03:30		1,3	100		1,2	100		0,04	100		4,0	100		0,23	100		33,8	100		0,5	100		0,3	100		123353,9	100		11,3	100		146,1	100		969,8	100		In marcia
04:00		1,4	100		1,8	100		0,05	100		4,5	100		0,22	95		32,3	100		0,5	100		0,6	100		126259,6	100		11,0	100		146,3	100		977,1	100		In marcia
04:30		1,4	100		1,9	100		0,0	78		4,0	100		0,23	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		125170,5	100		11,1	100		146,1	100		977,6	100		In marcia
05:00		1,3	100		1,2	100		0,0	96		4,2	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,4	100		125236,3	100		11,2	100		146,7	100		977,4	100		In marcia
05:30		1,2	100		1,1	100		0,02	100		4,2	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		127607,5	100		11,0	100		146,6	100		984,0	100		In marcia
06:00		1,3	100		1,5	100		0,2	100		3,9	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		124752,8	100		11,4	100		146,4	100		973,1	100		In marcia
06:30		1,3	100		1,3	100		0,15	78		4,3	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,3	100		126728,2	100		11,2	100		146,9	100		975,6	100		In marcia
07:00		1,3	100		1,4	100		0,0	96		4,0	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,3	100		123410,9	100		11,5	100		146,6	100		963,6	100		In marcia
07:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		125832,4	100		11,3	100		146,5	100		971,0	100		In marcia
08:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		32,7	100		0,5	100		0,3	100		123995,6	100		11,4	100		146,5	100		966,4	100		In marcia
08:30		1,3	100		1,7	100		0,0	78		4,6	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,2	100		125955,6	100		11,3	100		146,5	100		971,5	100		In marcia
09:00		1,3	85		1,6	85		0,0	96		4,3	85		0,24	100		31,8	85		0,5	85		0,3	85		127034,6	100		11,2	85		146,8	100		976,6	100		In marcia
09:30		1,3	79		1,4	79		0,0	100		3,8	79		0,24	100		27,3	79		0,5	79		0,2	79		125246,2	100		11,4	79		146,6	100		972,1	100		In marcia
10:00		1,3	100		1,3	100		0,12	100		3,9	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,2	100		124383,4	100		11,3	100		146,5	100		974,4	100		In marcia
10:30		1,3	100		1,0	100		0,29	78		4,0	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,3	100		124894,4	100		11,3	100		146,4	100		977,9	100		In marcia
11:00		1,6	100		1,9	100		0,0	96		4,3	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		128589,5	100		10,9	100		146,5	100		989,3	100		In marcia
11:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,2	100		124170,1	100		11,4	100		146,4	100		977,2	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		38,7	100		0,5	100		0,2	100		125859,8	100		11,2	100		146,5	100		977,9	100		In marcia
12:30		1,4	100		1,9	100		0,0	77		4,3	100		0,23	100		30,0	100		0,5	100		0,3	100		125181,5	100		11,2	100		146,5	100		979,4	100		In marcia
13:00		1,7	100		1,7	100		0,0	96		4,1	100		0,23	100		33,5	100		0,5	100		0,3	100		122879,7	100		11,4	100		146,5	100		977,1	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		123838,7	100		11,3	100		146,2	100		969,9	100		In marcia
14:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		124741,2	100		11,2	100		146,3	100		972,9	100		In marcia
14:30		1,4	100		2,0	100		0,0	77		3,9	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		127246,1	100		10,9	100		146,6	100		980,2	100		In marcia
15:00		1,4	100		1,9	100		0,0	96		4,5	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,3	100		126455,9	100		11,1	100		146,5	100		980,2	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,4	100		0,04	100		4,4	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		125207,8	100		11,3	100		146,8	100		978,2	100		In marcia
16:00		1,3	100		1,9	100		0,11	100		4,6	100		0,24	94		32,3	100		0,5	100		0,3	100		123570,2	100		11,4	100		146,5	100		970,2	100		In marcia
16:30		1,3	100		0,9	100		0,15	77		4,6	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,4	100		124231,2	100		11,4	100		146,6	100		974,1	100		In marcia
17:00		1,2	100		1,6	100		0,0	96		4,8	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,2	100		125301,8	100		11,3	100		146,6	100		982,6	100		In marcia
17:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,3	100		125657,4	100		11,2	100		146,4	100		982,6	100		In marcia
18:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		35,7	100		0,5	100		0,2	100		123158,1	100		11,4	100		146,4	100		979,2	100		In marcia
18:30		2,4	100		1,9	100		0,0	77		4,0	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,2	100		124317,9	100		11,2	100		146,2	100		978,0	100		In marcia
19:00		2,5	100		1,5	100		0,0	96		4,5	100		0,24	100		21,0	100		0,5	100		0,1	100		123580,5	100		11,3	100		146,0	100		976,9	100		In marcia
19:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,2	100		123628,0	100		11,3	100		146,1	100		977,4	100		In marcia
20:00		2,8	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		24,7	100		0,5	100		0,2	100		123995,4	100		11,2	100		146,8	100		981,3	100		In marcia
20:30		1,7	100		1,3	100		0,0	77		3,9	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,3	100		123499,7	100		11,3	100		146,4	100		981,8	100		In marcia
21:00		2,9	85		2,2	85		0,0	96		4,8	85		0,23	100		24,7	85		0,5	85		0,2	85		122801,3	100		11,4	85		146,5	100		980,2	100		In marcia
21:30		1,7	78		0,8	78		0,0	100		4,4	78		0,24	100		26,3	78		0,5	78		0,6	78</														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		1,9	100		0,04	78		4,2	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,4	100		123884,3	100	11,2	100		146,1	100		983,0	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		1,8	100		0,0	96		4,1	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		124818,7	100	11,2	100		146,2	100		984,7	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,2	100		122630,3	100	11,3	100		146,0	100		980,4	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,3	100		126410,4	100	11,1	100		146,6	100		988,1	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,4	100		0,01	78		4,4	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,3	100		125705,9	100	11,2	100		146,3	100		975,3	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,5	100		0,0	96		4,3	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		125289,7	100	11,2	100		146,0	100		975,2	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,2	100		0,04	100		4,0	100		0,23	100		33,8	100		0,5	100		0,3	100		123353,9	100	11,3	100		146,1	100		969,8	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,8	100		0,05	100		4,5	100		0,22	95		32,3	100		0,5	100		0,6	100		126259,6	100	11,0	100		146,3	100		977,1	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,9	100		0,0	78		4,0	100		0,23	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		125170,5	100	11,1	100		146,1	100		977,6	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,2	100		0,0	96		4,2	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,4	100		125236,3	100	11,2	100		146,7	100		977,4	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,1	100		0,02	100		4,2	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		127607,5	100	11,0	100		146,6	100		984,0	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,5	100		0,2	100		3,9	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		124752,8	100	11,4	100		146,4	100		973,1	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,3	100		0,15	78		4,3	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,3	100		126728,2	100	11,2	100		146,9	100		975,6	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,4	100		0,0	96		4,0	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,3	100		123410,9	100	11,5	100		146,6	100		963,6	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		125832,4	100	11,3	100		146,5	100		971,0	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		32,7	100		0,5	100		0,3	100		123995,6	100	11,4	100		146,5	100		966,4	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,7	100		0,0	78		4,6	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,2	100		125955,6	100	11,3	100		146,5	100		971,5	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,6	85		0,0	96		4,3	85		0,24	100		31,8	85		0,5	85		0,3	85		127034,6	100	11,2	85		146,8	100		976,6	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,4	79		0,0	100		3,8	79		0,24	100		27,3	79		0,5	79		0,2	79		125246,2	100	11,4	79		146,6	100		972,1	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,3	100		0,12	100		3,9	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,2	100		124383,4	100	11,3	100		146,5	100		974,4	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,0	100		0,29	78		4,0	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,3	100		124894,4	100	11,3	100		146,4	100		977,9	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,9	100		0,0	96		4,3	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		128589,5	100	10,9	100		146,5	100		989,3	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,2	100		124170,1	100	11,4	100		146,4	100		977,2	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		38,7	100		0,5	100		0,2	100		125859,8	100	11,2	100		146,5	100		977,9	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,9	100		0,0	77		4,3	100		0,23	100		30,0	100		0,5	100		0,3	100		125181,5	100	11,2	100		146,5	100		979,4	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,7	100		0,0	96		4,1	100		0,23	100		33,5	100		0,5	100		0,3	100		122879,7	100	11,4	100		146,5	100		977,1	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		123838,7	100	11,3	100		146,2	100		969,9	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		124741,2	100	11,2	100		146,3	100		972,9	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		2,0	100		0,0	77		3,9	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		127246,1	100	10,9	100		146,6	100		980,2	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,9	100		0,0	96		4,5	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,3	100		126455,9	100	11,1	100		146,5	100		980,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,4	100		0,04	100		4,4	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		125207,8	100	11,3	100		146,8	100		978,2	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,9	100		0,11	100		4,6	100		0,24	94		32,3	100		0,5	100		0,3	100		123570,2	100	11,4	100		146,5	100		970,2	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,9	100		0,15	77		4,6	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,4	100		124231,2	100	11,4	100		146,6	100		974,1	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,6	100		0,0	96		4,8	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,2	100		125301,8	100	11,3	100		146,6	100		982,6	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,3	100		125657,4	100	11,2	100		146,4	100		982,6	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		35,7	100		0,5	100		0,2	100		123158,1	100	11,4	100		146,4	100		979,2	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,9	100		0,0	77		4,0	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,2	100		124317,9	100	11,2	100		146,2	100		978,0	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		1,5	100		0,0	96		4,5	100		0,24	100		21,0	100		0,5	100		0,1	100		123580,5	100	11,3	100		146,0	100		976,9	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,2	100		123628,0	100	11,3	100		146,1	100		977,4	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		24,7	100		0,5	100		0,2	100		123995,4	100	11,2	100		145,8	100		981,3	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,3	100		0,0	77		3,9	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,3	100		123499,7	100	11,3	100		146,4	100		981,8	100		in Betrieb
21:00		2,9	85		2,2	85		0,0	96		4,8	85		0,23	100		24,7	85		0,5	85		0,2	85		122801,3	100	11,4	85		145,6	100		980,2	100		in Betrieb
21:30		1,7	78		0,8	78		0,0	100		4,4	78		0,24	100		26,3	78		0,5	78		0,6	78		124495,2	100	11,1	78		145,8	100		984,4	100		in Betrieb
22:00		2,3	100		1,4	100		0,0																													