

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 30/04/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,1	100		118807,6	100		11,2	100		144,4	100		962,8	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		117289,7	100		11,4	100		144,8	100		965,4	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		118791,3	100		11,2	100		145,0	100		965,7	100	In marcia
02:00		2,7	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		118343,5	100		11,3	100		144,7	100		967,3	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		117360,6	100		11,4	100		144,7	100		961,6	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,9	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		119143,5	100		11,2	100		144,7	100		963,9	100	In marcia
03:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		121334,6	100		11,0	100		145,2	100		964,2	100	In marcia
04:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		25,3	100		0,3	100		0,1	100		121630,5	100		11,1	100		144,9	100		966,2	100	In marcia
04:30		3,7	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,2	100		116445,4	100		11,5	100		144,7	100		953,5	100	In marcia
05:00		2,6	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		116037,1	100		11,6	100		144,5	100		953,2	100	In marcia
05:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		117900,6	100		11,4	100		143,8	100		955,5	100	In marcia
06:00		3,5	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		118783,7	100		11,3	100		143,9	100		961,2	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		118664,7	100		11,4	100		145,4	100		962,0	100	In marcia
07:00		2,1	100		1,1	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		118445,1	100		11,4	100		145,2	100		955,1	100	In marcia
07:30		4,8	100		2,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		117136,9	100		11,5	100		144,2	100		955,7	100	In marcia
08:00		2,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		34,2	100		0,3	100		0,2	100		119355,2	100		11,3	100		145,1	100		959,2	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		21,5	100		0,3	100		0,1	100		117628,3	100		11,4	100		145,3	100		964,2	100	In marcia
09:00		2,4	85		1,5	85		0,0	73		4,0	85		0,25	100		30,4	85		0,3	85		0,2	85		118019,9	100		11,4	85		145,4	100		962,3	100	In marcia
09:30		1,3	79		0,7	79		0,0	100		3,9	79		0,25	100		38,1	79		0,3	79		0,4	79		117128,5	100		11,4	79		144,3	100		956,3	100	In marcia
10:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		115809,0	100		11,5	100		144,3	100		956,5	100	In marcia
10:30		3,7	100		2,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		26,2	100		0,3	100		0,2	100		110141,5	100		12,0	100		145,3	100		939,4	100	In marcia
11:00		2,9	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		117241,5	100		11,4	100		144,9	100		953,2	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,4	100		118042,7	100		11,3	100		144,3	100		965,0	100	In marcia
12:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		30,8	100		0,3	100		0,4	100		117577,3	100		11,4	100		144,9	100		965,2	100	In marcia
12:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		42,6	100		0,3	100		0,3	100		117734,4	100		11,3	100		145,9	100		963,6	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,2	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,5	100		117370,2	100		11,4	100		145,6	100		960,1	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		119717,2	100		11,2	100		145,6	100		961,2	100	In marcia
14:00		3,5	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		117916,9	100		11,4	100		144,5	100		953,7	100	In marcia
14:30		4,0	100		2,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		119538,0	100		11,3	100		144,8	100		958,5	100	In marcia
15:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,6	100		117874,6	100		11,5	100		145,1	100		949,7	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		117819,5	100		11,5	100		145,7	100		952,9	100	In marcia
16:00		1,7	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		27,6	100		0,3	100		0,5	100		119051,4	100		11,4	100		145,3	100		957,1	100	In marcia
16:30		1,4	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,4	100		117627,8	100		11,5	100		145,5	100		958,6	100	In marcia
17:00		3,0	100		2,4	100		0,0	73		3,7	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,2	100		116297,8	100		11,5	100		143,8	100		959,0	100	In marcia
17:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		116214,1	100		11,6	100		145,0	100		957,9	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		35,9	100		0,3	100		0,2	100		113489,0	100		11,9	100		146,3	100		946,8	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		118022,2	100		11,5	100		145,8	100		959,5	100	In marcia
19:00		2,0	100		0,9	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		111778,9	100		11,9	100		144,9	100		945,5	100	In marcia
19:30		3,5	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		116599,7	100		11,5	100		143,5	100		956,2	100	In marcia
20:00		1,9	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		27,7	100		0,3	100		0,4	100		116639,0	100		11,4	100		144,7	100		964,7	100	In marcia
20:30		3,9	100		2,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		113208,0	100		11,7	100		145,1	100		951,6	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,2	85		0,0	73		3,9	85		0,24	100		38,4	85		0,3	85		0,4	85		119573,9	100		11,2	85		145,7	100		966,9	100	In marcia
21:30		2,8	78		1,5	78		0,0	100		4,3	78		0,25	100		24,5	78		0,3	78		0,1	78													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,1	100		118807,6	100	11,2	100		144,4	100		962,8	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		117289,7	100	11,4	100		144,8	100		965,4	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		118791,3	100	11,2	100		145,0	100		965,7	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		118343,5	100	11,3	100		144,7	100		967,3	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		117360,6	100	11,4	100		144,7	100		961,6	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,9	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		119143,5	100	11,2	100		144,7	100		963,9	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		121334,6	100	11,0	100		145,2	100		964,2	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		25,3	100		0,3	100		0,1	100		121630,5	100	11,1	100		144,9	100		966,2	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,2	100		116445,4	100	11,5	100		144,7	100		953,5	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		116037,1	100	11,6	100		144,5	100		953,2	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		117900,6	100	11,4	100		143,8	100		955,5	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		118783,7	100	11,3	100		144,9	100		961,2	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		118664,7	100	11,4	100		145,4	100		962,0	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,1	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		118445,1	100	11,4	100		145,2	100		955,1	100		in Betrieb
07:30		4,8	100		2,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		117136,9	100	11,5	100		144,2	100		955,7	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		34,2	100		0,3	100		0,2	100		119355,2	100	11,3	100		145,1	100		959,2	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		21,5	100		0,3	100		0,1	100		117628,3	100	11,4	100		145,3	100		964,2	100		in Betrieb
09:00		2,4	85		1,5	85		0,0	73		4,0	85		0,25	100		30,4	85		0,3	85		0,2	85		118019,9	100	11,4	85		145,4	100		962,3	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		0,7	79		0,0	100		3,9	79		0,25	100		38,1	79		0,3	79		0,4	79		117128,5	100	11,4	79		144,3	100		956,3	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		115809,0	100	11,5	100		144,3	100		956,5	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		2,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		26,2	100		0,3	100		0,2	100		110141,5	100	12,0	100		145,3	100		939,4	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		117241,5	100	11,4	100		144,9	100		953,2	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,4	100		118042,7	100	11,3	100		144,3	100		965,0	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		30,8	100		0,3	100		0,4	100		117577,3	100	11,4	100		144,9	100		965,2	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		42,6	100		0,3	100		0,3	100		117734,4	100	11,3	100		145,9	100		963,6	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		1,2	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,5	100		117370,2	100	11,4	100		145,6	100		960,1	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		119717,2	100	11,2	100		145,6	100		961,2	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		117916,9	100	11,4	100		144,5	100		953,7	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		2,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		119538,0	100	11,3	100		144,8	100		958,5	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,6	100		117874,6	100	11,5	100		145,1	100		949,7	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		117819,5	100	11,5	100		145,7	100		952,9	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		27,6	100		0,3	100		0,5	100		119051,4	100	11,4	100		145,3	100		957,1	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,4	100		117627,8	100	11,5	100		145,5	100		958,6	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		2,4	100		0,0	73		3,7	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,2	100		116297,8	100	11,5	100		143,8	100		959,0	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		116214,1	100	11,6	100		145,0	100		957,9	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		35,9	100		0,3	100		0,2	100		113489,0	100	11,9	100		146,3	100		946,8	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		118022,2	100	11,5	100		145,8	100		959,5	100		in Betrieb
19:00		2,0	100		0,9	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		111778,9	100	11,9	100		144,9	100		945,5	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		116599,7	100	11,5	100		143,5	100		956,2	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		27,7	100		0,3	100		0,4	100		116639,0	100	11,4	100		144,7	100		964,7	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		2,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		113208,0	100	11,7	100		145,1	100		951,6	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,2	85		0,0	73		3,9	85		0,24	100		38,4	85		0,3	85		0,4	85		119573,9	100	11,2	85		145,7	100		966,9	100		in Betrieb
21:30		2,8	78		1,5	78		0,0	100		4,3	78		0,25	100		24,5	78		0,3	78		0,1	78		111666,9	100	11,8	78		144,8	100		960,2	100		in Betrieb
22:00		5,7	100		1,6	100		0,0																													