

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,8	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		14,5	100		0,3	100		0,2	100		116489,5	100	11,4	100	145,0	100	957,7	100	In marcia
01:00		5,5	100		2,0	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		18,2	100		0,3	100		0,1	100		119723,0	100	11,1	100	145,2	100	963,3	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		22,8	96		0,3	100		0,2	100		117988,7	100	11,3	100	145,4	100	962,0	100	In marcia
02:00		3,4	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,2	100		116501,9	100	11,4	100	144,6	100	959,5	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		118460,2	100	11,2	100	145,0	100	968,0	100	In marcia
03:00		3,1	100		2,1	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		115788,2	100	11,5	100	144,6	100	960,4	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		117490,9	100	11,3	100	144,6	100	965,9	100	In marcia
04:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		32,8	100		0,3	100		0,2	100		117816,5	100	11,2	100	144,9	100	966,7	100	In marcia
04:30		3,0	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,1	100		117047,4	100	11,4	100	144,4	100	957,6	100	In marcia
05:00		2,6	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		118267,3	100	11,2	100	144,3	100	961,0	100	In marcia
05:30		2,7	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		114790,0	100	11,6	100	143,9	100	951,7	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		42,8	100		0,3	100		0,3	100		117973,0	100	11,3	100	145,1	100	957,8	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,1	100		119426,8	100	11,2	100	145,6	100	961,3	100	In marcia
07:00		3,1	100		2,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		22,1	100		0,3	100		0,1	100		116551,8	100	11,5	100	144,7	100	956,8	100	In marcia
07:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		118763,0	100	11,3	100	145,0	100	965,7	100	In marcia
08:00		2,1	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		28,5	100		0,3	100		0,3	100		118219,4	100	11,4	100	145,0	100	956,6	100	In marcia
08:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		116611,7	100	11,5	100	145,5	100	949,9	100	In marcia
09:00		3,0	85		2,8	85		0,0	73		4,3	85		0,24	100		36,0	85		0,3	85		0,2	85		122571,1	100	11,1	85	145,5	100	959,7	100	In marcia
09:30		1,8	78		1,4	78		0,0	100		4,2	78		0,26	100		38,9	78		0,3	78		0,0	78		116043,8	100	11,7	78	145,6	100	956,9	100	In marcia
10:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,2	100		120028,7	100	11,4	100	145,5	100	953,6	100	In marcia
10:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		18,8	100		0,3	100		0,1	100		116958,2	100	11,6	100	145,3	100	946,9	100	In marcia
11:00		2,0	100		1,9	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		115810,1	100	11,7	100	145,0	100	944,6	100	In marcia
11:30		2,1	100		2,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		18,8	100		0,3	100		0,2	100		117064,6	100	11,5	100	145,7	100	953,6	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		31,6	100		0,3	100		0,2	100		121811,0	100	11,1	100	151,5	100	960,0	100	In marcia
12:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		118640,0	100	11,4	100	161,4	100	956,6	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		26,4	100		0,3	100		0,7	100		119534,8	100	11,4	100	166,9	100	955,2	100	In marcia
13:30		1,9	100		2,8	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		32,9	100		0,3	100		0,7	100		117975,7	100	11,5	100	167,7	100	953,0	100	In marcia
14:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		116570,6	100	11,6	100	156,0	100	952,9	100	In marcia
14:30		1,7	100		0,6	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,2	100		118525,5	100	11,3	100	145,7	100	961,5	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,8	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,0	100		115029,1	100	11,6	100	144,6	100	957,8	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		117217,4	100	11,3	100	144,9	100	957,0	100	In marcia
16:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		36,6	100		0,3	100		0,0	100		115349,9	100	11,4	100	144,9	100	957,2	100	In marcia
16:30		2,7	100		3,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		38,3	100		0,3	100		0,1	100		115767,2	100	11,4	100	144,9	100	958,7	100	In marcia
17:00		3,4	100		22,5	100		0,0	73		6,6	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,1	100		116445,7	100	11,5	100	144,2	100	963,2	100	In marcia
17:30		2,6	100		10,5	100		0,0	100		6,8	100		0,25	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		113881,6	100	11,8	100	144,6	100	956,2	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		114134,8	100	11,6	100	145,2	100	952,6	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,1	100		116447,5	100	11,3	100	145,3	100	964,9	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,4	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		115521,8	100	11,4	100	145,1	100	963,3	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		117694,1	100	11,2	100	145,6	100	968,2	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		32,8	100		0,3	100		0,1	100		120527,5	100	11,0	100	145,5	100	972,3	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		38,9	100		0,3	100		0,1	100		116070,0	100	11,5	100	145,4	100	951,5	100	In marcia
21:00		1,3	85		0,2	85		0,0	73		4,4	85		0,25	100		38,2	85		0,3	85		0,0	85		117533,2	100	11,4	85	145,3	100	956,4	100	In marcia
21:30		1,3	78		0,1	78		0,0	100		4,2	78		0,25	100		36,5	78		0,3	78		0,0	78		115864,7	100	11,5	78	145,3	100	961,5	100	In marcia
22:00		1,2	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		120063,1	100	11,1	100	145,4	100	965,2	100	In marcia
22:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		116699,2	100	11,5	100	145,4	100	963,5	100	In marcia
23:00		1,3	100		0,0	100																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,8	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		14,5	100		0,3	100		0,2	100		116489,5	100	11,4	100		145,0	100		957,7	100		in Betrieb
01:00		5,5	100		2,0	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		18,2	100		0,3	100		0,1	100		119723,0	100	11,1	100		145,2	100		963,3	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		22,8	96		0,3	100		0,2	100		117988,7	100	11,3	100		145,4	100		962,0	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,2	100		116501,9	100	11,4	100		144,6	100		959,5	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		118460,2	100	11,2	100		145,0	100		968,0	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		2,1	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		115788,2	100	11,5	100		144,6	100		960,4	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		117490,9	100	11,3	100		144,6	100		965,9	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		32,8	100		0,3	100		0,2	100		117816,5	100	11,2	100		144,9	100		966,7	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,1	100		117047,4	100	11,4	100		144,4	100		957,6	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		118267,3	100	11,2	100		144,3	100		961,0	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		114790,0	100	11,6	100		143,9	100		951,7	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		42,8	100		0,3	100		0,3	100		117973,0	100	11,3	100		145,1	100		957,8	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,1	100		119426,8	100	11,2	100		145,6	100		961,3	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		2,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		22,1	100		0,3	100		0,1	100		116551,8	100	11,5	100		144,7	100		956,8	100		in Betrieb
07:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		118763,0	100	11,3	100		145,0	100		965,7	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		28,5	100		0,3	100		0,3	100		118219,4	100	11,4	100		145,0	100		956,6	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		116611,7	100	11,5	100		145,5	100		949,9	100		in Betrieb
09:00		3,0	85		2,8	85		0,0	73		4,3	85		0,24	100		36,0	85		0,3	85		0,2	85		122571,1	100	11,1	85		145,5	100		959,7	100		in Betrieb
09:30		1,8	78		1,4	78		0,0	100		4,2	78		0,26	100		38,9	78		0,3	78		0,0	78		116043,8	100	11,7	78		145,6	100		956,9	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,2	100		120028,7	100	11,4	100		145,5	100		953,6	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		18,8	100		0,3	100		0,1	100		116958,2	100	11,6	100		145,3	100		946,9	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		1,9	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		115810,1	100	11,7	100		145,0	100		944,6	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		2,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		18,8	100		0,3	100		0,2	100		117064,6	100	11,5	100		145,7	100		953,6	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		31,6	100		0,3	100		0,2	100		121811,0	100	11,1	100		151,5	100		960,0	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		118640,0	100	11,4	100		161,4	100		956,6	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		26,4	100		0,3	100		0,7	100		119534,8	100	11,4	100		166,9	100		955,2	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		2,8	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		32,9	100		0,3	100		0,7	100		117975,7	100	11,5	100		167,7	100		953,0	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		116570,6	100	11,6	100		156,0	100		952,9	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		0,6	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,2	100		118525,5	100	11,3	100		145,7	100		961,5	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,8	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,0	100		115029,1	100	11,6	100		144,6	100		957,8	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		117217,4	100	11,3	100		144,9	100		957,0	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		36,6	100		0,3	100		0,0	100		115349,9	100	11,4	100		144,9	100		957,2	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		3,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		38,3	100		0,3	100		0,1	100		115767,2	100	11,4	100		144,9	100		958,7	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		22,5	100		0,0	73		6,6	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,1	100		116445,7	100	11,5	100		144,2	100		963,2	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		10,5	100		0,0	100		6,8	100		0,25	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		113881,6	100	11,8	100		144,6	100		956,2	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		114134,8	100	11,6	100		145,2	100		952,6	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,1	100		116447,5	100	11,3	100		145,3	100		964,9	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,4	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		115521,8	100	11,4	100		145,1	100		963,3	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		117694,1	100	11,2	100		145,6	100		968,2	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		32,8	100		0,3	100		0,1	100		120527,5	100	11,0	100		145,5	100		972,3	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		38,9	100		0,3	100		0,1	100		116070,0	100	11,5	100		145,4	100		951,5	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		0,2	85		0,0	73		4,4	85		0,25	100		38,2	85		0,3	85		0,0	85		117533,2	100	11,4	85		145,3	100		956,4	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		0,1	78		0,0	100		4,2	78		0,25	100		36,5	78		0,3	78		0,0	78		115864,7	100	11,5	78		145,3	100		961,5	100		in Betrieb
22:00		1,2	100		0,0	100		0,0																													