

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		14,4	100		0,3	100		0,0	100		116113,6	100	11,5	100		145,2	100		956,6	100		In marcia
01:00		1,3	100		0,2	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,0	100		117293,1	100	11,3	100		145,5	100		969,0	100		In marcia
01:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,0	100		118742,4	100	11,2	100		145,1	100		965,2	100		In marcia
02:00		3,2	100		2,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,0	100		117366,1	100	11,4	100		145,2	100		956,2	100		In marcia
02:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		53,7	100		0,3	100		0,0	100		118615,0	100	11,2	100		145,2	100		957,4	100		In marcia
03:00		2,1	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		44,7	100		0,3	100		0,0	100		119290,0	100	11,2	100		145,1	100		956,5	100		In marcia
03:30		3,5	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,0	100		118615,1	100	11,3	100		144,9	100		961,4	100		In marcia
04:00		2,8	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		25,6	100		0,3	100		0,0	100		117229,6	100	11,4	100		145,4	100		956,0	100		In marcia
04:30		4,2	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		116879,0	100	11,4	100		144,8	100		952,3	100		In marcia
05:00		3,1	100		2,0	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		19,1	100		0,3	100		0,0	100		116878,3	100	11,4	100		144,9	100		957,8	100		In marcia
05:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		22,1	100		0,3	100		0,0	100		119086,8	100	11,2	100		144,9	100		960,9	100		In marcia
06:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		118676,7	100	11,3	100		144,9	100		960,5	100		In marcia
06:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		116446,0	100	11,5	100		144,4	100		957,1	100		In marcia
07:00		1,8	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		44,9	100		0,3	100		0,0	100		115517,9	100	11,6	100		145,3	100		944,2	100		In marcia
07:30		3,1	100		2,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		117645,8	100	11,4	100		145,0	100		954,4	100		In marcia
08:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	95		41,2	100		0,3	100		0,0	100		119420,0	100	11,3	100		145,4	100		957,3	100		In marcia
08:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,0	100		119106,3	100	11,3	100		145,0	100		956,5	100		In marcia
09:00		1,9	85		1,8	85		0,0	73		4,2	85		0,24	100		23,2	85		0,3	85		0,0	85		120627,4	100	11,1	85		145,0	100		959,5	100		In marcia
09:30		1,8	78		1,5	78		0,0	100		4,3	78		0,24	100		25,3	78		0,3	78		0,4	78		121296,6	100	11,1	78		145,9	100		962,6	100		In marcia
10:00		1,7	100		2,2	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		21,3	100		0,3	100		0,2	100		116727,6	100	11,6	100		145,3	100		953,4	100		In marcia
10:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		20,6	100		0,3	100		0,4	100		116549,7	100	11,6	100		145,2	100		953,3	100		In marcia
11:00		1,3	100		0,8	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,3	100		116826,4	100	11,6	100		144,4	100		953,7	100		In marcia
11:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		35,1	100		0,3	100		0,3	100		119635,9	100	11,2	100		145,0	100		959,7	100		In marcia
12:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	95		37,8	100		0,3	100		0,5	100		119577,0	100	11,2	100		145,8	100		952,0	100		In marcia
12:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		118791,7	100	11,4	100		145,5	100		947,9	100		In marcia
13:00		3,0	100		1,6	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		116897,2	100	11,6	100		145,4	100		949,2	100		In marcia
13:30		3,2	100		2,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		117451,5	100	11,5	100		145,4	100		953,2	100		In marcia
14:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		118855,2	100	11,3	100		145,2	100		958,8	100		In marcia
14:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		116491,0	100	11,4	100		144,9	100		950,6	100		In marcia
15:00		1,5	100		1,0	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		41,8	100		0,3	100		0,4	100		120285,4	100	11,1	100		145,6	100		952,9	100		In marcia
15:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,3	100		119769,9	100	11,2	100		145,5	100		953,7	100		In marcia
16:00		4,4	100		2,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		33,2	100		0,3	100		0,4	100		120074,5	100	11,2	100		145,6	100		952,8	100		In marcia
16:30		4,3	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		23,4	100		0,3	100		0,5	100		120974,9	100	11,2	100		146,4	100		954,5	100		In marcia
17:00		6,1	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		20,0	100		0,3	100		0,4	100		120622,1	100	11,3	100		145,5	100		953,0	100		In marcia
17:30		2,6	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,3	100		117175,2	100	11,6	100		145,6	100		945,8	100		In marcia
18:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		118152,3	100	11,5	100		145,3	100		947,6	100		In marcia
18:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		116454,8	100	11,6	100		145,0	100		946,6	100		In marcia
19:00		2,9	100		1,6	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		116647,9	100	11,5	100		145,1	100		953,6	100		In marcia
19:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		117516,7	100	11,4	100		145,3	100		953,8	100		In marcia
20:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		33,4	100		0,3	100		0,3	100		117397,3	100	11,4	100		145,0	100		956,7	100		In marcia
20:30		3,8	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		118002,6	100	11,3	100		145,2	100		953,8	100		In marcia
21:00		3,6	86		2,1	86		0,0	73		4,4	86		0,24	100		32,2	86		0,3	86		0,3	86		116334,8	100	11,5	86		144,2	100		956,0	100		In marcia
21:30		2,7	78		1,2	78		0,0	100		3,8	78		0,24	100		31,8	78		0,3	78		0,3	78		118227,6	100	11,3	78		145,3	100		954,4	100		In marcia
22:00		4,6	100		1,8	100		0,0	1																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		14,4	100		0,3	100		0,0	100		116113,6	100		11,5	100		145,2	100		956,6	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,2	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,0	100		117293,1	100		11,3	100		145,5	100		969,0	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,0	100		118742,4	100		11,2	100		145,1	100		965,2	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		2,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,0	100		117366,1	100		11,4	100		145,2	100		956,2	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		53,7	100		0,3	100		0,0	100		118615,0	100		11,2	100		145,2	100		957,4	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		44,7	100		0,3	100		0,0	100		119290,0	100		11,2	100		145,1	100		956,5	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,0	100		118615,1	100		11,3	100		144,9	100		961,4	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		25,6	100		0,3	100		0,0	100		117229,6	100		11,4	100		145,4	100		956,0	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		116879,0	100		11,4	100		144,8	100		952,3	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		2,0	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		19,1	100		0,3	100		0,0	100		116878,3	100		11,4	100		144,9	100		957,8	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		22,1	100		0,3	100		0,0	100		119086,8	100		11,2	100		144,9	100		960,9	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		118676,7	100		11,3	100		144,9	100		960,5	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		116446,0	100		11,5	100		144,4	100		957,1	100		in Betrieb
07:00		1,8	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		44,9	100		0,3	100		0,0	100		115517,9	100		11,6	100		145,3	100		944,2	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		2,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		117645,8	100		11,4	100		145,0	100		954,4	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	95		41,2	100		0,3	100		0,0	100		119420,0	100		11,3	100		145,4	100		957,3	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,0	100		119106,3	100		11,3	100		145,0	100		956,5	100		in Betrieb
09:00		1,9	85		1,8	85		0,0	73		4,2	85		0,24	100		23,2	85		0,3	85		0,0	85		120627,4	100		11,1	85		145,0	100		959,5	100		in Betrieb
09:30		1,8	78		1,5	78		0,0	100		4,3	78		0,24	100		25,3	78		0,3	78		0,4	78		121296,6	100		11,1	78		145,9	100		962,6	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		2,2	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		21,3	100		0,3	100		0,2	100		116727,6	100		11,6	100		145,3	100		953,4	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		20,6	100		0,3	100		0,4	100		116549,7	100		11,6	100		145,2	100		953,3	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,8	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,3	100		116826,4	100		11,6	100		144,4	100		953,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		35,1	100		0,3	100		0,3	100		119635,9	100		11,2	100		145,0	100		959,7	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	95		37,8	100		0,3	100		0,5	100		119577,0	100		11,2	100		145,8	100		952,0	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		118791,7	100		11,4	100		145,5	100		947,9	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		1,6	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		116897,2	100		11,6	100		145,4	100		949,2	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		2,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		117451,5	100		11,5	100		145,4	100		953,2	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		118855,2	100		11,3	100		145,2	100		958,8	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		116491,0	100		11,4	100		144,9	100		950,6	100		in Betrieb
15:00		1,5	100		1,0	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		41,8	100		0,3	100		0,4	100		120285,4	100		11,1	100		145,6	100		952,9	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,3	100		119769,9	100		11,2	100		145,5	100		953,7	100		in Betrieb
16:00		4,4	100		2,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		33,2	100		0,3	100		0,4	100		120074,5	100		11,2	100		145,6	100		952,8	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		23,4	100		0,3	100		0,5	100		120974,9	100		11,2	100		146,4	100		954,5	100		in Betrieb
17:00		6,1	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		20,0	100		0,3	100		0,4	100		120622,1	100		11,3	100		145,5	100		953,0	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,3	100		117175,2	100		11,6	100		145,6	100		945,8	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		118152,3	100		11,5	100		145,3	100		947,6	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		116454,8	100		11,6	100		145,0	100		946,6	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		1,6	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		116647,9	100		11,5	100		145,1	100		953,6	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		117516,7	100		11,4	100		145,3	100		953,8	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		33,4	100		0,3	100		0,3	100		117397,3	100		11,4	100		145,0	100		956,7	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		118002,6	100		11,3	100		145,2	100		953,8	100		in Betrieb
21:00		3,6	86		2,1	86		0,0	73		4,4	86		0,24	100		32,2	86		0,3	86		0,3	86		116334,8	100		11,5	86		144,2	100		956,0	100		in Betrieb
21:30		2,7	78		1,2	78		0,0	100		3,8	78		0,24	100		31,8	78		0,3	78		0,3															