

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/05/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,1	100		116919,1	100		11,3	100		144,6	100		954,2	100	In marcia
01:00		3,3	100		1,8	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		116792,0	100		11,3	100		144,6	100		962,1	100	In marcia
01:30		3,3	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		116798,8	100		11,4	100		144,8	100		960,4	100	In marcia
02:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		116396,0	100		11,4	100		144,5	100		961,0	100	In marcia
02:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		117033,0	100		11,3	100		144,4	100		961,1	100	In marcia
03:00		1,5	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		22,3	100		0,3	100		0,0	100		115958,6	100		11,4	100		144,4	100		964,1	100	In marcia
03:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,1	100		116359,9	100		11,3	100		145,0	100		964,7	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		34,7	100		0,3	100		0,2	100		117527,1	100		11,2	100		145,1	100		967,0	100	In marcia
04:30		2,4	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		116526,3	100		11,4	100		144,5	100		961,6	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		114325,2	100		11,5	100		144,2	100		959,9	100	In marcia
05:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,1	100		116869,9	100		11,3	100		144,4	100		967,3	100	In marcia
06:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,0	100		114696,7	100		11,5	100		144,3	100		957,1	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,1	100		118407,0	100		11,2	100		144,7	100		966,9	100	In marcia
07:00		1,5	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		114963,1	100		11,5	100		144,6	100		956,5	100	In marcia
07:30		2,7	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		116851,7	100		11,3	100		144,5	100		966,3	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		30,6	100		0,3	100		0,1	100		116105,5	100		11,4	100		144,4	100		960,9	100	In marcia
08:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		117693,2	100		11,3	100		144,7	100		967,9	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,4	85		0,0	73		3,9	85		0,24	100		31,5	85		0,3	85		0,1	85		117858,1	100		11,2	85		143,8	100		968,1	100	In marcia
09:30		1,4	79		1,3	79		0,0	100		3,8	79		0,24	100		26,4	79		0,3	79		0,5	79		119336,6	100		11,1	79		144,8	100		964,9	100	In marcia
10:00		1,6	100		2,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		113128,9	100		11,7	100		144,3	100		951,1	100	In marcia
10:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		114966,3	100		11,5	100		144,0	100		952,6	100	In marcia
11:00		1,5	100		0,6	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		115018,8	100		11,5	100		144,3	100		956,7	100	In marcia
11:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		37,4	100		0,3	100		0,4	100		117686,3	100		11,3	100		144,8	100		960,2	100	In marcia
12:00		1,8	100		2,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		39,4	100		0,3	100		0,5	100		116142,8	100		11,5	100		144,8	100		955,8	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,5	100		115015,6	100		11,5	100		144,6	100		957,9	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		118128,4	100		11,3	100		144,5	100		969,7	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,5	100		119003,8	100		11,2	100		145,2	100		966,4	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,5	100		121900,6	100		11,0	100		144,9	100		958,0	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,5	100		115874,2	100		11,5	100		144,9	100		947,2	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,7	100		116736,3	100		11,4	100		145,2	100		944,3	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,5	100		122047,6	100		11,2	100		145,8	100		954,9	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		27,0	100		0,3	100		0,5	100		116517,3	100		11,7	100		145,1	100		941,2	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		117984,5	100		11,5	100		145,3	100		943,6	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		115687,7	100		11,7	100		145,1	100		946,1	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		115980,9	100		11,7	100		145,2	100		941,9	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,6	100		116920,9	100		11,5	100		145,0	100		949,3	100	In marcia
18:30		2,1	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,6	100		115601,3	100		11,6	100		144,6	100		947,7	100	In marcia
19:00		3,6	100		1,5	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		16,7	100		0,3	100		0,3	100		116534,0	100		11,5	100		144,7	100		955,0	100	In marcia
19:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		116700,5	100		11,5	100		144,8	100		958,1	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		31,2	100		0,3	100		0,5	100		115589,5	100		11,5	100		144,9	100		953,8	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,6	100		119329,3	100		11,2	100		144,7	100		964,3	100	In marcia
21:00		1,9	84		2,0	84		0,0	73		4,1	84		0,25	100		32,2	84		0,3	84		0,4	84		112950,8	100		11,7	84		144,4	100		953,7	100	In marcia
21:30		1,3	79		0,8	79		0,0	100		4,4	79		0,24	100		37,7	79		0,3	79		0,0	79		116968,2	100		11,2	79		145,0	100		960,2	100	In marcia
22:00		1,3																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,1	100		116919,1	100		11,3	100		144,6	100		954,2	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,8	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		116792,0	100		11,3	100		144,6	100		962,1	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		116798,8	100		11,4	100		144,8	100		960,4	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		116396,0	100		11,4	100		144,5	100		961,0	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		117033,0	100		11,3	100		144,4	100		961,1	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		22,3	100		0,3	100		0,0	100		115958,6	100		11,4	100		144,4	100		964,1	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,1	100		116359,9	100		11,3	100		145,0	100		964,7	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		34,7	100		0,3	100		0,2	100		117527,1	100		11,2	100		145,1	100		967,0	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		116526,3	100		11,4	100		144,5	100		961,6	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		114325,2	100		11,5	100		144,2	100		959,9	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,1	100		116869,9	100		11,3	100		144,4	100		967,3	100		in Betrieb
06:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,0	100		114696,7	100		11,5	100		144,3	100		957,1	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,1	100		118407,0	100		11,2	100		144,7	100		966,9	100		in Betrieb
07:00		1,5	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		114963,1	100		11,5	100		144,6	100		956,5	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		116851,7	100		11,3	100		144,5	100		966,3	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		30,6	100		0,3	100		0,1	100		116105,5	100		11,4	100		144,4	100		960,9	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		117693,2	100		11,3	100		144,7	100		967,9	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,4	85		0,0	73		3,9	85		0,24	100		31,5	85		0,3	85		0,1	85		117858,1	100		11,2	85		143,8	100		968,1	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,3	79		0,0	100		3,8	79		0,24	100		26,4	79		0,3	79		0,5	79		119336,6	100		11,1	79		144,8	100		964,9	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		2,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		113128,9	100		11,7	100		144,3	100		951,1	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		114966,3	100		11,5	100		144,0	100		952,6	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		0,6	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		115018,8	100		11,5	100		144,3	100		956,7	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		37,4	100		0,3	100		0,4	100		117686,3	100		11,3	100		144,8	100		960,2	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		2,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		39,4	100		0,3	100		0,5	100		116142,8	100		11,5	100		144,8	100		955,8	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,5	100		115015,6	100		11,5	100		144,6	100		957,9	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		118128,4	100		11,3	100		144,5	100		969,7	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,5	100		119003,8	100		11,2	100		145,2	100		966,4	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,5	100		121900,6	100		11,0	100		144,9	100		958,0	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,5	100		115874,2	100		11,5	100		144,9	100		947,2	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,7	100		116736,3	100		11,4	100		145,2	100		944,3	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,5	100		122047,6	100		11,2	100		145,8	100		954,9	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		27,0	100		0,3	100		0,5	100		116517,3	100		11,7	100		145,1	100		941,2	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		117984,5	100		11,5	100		145,3	100		943,6	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		115687,7	100		11,7	100		145,1	100		946,1	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		115980,9	100		11,7	100		145,2	100		941,9	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,6	100		116920,9	100		11,5	100		145,0	100		949,3	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,6	100		115601,3	100		11,6	100		144,6	100		947,7	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		1,5	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		16,7	100		0,3	100		0,3	100		116534,0	100		11,5	100		144,7	100		955,0	100		in Betrieb
19:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		116700,5	100		11,5	100		144,8	100		958,1	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		31,2	100		0,3	100		0,5	100		115589,5	100		11,5	100		144,9	100		953,8	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,6	100		119329,3	100		11,2	100		144,7	100		964,3	100		in Betrieb
21:00		1,9	84		2,0	84		0,0	73		4,1	84		0,25	100		32,2	84		0,3	84		0,4	84		112950,8	100		11,7	84		144,4	100		953,7	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		0,8	79		0,0	100		4,4	79		0,24	100		37,7	79		0,3	79		0,0															