

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/05/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		116661,5	100		11,3	100		144,7	100		964,5	100		In marcia
01:00		1,8	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,0	100		117135,4	100		11,3	100		144,6	100		965,0	100		In marcia
01:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		119806,2	100		11,1	100		144,9	100		968,4	100		In marcia
02:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		116661,6	100		11,4	100		144,7	100		959,2	100		In marcia
02:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		115083,1	100		11,5	100		144,5	100		958,5	100		In marcia
03:00		4,1	100		2,3	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		116596,9	100		11,4	100		144,5	100		960,5	100		In marcia
03:30		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		115977,4	100		11,4	100		144,6	100		962,1	100		In marcia
04:00		3,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		29,1	100		0,3	100		0,0	100		117800,7	100		11,2	100		144,7	100		960,9	100		In marcia
04:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		117823,5	100		11,3	100		144,6	100		965,1	100		In marcia
05:00		2,0	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		116556,7	100		11,4	100		144,8	100		962,7	100		In marcia
05:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		119431,3	100		11,2	100		145,0	100		964,3	100		In marcia
06:00		2,5	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		115328,2	100		11,5	100		144,6	100		951,8	100		In marcia
06:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		119312,5	100		11,2	100		144,7	100		958,7	100		In marcia
07:00		1,6	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		118211,3	100		11,3	100		145,0	100		961,2	100		In marcia
07:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		115833,2	100		11,5	100		144,6	100		957,2	100		In marcia
08:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	95		21,3	100		0,3	100		0,0	100		116328,1	100		11,4	100		144,5	100		962,2	100		In marcia
08:30		2,3	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		19,9	100		0,3	100		0,0	100		116006,3	100		11,5	100		144,5	100		968,5	100		In marcia
09:00		1,8	85		1,4	85		0,0	73		3,7	85		0,25	100		27,6	85		0,3	85		0,0	85		114134,2	100		11,5	85		144,6	100		961,9	100		In marcia
09:30		3,0	79		1,2	79		0,0	100		3,9	79		0,24	100		28,1	79		0,3	79		0,2	79		115817,1	100		11,3	79		144,3	100		968,2	100		In marcia
10:00		3,0	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		113314,8	100		11,5	100		144,4	100		963,3	100		In marcia
10:30		3,4	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		115217,7	100		11,4	100		144,3	100		972,6	100		In marcia
11:00		3,6	100		2,6	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,3	100		115742,7	100		11,3	100		144,3	100		968,4	100		In marcia
11:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		39,8	100		0,3	100		0,4	100		117214,3	100		11,1	100		144,7	100		967,4	100		In marcia
12:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		38,8	100		0,3	100		0,5	100		116381,3	100		11,3	100		144,7	100		958,9	100		In marcia
12:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		41,9	100		0,3	100		0,4	100		117697,8	100		11,2	100		144,9	100		961,0	100		In marcia
13:00		2,3	100		2,8	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		116362,1	100		11,4	100		144,8	100		959,9	100		In marcia
13:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		118833,3	100		11,2	100		145,3	100		964,4	100		In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		19,1	100		0,3	100		0,4	100		119740,7	100		11,2	100		144,7	100		969,5	100		In marcia
14:30		3,5	100		3,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		18,9	100		0,3	100		0,4	100		114461,9	100		11,7	100		144,7	100		956,6	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		21,9	100		0,3	100		0,4	100		112696,5	100		11,8	100		144,4	100		953,0	100		In marcia
15:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		115550,9	100		11,3	100		144,6	100		962,5	100		In marcia
16:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		27,2	100		0,3	100		0,3	100		112504,4	100		11,6	100		144,4	100		958,6	100		In marcia
16:30		2,3	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,3	100		114822,8	100		11,4	100		144,5	100		965,2	100		In marcia
17:00		4,0	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,2	100		114191,7	100		11,4	100		144,0	100		963,6	100		In marcia
17:30		2,8	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		117399,6	100		11,1	100		144,9	100		966,8	100		In marcia
18:00		2,9	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		41,4	100		0,3	100		0,2	100		116786,3	100		11,2	100		145,2	100		959,9	100		In marcia
18:30		6,4	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,23	100		37,8	100		0,3	100		0,5	100		116978,7	100		11,2	100		145,0	100		955,3	100		In marcia
19:00		5,2	100		1,2	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,5	100		115916,1	100		11,3	100		144,6	100		954,3	100		In marcia
19:30		3,6	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		117007,8	100		11,3	100		144,5	100		956,3	100		In marcia
20:00		4,4	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		29,0	100		0,3	100		0,5	100		117551,0	100		11,3	100		145,2	100		961,9	100		In marcia
20:30		2,8	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		114933,9	100		11,5	100		144,8	100		961,5	100		In marcia
21:00		3,6	84		0,9	84		0,0	73		4,8	84		0,24	100		31,3	84		0,3	84		0,4	84		114820,2	100		11,5	84		144,9	100		958,2	100		In marcia
21:30		2,7	79		0,9	79		0,0	100		5,2	79		0,24	100		25,1	79		0,3	79		0,2															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		116661,5	100		11,3	100		144,7	100		964,5	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,0	100		117135,4	100		11,3	100		144,6	100		965,0	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		119806,2	100		11,1	100		144,9	100		968,4	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		116661,6	100		11,4	100		144,7	100		959,2	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		115083,1	100		11,5	100		144,5	100		958,5	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		2,3	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		116596,9	100		11,4	100		144,5	100		960,5	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		115977,4	100		11,4	100		144,6	100		962,1	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		29,1	100		0,3	100		0,0	100		117800,7	100		11,2	100		144,7	100		960,9	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		117823,5	100		11,3	100		144,6	100		965,1	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		116556,7	100		11,4	100		144,8	100		962,7	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		119431,3	100		11,2	100		145,0	100		964,3	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		115328,2	100		11,5	100		144,6	100		951,8	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		119312,5	100		11,2	100		144,7	100		958,7	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		118211,3	100		11,3	100		145,0	100		961,2	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		115833,2	100		11,5	100		144,6	100		957,2	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	95		21,3	100		0,3	100		0,0	100		116328,1	100		11,4	100		144,5	100		962,2	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		19,9	100		0,3	100		0,0	100		116006,3	100		11,5	100		144,5	100		968,5	100		in Betrieb
09:00		1,8	85		1,4	85		0,0	73		3,7	85		0,25	100		27,6	85		0,3	85		0,0	85		114134,2	100		11,5	85		144,6	100		961,9	100		in Betrieb
09:30		3,0	79		1,2	79		0,0	100		3,9	79		0,24	100		28,1	79		0,3	79		0,2	79		115817,1	100		11,3	79		144,3	100		968,2	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		113314,8	100		11,5	100		144,4	100		963,3	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		115217,7	100		11,4	100		144,3	100		972,6	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		2,6	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,3	100		115742,7	100		11,3	100		144,3	100		968,4	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		39,8	100		0,3	100		0,4	100		117214,3	100		11,1	100		144,7	100		967,4	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		38,8	100		0,3	100		0,5	100		116381,3	100		11,3	100		144,7	100		958,9	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		41,9	100		0,3	100		0,4	100		117697,8	100		11,2	100		144,9	100		961,0	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		2,8	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		116362,1	100		11,4	100		144,8	100		959,9	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		118833,3	100		11,2	100		145,3	100		964,4	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		19,1	100		0,3	100		0,4	100		119740,7	100		11,2	100		144,7	100		969,5	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		3,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		18,9	100		0,3	100		0,4	100		114461,9	100		11,7	100		144,7	100		956,6	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		21,9	100		0,3	100		0,4	100		112696,5	100		11,8	100		144,4	100		953,0	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		115550,9	100		11,3	100		144,6	100		962,5	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		27,2	100		0,3	100		0,3	100		112504,4	100		11,6	100		144,4	100		958,6	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,3	100		114822,8	100		11,4	100		144,5	100		965,2	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,2	100		114191,7	100		11,4	100		144,0	100		963,6	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		117399,6	100		11,1	100		144,9	100		966,8	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		41,4	100		0,3	100		0,2	100		116786,3	100		11,2	100		145,2	100		959,9	100		in Betrieb
18:30		6,4	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,23	100		37,8	100		0,3	100		0,5	100		116978,7	100		11,2	100		145,0	100		955,3	100		in Betrieb
19:00		5,2	100		1,2	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,5	100		115916,1	100		11,3	100		144,6	100		954,3	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		117007,8	100		11,3	100		144,5	100		956,3	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		29,0	100		0,3	100		0,5	100		117551,0	100		11,3	100		145,2	100		961,9	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		114933,9	100		11,5	100		144,8	100		961,5	100		in Betrieb
21:00		3,6	84		0,9	84		0,0	73		4,8	84		0,24	100		31,3	84		0,3	84		0,4	84		114820,2	100		11,5	84		144,9	100		958,2	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		0,9	79		0,0	100		5,2	79		0,24	100		25,1	79		0,3	79		0,2															