

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,3	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,8	100		106642,1	100		11,7	100		143,5	100		931,8	100		In marcia
01:00		2,4	100		1,2	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,7	100		106817,1	100		11,6	100		143,4	100		937,5	100		In marcia
01:30		4,0	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,5	100		105638,3	100		11,7	100		143,0	100		938,1	100		In marcia
02:00		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,6	100		107904,4	100		11,4	100		143,4	100		941,1	100		In marcia
02:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,6	100		107819,8	100		11,4	100		143,2	100		942,7	100		In marcia
03:00		3,3	100		1,8	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,7	100		106766,0	100		11,6	100		143,5	100		937,8	100		In marcia
03:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		36,3	100		0,3	100		0,7	100		108169,0	100		11,5	100		143,6	100		941,9	100		In marcia
04:00		5,4	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		29,5	100		0,3	100		0,6	100		106504,1	100		11,7	100		143,5	100		941,5	100		In marcia
04:30		6,6	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		14,3	100		0,3	100		0,6	100		106627,8	100		11,7	100		143,6	100		941,9	100		In marcia
05:00		1,5	100		0,4	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,6	100		106468,8	100		11,6	100		143,1	100		943,5	100		In marcia
05:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,7	100		108463,2	100		11,4	100		143,8	100		947,8	100		In marcia
06:00		1,7	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,1	100		0,3	100		0,5	100		106993,5	100		11,6	100		142,5	100		950,6	100		In marcia
06:30		1,8	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,6	100		102920,1	100		11,9	100		142,6	100		937,3	100		In marcia
07:00		6,4	100		1,9	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		39,3	100		0,3	100		0,5	100		106913,4	100		11,5	100		143,6	100		943,2	100		In marcia
07:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,6	100		105850,6	100		11,6	100		143,2	100		942,6	100		In marcia
08:00		4,0	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		35,2	100		0,3	100		0,5	100		106472,8	100		11,5	100		143,1	100		945,2	100		In marcia
08:30		4,3	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,6	100		107928,3	100		11,4	100		143,1	100		953,5	100		In marcia
09:00		1,8	85		0,7	85		0,05	73		3,5	85		0,24	100		43,0	85		0,3	85		0,7	85		109658,6	100		11,2	85		143,8	100		947,6	100		In marcia
09:30		5,2	78		1,6	78		0,0	100		4,0	78		0,24	100		31,0	78		0,3	78		0,7	78		108833,0	100		11,4	78		143,3	100		949,7	100		In marcia
10:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,6	100		104903,0	100		11,8	100		143,3	100		935,5	100		In marcia
10:30		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,6	100		106759,6	100		11,6	100		143,3	100		943,3	100		In marcia
11:00		3,5	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,5	100		107875,8	100		11,4	100		143,6	100		943,5	100		In marcia
11:30		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,6	100		106379,1	100		11,6	100		143,4	100		943,3	100		In marcia
12:00		4,2	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		24,7	100		0,3	100		0,4	100		104759,7	100		11,7	100		143,5	100		943,0	100		In marcia
12:30		3,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		19,9	100		0,3	100		0,4	100		105348,1	100		11,7	100		142,9	100		949,6	100		In marcia
13:00		2,4	100		0,9	100		0,0	73		3,3	100		0,23	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		105393,2	100		11,6	100		142,9	100		951,8	100		In marcia
13:30		3,8	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		105194,8	100		11,6	100		143,1	100		947,2	100		In marcia
14:00		4,7	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		39,7	100		0,3	100		0,7	100		109702,3	100		11,1	100		143,5	100		947,9	100		In marcia
14:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		38,5	100		0,3	100		0,4	100		107400,2	100		11,5	100		143,1	100		946,4	100		In marcia
15:00		4,8	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,4	100		104488,1	100		11,7	100		143,2	100		942,7	100		In marcia
15:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		36,7	100		0,3	100		0,5	100		105456,6	100		11,6	100		143,4	100		940,2	100		In marcia
16:00		2,5	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		43,3	100		0,3	100		0,6	100		108069,1	100		11,4	100		143,6	100		941,8	100		In marcia
16:30		3,7	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		38,8	100		0,3	100		0,5	100		104416,6	100		11,8	100		143,5	100		935,6	100		In marcia
17:00		4,3	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,6	100		108035,3	100		11,5	100		144,1	100		938,6	100		In marcia
17:30		5,6	100		2,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,7	100		108286,3	100		11,6	100		143,9	100		940,0	100		In marcia
18:00		2,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		20,8	100		0,3	100		0,7	100		108753,2	100		11,6	100		144,2	100		941,5	100		In marcia
18:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		19,7	100		0,3	100		0,6	100		108223,7	100		11,7	100		144,0	100		934,4	100		In marcia
19:00		3,2	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		20,9	100		0,3	100		0,6	100		106353,3	100		11,8	100		144,0	100		936,3	100		In marcia
19:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		106624,8	100		11,7	100		143,9	100		940,3	100		In marcia
20:00		2,2	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	95		31,8	100		0,3	100		0,7	100		113154,0	100		11,1	100		144,3	100		954,6	100		In marcia
20:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		110129,8	100		11,5	100		144,1	100		943,0	100		In marcia
21:00		3,0	84		1,6	84		0,0	73		3,4	84		0,26	100		31,8	84		0,3	84		0,6	84		107152,0	100		11,8	84		143,9	100		933,1	100		In marcia
21:30		4,7	79		1,7	79		0,0	100		3,3	79		0,26	100		34,0	79		0,3	79		0,7	79														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,3	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,8	100		106642,1	100	11,7	100		143,5	100		931,8	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,2	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,7	100		106817,1	100	11,6	100		143,4	100		937,5	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,5	100		105638,3	100	11,7	100		143,0	100		938,1	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,6	100		107904,4	100	11,4	100		143,4	100		941,1	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,6	100		107819,8	100	11,4	100		143,2	100		942,7	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		1,8	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,7	100		106766,0	100	11,6	100		143,5	100		937,8	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		36,3	100		0,3	100		0,7	100		108169,0	100	11,5	100		143,6	100		941,9	100		in Betrieb
04:00		5,4	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		29,5	100		0,3	100		0,6	100		106504,1	100	11,7	100		143,5	100		941,5	100		in Betrieb
04:30		6,6	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		14,3	100		0,3	100		0,6	100		106627,8	100	11,7	100		143,6	100		941,9	100		in Betrieb
05:00		1,5	100		0,4	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,6	100		106468,8	100	11,6	100		143,1	100		943,5	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,7	100		108463,2	100	11,4	100		143,8	100		947,8	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,1	100		0,3	100		0,5	100		106993,5	100	11,6	100		142,5	100		950,6	100		in Betrieb
06:30		1,8	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,6	100		102920,1	100	11,9	100		142,6	100		937,3	100		in Betrieb
07:00		6,4	100		1,9	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		39,3	100		0,3	100		0,5	100		106913,4	100	11,5	100		143,6	100		943,2	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,6	100		105850,6	100	11,6	100		143,2	100		942,6	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		35,2	100		0,3	100		0,5	100		106472,8	100	11,5	100		143,1	100		945,2	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,6	100		107928,3	100	11,4	100		143,1	100		953,5	100		in Betrieb
09:00		1,8	85		0,7	85		0,05	73		3,5	85		0,24	100		43,0	85		0,3	85		0,7	85		109658,6	100	11,2	85		143,8	100		947,6	100		in Betrieb
09:30		5,2	78		1,6	78		0,0	100		4,0	78		0,24	100		31,0	78		0,3	78		0,7	78		108833,0	100	11,4	78		143,3	100		949,7	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,6	100		104903,0	100	11,8	100		143,3	100		935,5	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,6	100		106759,6	100	11,6	100		143,3	100		943,3	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,5	100		107875,8	100	11,4	100		143,6	100		943,5	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,6	100		106379,1	100	11,6	100		143,4	100		943,3	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		24,7	100		0,3	100		0,4	100		104759,7	100	11,7	100		143,5	100		943,0	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		19,9	100		0,3	100		0,4	100		105348,1	100	11,7	100		142,9	100		949,6	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,9	100		0,0	73		3,3	100		0,23	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		105393,2	100	11,6	100		142,9	100		951,8	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		105194,8	100	11,6	100		143,1	100		947,2	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		39,7	100		0,3	100		0,7	100		109702,3	100	11,1	100		143,5	100		947,9	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		38,5	100		0,3	100		0,4	100		107400,2	100	11,5	100		143,1	100		946,4	100		in Betrieb
15:00		4,8	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,4	100		104488,1	100	11,7	100		143,2	100		942,7	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		36,7	100		0,3	100		0,5	100		105456,6	100	11,6	100		143,4	100		940,2	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		43,3	100		0,3	100		0,6	100		108069,1	100	11,4	100		143,6	100		941,8	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		38,8	100		0,3	100		0,5	100		104416,6	100	11,8	100		143,5	100		935,6	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,6	100		108035,3	100	11,5	100		144,1	100		938,6	100		in Betrieb
17:30		5,6	100		2,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,7	100		108286,3	100	11,6	100		143,9	100		940,0	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		20,8	100		0,3	100		0,7	100		108753,2	100	11,6	100		144,2	100		941,5	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		19,7	100		0,3	100		0,6	100		108223,7	100	11,7	100		144,0	100		934,4	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		20,9	100		0,3	100		0,6	100		106353,3	100	11,8	100		144,0	100		936,3	100		in Betrieb
19:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		106624,8	100	11,7	100		143,9	100		940,3	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	95		31,8	100		0,3	100		0,7	100		113154,0	100	11,1	100		144,3	100		954,6	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		110129,8	100	11,5	100		144,1	100		943,0	100		in Betrieb
21:00		3,0	84		1,6	84		0,0	73		3,4	84		0,26	100		31,8	84		0,3	84		0,6	84		107152,0	100	11,8	84		143,9	100		933,1	100		in Betrieb
21:30		4,7	79		1,7	79		0,0	100		3,3	79		0,26	100		34,0	79		0,3	79		0,7	79		105475,5	100	11,8	79		144,2	100		932,2	100		in Betrieb
22:00		2,7	100		1,1	100		0,0																													