

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/05/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		6,2	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,7	100		107517,9	100	11,6	100	143,8	100	944,3	100	In marcia
01:00		4,7	100		0,7	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,5	100		109454,8	100	11,5	100	143,9	100	949,3	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,5	100		106840,0	100	11,6	100	143,1	100	937,4	100	In marcia
02:00		2,4	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,7	100		108379,3	100	11,4	100	143,5	100	935,5	100	In marcia
02:30		5,5	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		38,8	100		0,3	100		0,6	100		108500,7	100	11,5	100	143,8	100	939,0	100	In marcia
03:00		3,4	100		0,6	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,8	100		105940,1	100	11,8	100	143,8	100	928,3	100	In marcia
03:30		5,1	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,5	100		105030,0	100	11,8	100	143,3	100	934,0	100	In marcia
04:00		2,0	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		28,1	100		0,3	100		0,6	100		105353,0	100	11,7	100	143,6	100	940,5	100	In marcia
04:30		6,2	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		20,6	100		0,3	100		0,6	100		106730,8	100	11,6	100	143,5	100	951,1	100	In marcia
05:00		4,1	100		0,5	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		16,7	100		0,3	100		0,5	100		103926,9	100	11,8	100	142,7	100	940,8	100	In marcia
05:30		2,6	100		0,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,6	100		111772,4	100	11,1	100	143,6	100	963,4	100	In marcia
06:00		4,8	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		17,4	100		0,3	100		0,4	100		105363,6	100	11,8	100	143,1	100	946,8	100	In marcia
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		105926,5	100	11,6	100	142,9	100	947,0	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,1	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		48,9	100		0,3	100		0,7	100		105677,4	100	11,6	100	143,3	100	946,8	100	In marcia
07:30		5,8	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,7	100		106001,8	100	11,5	100	143,4	100	943,3	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		36,4	100		0,3	100		0,6	100		107553,9	100	11,4	100	143,3	100	952,5	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		105616,0	100	11,5	100	143,0	100	952,9	100	In marcia
09:00		2,0	84		0,1	84		0,02	73		3,8	84		0,24	100		32,0	84		0,3	84		0,6	84		105793,8	100	11,5	84	143,5	100	950,0	100	In marcia
09:30		4,6	79		0,9	79		0,0	100		3,7	79		0,24	100		27,3	79		0,3	79		0,3	79		106768,4	100	11,4	79	143,2	100	960,1	100	In marcia
10:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		41,8	100		0,3	100		0,2	100		107836,5	100	11,3	100	143,3	100	956,7	100	In marcia
10:30		3,9	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		43,1	100		0,3	100		0,3	100		105562,3	100	11,5	100	143,4	100	945,3	100	In marcia
11:00		5,0	100		1,1	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,1	100		105844,6	100	11,5	100	143,2	100	950,5	100	In marcia
11:30		3,6	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		107854,9	100	11,3	100	143,3	100	957,4	100	In marcia
12:00		3,8	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		25,9	100		0,3	100		0,3	100		111237,6	100	11,1	100	143,7	100	961,6	100	In marcia
12:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		21,5	100		0,3	100		0,2	100		105985,5	100	11,6	100	143,3	100	948,2	100	In marcia
13:00		3,7	100		0,8	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,2	100		106712,6	100	11,5	100	143,3	100	951,6	100	In marcia
13:30		2,6	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,3	100		104663,4	100	11,6	100	143,6	100	945,1	100	In marcia
14:00		5,4	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		35,6	100		0,3	100		0,2	100		107384,4	100	11,4	100	143,1	100	948,7	100	In marcia
14:30		5,6	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,2	100		106020,7	100	11,5	100	143,4	100	951,8	100	In marcia
15:00		2,5	100		0,6	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		105785,4	100	11,5	100	143,6	100	949,1	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,2	100		105533,1	100	11,5	100	143,3	100	948,0	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		35,5	100		0,3	100		0,3	100		106746,7	100	11,5	100	143,9	100	948,8	100	In marcia
16:30		5,5	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		110400,5	100	11,2	100	143,3	100	961,7	100	In marcia
17:00		3,7	100		0,9	100		0,02	73		3,5	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		108154,4	100	11,4	100	143,3	100	948,2	100	In marcia
17:30		4,0	100		1,0	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		106831,8	100	11,6	100	143,5	100	948,3	100	In marcia
18:00		3,7	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,3	100		108569,1	100	11,5	100	144,2	100	943,1	100	In marcia
18:30		4,9	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		106587,4	100	11,7	100	143,9	100	937,8	100	In marcia
19:00		4,1	100		0,8	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		106619,8	100	11,7	100	143,7	100	939,2	100	In marcia
19:30		2,1	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		112148,7	100	11,2	100	144,5	100	953,0	100	In marcia
20:00		4,3	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		23,8	100		0,3	100		0,3	100		107322,3	100	11,6	100	144,1	100	939,0	100	In marcia
20:30		5,7	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,5	100		0,3	100		0,3	100		107811,0	100	11,6	100	143,9	100	943,4	100	In marcia
21:00		4,5	84		0,8	84		0,0	73		3,9	84		0,25	100		20,6	84		0,3	84		0,3	84		106854,1	100	11,7	84	143,5	100	943,3	100	In marcia
21:30		3,4	79		0,3	79		0,0	100		3,8	79		0,24	100		26,0	79		0,3	79		0,3	79		112748,9	100	11,2	79	144,3	100	954,5	100	In marcia
22:00		2,6	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		37,5	100		0,3	100		0,2	100		108944,2	100	11,7	100	144,3	100	933,6	100	In marcia
22:30		7,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		108005,6	100	11,8	100	144,0	100	931,7	100	In marcia
23:00		2,9	100		0,7	100</																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		6,2	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,7	100		107517,9	100	11,6	100		143,8	100		944,3	100		in Betrieb
01:00		4,7	100		0,7	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,5	100		109454,8	100	11,5	100		143,9	100		949,3	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,5	100		106840,0	100	11,6	100		143,1	100		937,4	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,7	100		108379,3	100	11,4	100		143,5	100		935,5	100		in Betrieb
02:30		5,5	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		38,8	100		0,3	100		0,6	100		108500,7	100	11,5	100		143,8	100		939,0	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,6	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,8	100		105940,1	100	11,8	100		143,8	100		928,3	100		in Betrieb
03:30		5,1	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,5	100		105030,0	100	11,8	100		143,3	100		934,0	100		in Betrieb
04:00		2,0	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		28,1	100		0,3	100		0,6	100		105353,0	100	11,7	100		143,6	100		940,5	100		in Betrieb
04:30		6,2	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		20,6	100		0,3	100		0,6	100		106730,8	100	11,6	100		143,5	100		951,1	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		0,5	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		16,7	100		0,3	100		0,5	100		103926,9	100	11,8	100		142,7	100		940,8	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		0,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,6	100		111772,4	100	11,1	100		143,6	100		963,4	100		in Betrieb
06:00		4,8	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		17,4	100		0,3	100		0,4	100		105363,6	100	11,8	100		143,1	100		946,8	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		105926,5	100	11,6	100		142,9	100		947,0	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,1	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		48,9	100		0,3	100		0,7	100		105677,4	100	11,6	100		143,3	100		946,8	100		in Betrieb
07:30		5,8	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,7	100		106001,8	100	11,5	100		143,4	100		943,3	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		36,4	100		0,3	100		0,6	100		107553,9	100	11,4	100		143,3	100		952,5	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		105616,0	100	11,5	100		143,0	100		952,9	100		in Betrieb
09:00		2,0	84		0,1	84		0,02	73		3,8	84		0,24	100		32,0	84		0,3	84		0,6	84		105793,8	100	11,5	84		143,5	100		950,0	100		in Betrieb
09:30		4,6	79		0,9	79		0,0	100		3,7	79		0,24	100		27,3	79		0,3	79		0,3	79		106768,4	100	11,4	79		143,2	100		960,1	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		41,8	100		0,3	100		0,2	100		107836,5	100	11,3	100		143,3	100		956,7	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		43,1	100		0,3	100		0,3	100		105562,3	100	11,5	100		143,4	100		945,3	100		in Betrieb
11:00		5,0	100		1,1	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,1	100		105844,6	100	11,5	100		143,2	100		950,5	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		107854,9	100	11,3	100		143,3	100		957,4	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		25,9	100		0,3	100		0,3	100		111237,6	100	11,1	100		143,7	100		961,6	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		21,5	100		0,3	100		0,2	100		105985,5	100	11,6	100		143,3	100		948,2	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		0,8	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,2	100		106712,6	100	11,5	100		143,3	100		951,6	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,3	100		104663,4	100	11,6	100		143,6	100		945,1	100		in Betrieb
14:00		5,4	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		35,6	100		0,3	100		0,2	100		107384,4	100	11,4	100		143,1	100		948,7	100		in Betrieb
14:30		5,6	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,2	100		106020,7	100	11,5	100		143,4	100		951,8	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		0,6	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		105785,4	100	11,5	100		143,6	100		949,1	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,2	100		105533,1	100	11,5	100		143,3	100		948,0	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		35,5	100		0,3	100		0,3	100		106746,7	100	11,5	100		143,9	100		948,8	100		in Betrieb
16:30		5,5	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		110400,5	100	11,2	100		143,3	100		961,7	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,9	100		0,02	73		3,5	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		108154,4	100	11,4	100		143,3	100		948,2	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		1,0	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		106831,8	100	11,6	100		143,5	100		948,3	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,3	100		108569,1	100	11,5	100		144,2	100		943,1	100		in Betrieb
18:30		4,9	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		106587,4	100	11,7	100		143,9	100		937,8	100		in Betrieb
19:00		4,1	100		0,8	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		106619,8	100	11,7	100		143,7	100		939,2	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		112148,7	100	11,2	100		144,5	100		953,0	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		23,8	100		0,3	100		0,3	100		107322,3	100	11,6	100		144,1	100		939,0	100		in Betrieb
20:30		5,7	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,5	100		0,3	100		0,3	100		107811,0	100	11,6	100		143,9	100		943,4	100		in Betrieb
21:00		4,5	84		0,8	84		0,0	73		3,9	84		0,25	100		20,6	84		0,3	84		0,3	84		106854,1	100	11,7	84		143,5	100		943,3	100		in Betrieb
21:30		3,4	79		0,3	79		0,0	100		3,8	79		0,24	100		26,0	79		0,3	79		0,3	79		112748,9	100	11,2	79		144,3	100		954,5	100		in Betrieb
22:00		2,6	100		0,5	100		0,0																													