

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,9	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,0	100		107066,7	100		11,7	100		143,5	100		940,5	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		106642,0	100		11,7	100		143,9	100		940,8	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		36,8	100		0,3	100		0,0	100		108087,3	100		11,5	100		143,7	100		943,7	100	In marcia
02:00		5,5	100		2,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		112204,6	100		11,2	100		143,7	100		950,4	100	In marcia
02:30		3,7	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,0	100		106817,0	100		11,8	100		142,7	100		940,9	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,6	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		36,3	100		0,3	100		0,0	100		107485,3	100		11,7	100		144,0	100		938,4	100	In marcia
03:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		108187,2	100		11,6	100		143,7	100		934,7	100	In marcia
04:00		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		33,2	100		0,3	100		0,0	100		108552,1	100		11,6	100		144,0	100		937,6	100	In marcia
04:30		5,6	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		109700,3	100		11,5	100		144,2	100		939,9	100	In marcia
05:00		4,8	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		21,4	100		0,3	100		0,0	100		106370,4	100		11,9	100		143,5	100		929,9	100	In marcia
05:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		112166,8	100		11,4	100		144,4	100		937,6	100	In marcia
06:00		4,9	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		17,7	100		0,3	100		0,0	100		112779,5	100		11,5	100		144,7	100		943,4	100	In marcia
06:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		107920,3	100		11,9	100		143,0	100		930,2	100	In marcia
07:00		1,8	100		0,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		107589,2	100		11,9	100		143,5	100		937,5	100	In marcia
07:30		3,3	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		35,8	100		0,3	100		0,0	100		105905,9	100		12,0	100		143,6	100		931,0	100	In marcia
08:00		3,6	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		36,7	100		0,3	100		0,0	100		107764,6	100		11,7	100		143,6	100		939,7	100	In marcia
08:30		4,7	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		106606,1	100		11,8	100		143,6	100		939,8	100	In marcia
09:00		2,4	85		0,8	85		0,0	73		3,7	85		0,24	100		42,3	85		0,3	85		0,0	85		106898,2	100		11,5	85		144,0	100		941,6	100	In marcia
09:30		4,9	78		1,9	78		0,0	100		4,1	78		0,24	100		34,6	78		0,3	78		0,2	78		107274,2	100		11,7	78		143,5	100		941,0	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		107843,8	100		11,6	100		143,5	100		940,6	100	In marcia
10:30		4,9	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		108756,0	100		11,5	100		143,8	100		939,3	100	In marcia
11:00		3,9	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		110117,0	100		11,5	100		143,9	100		940,4	100	In marcia
11:30		4,0	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		104628,8	100		11,9	100		143,4	100		931,9	100	In marcia
12:00		2,1	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		23,0	100		0,3	100		0,3	100		109430,7	100		11,5	100		143,6	100		938,1	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		107198,0	100		11,6	100		143,1	100		938,3	100	In marcia
13:00		3,9	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		105135,9	100		11,8	100		143,4	100		936,5	100	In marcia
13:30		1,7	100		0,9	100		0,03	100		4,0	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		108059,6	100		11,5	100		144,1	100		938,0	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		39,4	100		0,3	100		0,4	100		109346,6	100		11,4	100		143,6	100		940,9	100	In marcia
14:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,3	100		109075,8	100		11,5	100		144,0	100		941,7	100	In marcia
15:00		2,4	100		1,9	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		105113,3	100		11,8	100		143,3	100		939,4	100	In marcia
15:30		3,1	100		2,6	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		107770,1	100		11,5	100		143,0	100		949,0	100	In marcia
16:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		36,8	100		0,3	100		0,4	100		108254,0	100		11,4	100		143,5	100		951,7	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,5	100		111546,5	100		11,2	100		144,1	100		953,5	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,7	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		107177,6	100		11,6	100		143,3	100		941,0	100	In marcia
17:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		22,3	100		0,3	100		0,3	100		105039,6	100		11,8	100		143,7	100		939,2	100	In marcia
18:00		1,7	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,3	100		107187,4	100		11,6	100		143,9	100		941,5	100	In marcia
18:30		3,7	100		2,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		105450,0	100		11,8	100		143,4	100		935,6	100	In marcia
19:00		1,5	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		25,5	100		0,3	100		0,3	100		106203,4	100		11,6	100		143,4	100		944,0	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		107713,2	100		11,5	100		143,4	100		946,5	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		32,7	100		0,3	100		0,4	100		105144,9	100		11,7	100		143,3	100		941,3	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		104924,9	100		11,7	100		142,8	100		941,2	100	In marcia
21:00		1,6	85		0,9	85		0,0	73		3,7	85		0,24	100		29,4	85		0,3	85		0,4	85		107107,5	100		11,4	85		143,1	100		950,4	100	In marcia
21:30		2,1	78		1,3	78		0,0	100		3,8	78		0,23	100		41,5	78		0,3	78		0,0	78		110639,0	100		11,1	78		143,8	100		962,2	100	In marcia
22																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,0	100		107066,7	100		11,7	100		143,5	100		940,5	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		1,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		106642,0	100		11,7	100		143,9	100		940,8	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		36,8	100		0,3	100		0,0	100		108087,3	100		11,5	100		143,7	100		943,7	100		in Betrieb
02:00		5,5	100		2,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		112204,6	100		11,2	100		143,7	100		950,4	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,0	100		106817,0	100		11,8	100		142,7	100		940,9	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,6	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		36,3	100		0,3	100		0,0	100		107485,3	100		11,7	100		144,0	100		938,4	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		108187,2	100		11,6	100		143,7	100		934,7	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		33,2	100		0,3	100		0,0	100		108552,1	100		11,6	100		144,0	100		937,6	100		in Betrieb
04:30		5,6	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		109700,3	100		11,5	100		144,2	100		939,9	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		21,4	100		0,3	100		0,0	100		106370,4	100		11,9	100		143,5	100		929,9	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		112166,8	100		11,4	100		144,4	100		937,6	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		17,7	100		0,3	100		0,0	100		112779,5	100		11,5	100		144,7	100		943,4	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		107920,3	100		11,9	100		143,0	100		930,2	100		in Betrieb
07:00		1,8	100		0,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		107589,2	100		11,9	100		143,5	100		937,5	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		35,8	100		0,3	100		0,0	100		105905,9	100		12,0	100		143,6	100		931,0	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		36,7	100		0,3	100		0,0	100		107764,6	100		11,7	100		143,6	100		939,7	100		in Betrieb
08:30		4,7	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		106606,1	100		11,8	100		143,6	100		939,8	100		in Betrieb
09:00		2,4	85		0,8	85		0,0	73		3,7	85		0,24	100		42,3	85		0,3	85		0,0	85		106898,2	100		11,5	85		144,0	100		941,6	100		in Betrieb
09:30		4,9	78		1,9	78		0,0	100		4,1	78		0,24	100		34,6	78		0,3	78		0,2	78		107274,2	100		11,7	78		143,5	100		941,0	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		107843,8	100		11,6	100		143,5	100		940,6	100		in Betrieb
10:30		4,9	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		108756,0	100		11,5	100		143,8	100		939,3	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		110117,0	100		11,5	100		143,9	100		940,4	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		104628,8	100		11,9	100		143,4	100		931,9	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		23,0	100		0,3	100		0,3	100		109430,7	100		11,5	100		143,6	100		938,1	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		107198,0	100		11,6	100		143,1	100		938,3	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		105135,9	100		11,8	100		143,4	100		936,5	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		0,9	100		0,03	100		4,0	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		108059,6	100		11,5	100		144,1	100		938,0	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		39,4	100		0,3	100		0,4	100		109346,6	100		11,4	100		143,6	100		940,9	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,3	100		109075,8	100		11,5	100		144,0	100		941,7	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,9	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		105113,3	100		11,8	100		143,3	100		939,4	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		2,6	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		107770,1	100		11,5	100		143,0	100		949,0	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		36,8	100		0,3	100		0,4	100		108254,0	100		11,4	100		143,5	100		951,7	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,5	100		111546,5	100		11,2	100		144,1	100		953,5	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,7	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		107177,6	100		11,6	100		143,3	100		941,0	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		22,3	100		0,3	100		0,3	100		105039,6	100		11,8	100		143,7	100		939,2	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,3	100		107187,4	100		11,6	100		143,9	100		941,5	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		2,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		105450,0	100		11,8	100		143,4	100		935,6	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		25,5	100		0,3	100		0,3	100		106203,4	100		11,6	100		143,4	100		944,0	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		107713,2	100		11,5	100		143,4	100		946,5	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		32,7	100		0,3	100		0,4	100		105144,9	100		11,7	100		143,3	100		941,3	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		104924,9	100		11,7	100		142,8	100		941,2	100		in Betrieb
21:00		1,6	85		0,9	85		0,0	73		3,7	85		0,24	100		29,4	85		0,3	85		0,4	85		107107,5	100		11,4	85		143,1	100		950,4	100		in Betrieb
21:30		2,1	78		1,3	78		0,0	100		3,8	78		0,23	100		41,5	78		0,3	78		0,0															