

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,1	100		108443,4	100	11,5	100		144,9	100		939,3	100	In marcia
01:00		3,9	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		107608,6	100	11,6	100		147,5	100		936,8	100	In marcia
01:30		4,7	100		1,5	100		0,14	100		3,7	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		110701,7	100	11,2	100		149,1	100		949,0	100	In marcia
02:00		3,9	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		108544,1	100	11,5	100		150,6	100		943,5	100	In marcia
02:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		107982,0	100	11,5	100		150,5	100		942,1	100	In marcia
03:00		2,1	100		1,0	100		0,01	73		3,9	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,1	100		108181,8	100	11,6	100		146,8	100		938,4	100	In marcia
03:30		3,7	100		2,1	100		0,1	100		4,1	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		107433,7	100	11,7	100		145,9	100		943,0	100	In marcia
04:00		3,4	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		27,4	100		0,3	100		0,1	100		109345,6	100	11,5	100		148,2	100		945,8	100	In marcia
04:30		3,3	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,2	100		110350,5	100	11,4	100		150,5	100		949,6	100	In marcia
05:00		2,6	100		1,2	100		0,03	73		4,3	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		108343,4	100	11,6	100		151,3	100		935,0	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,7	100		0,14	100		4,4	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,2	100		108270,1	100	11,6	100		151,2	100		941,3	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,8	100		0,05	100		5,6	100		0,25	100		36,7	100		0,3	100		0,0	100		106919,8	100	11,7	100		149,5	100		939,6	100	In marcia
06:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		107960,7	100	11,7	100		145,4	100		941,1	100	In marcia
07:00		1,5	100		1,4	100		0,05	73		4,1	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,1	100		106937,8	100	11,7	100		142,5	100		942,8	100	In marcia
07:30		1,5	100		2,0	100		0,08	100		3,9	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		105710,7	100	11,8	100		143,4	100		941,6	100	In marcia
08:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		21,7	100		0,3	100		0,0	100		107594,9	100	11,5	100		143,2	100		945,0	100	In marcia
08:30		1,7	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,1	100		108322,5	100	11,4	100		143,7	100		935,9	100	In marcia
09:00		2,7	85		2,1	85		0,02	73		4,7	85		0,25	100		31,0	85		0,3	85		0,0	85		105368,9	100	11,7	85		143,2	100		936,0	100	In marcia
09:30		1,3	78		0,8	78		0,0	100		3,5	78		0,24	100		27,2	78		0,3	78		0,2	78		109397,6	100	11,3	78		143,4	100		950,3	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		109209,9	100	11,3	100		143,7	100		957,1	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,2	100		108369,6	100	11,5	100		143,5	100		950,9	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,4	100		107194,9	100	11,5	100		143,6	100		950,4	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,8	100		0,06	100		4,5	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		103485,8	100	11,9	100		143,5	100		937,7	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		36,0	100		0,3	100		0,2	100		107117,9	100	11,5	100		143,7	100		948,6	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		21,0	100		0,3	100		0,4	100		108720,0	100	11,3	100		143,6	100		952,8	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,5	100		0,0	73		3,9	100		0,23	100		17,8	100		0,3	100		0,3	100		105797,4	100	11,6	100		143,9	100		946,3	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		16,9	100		0,3	100		0,3	100		108439,1	100	11,3	100		143,8	100		957,6	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		22,7	100		0,3	100		0,2	100		108205,5	100	11,4	100		143,8	100		953,0	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		36,6	100		0,3	100		0,3	100		105857,6	100	11,6	100		143,4	100		938,8	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,2	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		37,5	100		0,3	100		0,2	100		107393,4	100	11,5	100		143,7	100		947,9	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,22	100		41,4	100		0,3	100		0,3	100		105903,2	100	11,6	100		143,8	100		943,8	100	In marcia
16:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,21	95		39,5	100		0,3	100		0,3	100		106830,6	100	11,5	100		143,7	100		942,4	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,22	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		108181,4	100	11,4	100		143,1	100		949,9	100	In marcia
17:00		1,4	100		0,5	100		0,0	73		3,4	100		0,23	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		102687,7	100	12,0	100		143,5	100		933,8	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,22	100		34,9	100		0,3	100		0,2	100		107050,3	100	11,5	100		144,6	100		932,4	100	In marcia
18:00		4,1	100		2,1	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		103158,2	100	11,8	100		145,9	100		938,5	100	In marcia
18:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		14,1	100		0,3	100		0,1	100		103123,8	100	11,8	100		144,9	100		933,9	100	In marcia
19:00		1,4	100		0,6	100		0,0	73		3,4	100		0,2	100		20,1	100		0,3	100		0,2	100		106867,1	100	11,4	100		145,0	100		949,5	100	In marcia
19:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,1	100		102454,5	100	11,9	100		143,5	100		935,9	100	In marcia
20:00		4,0	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		25,3	100		0,3	100		0,3	100		102510,0	100	11,8	100		143,0	100		939,5	100	In marcia
20:30		4,3	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,2	100		37,4	100		0,3	100		0,2	100		109393,4	100	11,1	100		143,1	100		951,3	100	In marcia
21:00		3,9	86		1,5	86		0,0	73		3,9	86		0,2	100		34,6	86		0,3	86		0,2	86		105887,4	100	11,5	86		143,0	100		947,8	100	In marcia
21:30		3,0	77		0,8	77		0,0	100		4,0	77		0,21	100		43,5	77		0,3	77		0,2	77		104202,1	100	11,6	77		143,3	100		940,8	100	In marcia
22:00		2,6	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,2	100		38,6	100		0,3	100		0,2	100		106883,4	100	11,4								

MVA Bozen

Datum: 03/06/2019

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	
00:30		3,0	100	1,0	100	0,0	100	3,8	100	0,24	100	27,6	100	0,3	100	0,1	100	108443,4	100	11,5	100	144,9	100	939,3	100	in Betrieb
01:00		3,9	100	1,4	100	0,0	73	4,0	100	0,25	100	32,0	100	0,3	100	0,2	100	107608,6	100	11,6	100	147,5	100	936,8	100	in Betrieb
01:30		4,7	100	1,5	100	0,14	100	3,7	100	0,24	100	33,6	100	0,3	100	0,3	100	110701,7	100	11,2	100	149,1	100	949,0	100	in Betrieb
02:00		3,9	100	1,2	100	0,0	100	4,2	100	0,24	100	25,4	100	0,3	100	0,2	100	108544,1	100	11,5	100	150,6	100	943,5	100	in Betrieb
02:30		3,3	100	1,4	100	0,0	100	4,4	100	0,24	100	29,4	100	0,3	100	0,1	100	107982,0	100	11,5	100	150,5	100	942,1	100	in Betrieb
03:00		2,1	100	1,0	100	0,01	73	3,9	100	0,24	100	34,2	100	0,3	100	0,1	100	108181,8	100	11,6	100	146,8	100	938,4	100	in Betrieb
03:30		3,7	100	2,1	100	0,1	100	4,1	100	0,24	100	32,6	100	0,3	100	0,1	100	107433,7	100	11,7	100	145,9	100	943,0	100	in Betrieb
04:00		3,4	100	1,8	100	0,0	100	4,7	100	0,25	94	27,4	100	0,3	100	0,1	100	109345,6	100	11,5	100	148,2	100	945,8	100	in Betrieb
04:30		3,3	100	1,0	100	0,0	100	4,6	100	0,25	100	25,2	100	0,3	100	0,2	100	110350,5	100	11,4	100	150,5	100	949,6	100	in Betrieb
05:00		2,6	100	1,2	100	0,03	73	4,3	100	0,25	100	29,2	100	0,3	100	0,1	100	108343,4	100	11,6	100	151,3	100	935,0	100	in Betrieb
05:30		3,2	100	1,7	100	0,14	100	4,4	100	0,25	100	34,2	100	0,3	100	0,2	100	108270,1	100	11,6	100	151,2	100	941,3	100	in Betrieb
06:00		2,9	100	1,8	100	0,05	100	5,6	100	0,25	100	36,7	100	0,3	100	0,0	100	106919,8	100	11,7	100	149,5	100	939,6	100	in Betrieb
06:30		2,1	100	1,6	100	0,0	100	4,4	100	0,24	100	30,8	100	0,3	100	0,0	100	107960,7	100	11,7	100	145,4	100	941,1	100	in Betrieb
07:00		1,5	100	1,4	100	0,05	73	4,1	100	0,24	100	23,3	100	0,3	100	0,1	100	106937,8	100	11,7	100	142,5	100	942,8	100	in Betrieb
07:30		1,5	100	2,0	100	0,08	100	3,9	100	0,25	100	23,5	100	0,3	100	0,0	100	105710,7	100	11,8	100	143,4	100	941,6	100	in Betrieb
08:00		1,8	100	1,3	100	0,0	100	4,3	100	0,24	94	21,7	100	0,3	100	0,0	100	107594,9	100	11,5	100	143,2	100	945,0	100	in Betrieb
08:30		1,7	100	0,9	100	0,0	100	4,2	100	0,24	100	33,3	100	0,3	100	0,1	100	108322,5	100	11,4	100	143,7	100	935,9	100	in Betrieb
09:00		2,7	85	2,1	85	0,02	73	4,7	85	0,25	100	31,0	85	0,3	85	0,0	85	105368,9	100	11,7	85	143,2	100	936,0	100	in Betrieb
09:30		1,3	78	0,8	78	0,0	100	3,5	78	0,24	100	27,2	78	0,3	78	0,2	78	109397,6	100	11,3	78	143,4	100	950,3	100	in Betrieb
10:00		1,3	100	1,2	100	0,0	100	3,5	100	0,24	100	33,0	100	0,3	100	0,3	100	109209,9	100	11,3	100	143,7	100	957,1	100	in Betrieb
10:30		1,3	100	1,1	100	0,0	100	4,0	100	0,24	100	36,3	100	0,3	100	0,2	100	108369,6	100	11,5	100	143,5	100	950,9	100	in Betrieb
11:00		1,3	100	1,7	100	0,0	73	3,8	100	0,24	100	34,9	100	0,3	100	0,4	100	107194,9	100	11,5	100	143,6	100	950,4	100	in Betrieb
11:30		1,7	100	1,8	100	0,06	100	4,5	100	0,25	100	33,0	100	0,3	100	0,3	100	103485,8	100	11,9	100	143,5	100	937,7	100	in Betrieb
12:00		1,3	100	0,3	100	0,0	100	3,6	100	0,23	94	36,0	100	0,3	100	0,2	100	107117,9	100	11,5	100	143,7	100	948,6	100	in Betrieb
12:30		1,3	100	0,2	100	0,0	100	3,7	100	0,22	100	21,0	100	0,3	100	0,4	100	108720,0	100	11,3	100	143,6	100	952,8	100	in Betrieb
13:00		1,3	100	0,5	100	0,0	73	3,9	100	0,23	100	17,8	100	0,3	100	0,3	100	105797,4	100	11,6	100	143,9	100	946,3	100	in Betrieb
13:30		1,3	100	0,3	100	0,0	100	4,2	100	0,22	100	16,9	100	0,3	100	0,3	100	108439,1	100	11,3	100	143,8	100	957,6	100	in Betrieb
14:00		1,3	100	0,4	100	0,0	100	3,5	100	0,22	100	22,7	100	0,3	100	0,2	100	108205,5	100	11,4	100	143,8	100	953,0	100	in Betrieb
14:30		1,3	100	0,2	100	0,0	100	3,9	100	0,23	100	36,6	100	0,3	100	0,3	100	105857,6	100	11,6	100	143,4	100	938,8	100	in Betrieb
15:00		1,3	100	0,2	100	0,0	73	3,6	100	0,23	100	37,5	100	0,3	100	0,2	100	107393,4	100	11,5	100	143,7	100	947,9	100	in Betrieb
15:30		1,3	100	0,3	100	0,0	100	3,2	100	0,22	100	41,4	100	0,3	100	0,3	100	105903,2	100	11,6	100	143,8	100	943,8	100	in Betrieb
16:00		1,3	100	0,2	100	0,0	100	3,3	100	0,21	95	39,5	100	0,3	100	0,3	100	106830,6	100	11,5	100	143,7	100	942,4	100	in Betrieb
16:30		1,3	100	0,5	100	0,0	100	3,3	100	0,22	100	30,3	100	0,3	100	0,2	100	108181,4	100	11,4	100	143,1	100	949,9	100	in Betrieb
17:00		1,4	100	0,5	100	0,0	73	3,4	100	0,23	100	26,7	100	0,3	100	0,0	100	102687,7	100	12,0	100	143,5	100	933,8	100	in Betrieb
17:30		1,3	100	0,5	100	0,0	100	3,3	100	0,22	100	34,9	100	0,3	100	0,2	100	107050,3	100	11,5	100	144,6	100	932,4	100	in Betrieb
18:00		4,1	100	2,1	100	0,0	100	3,5	100	0,22	100	23,9	100	0,3	100	0,2	100	103158,2	100	11,8	100	145,9	100	938,5	100	in Betrieb
18:30		2,8	100	1,5	100	0,0	100	3,8	100	0,21	100	14,1	100	0,3	100	0,1	100	103123,8	100	11,8	100	144,9	100	933,9	100	in Betrieb
19:00		1,4	100	0,6	100	0,0	73	3,4	100	0,2	100	20,1	100	0,3	100	0,2	100	106867,1	100	11,4	100	145,0	100	949,5	100	in Betrieb
19:30		1,7	100	0,5	100	0,0	100	3,5	100	0,21	100	23,8	100	0,3	100	0,1	100	102454,5	100	11,9	100	143,5	100	935,9	100	in Betrieb
20:00		4,0	100	1,9	100	0,0	100	3,7	100	0,21	94	25,3	100	0,3	100	0,3	100	102510,0	100	11,8	100	143,0	100	939,5	100	in Betrieb
20:30		4,3	100	1,7	100	0,0	100	3,5	100	0,2	100	37,4	100	0,3	100	0,2	100	109393,4	100	11,1	100	143,1	100	951,3	100	in Betrieb
21:00		3,9	86	1,5	86	0,0	73	3,9	86	0,2	100	34,6	86	0,3	86	0,2	86	105887,4	100	11,5	86	143,0	100	947,8	100	in Betrieb
21:30		3,0	77	0,8	77	0,0	100	4,0	77	0,21	100	43,5	77	0,3	77	0,2	77	104202,1	100	11,6	77	143,3	100	940,8	100	in Betrieb
22:00		2,6	100	1,0	100	0,0	100	3,7	100	0,2	100	38,6	100	0,3	100	0,2	100	106883,4	100	11,4	100	143,5	100	942,6	100	in Betrieb
22:30		1,3	100	1,0	100	0,0	100	3,7	100	0,21	100	38,8	100	0,3	100	0,3	100	106487,5	100	11,5	100	143,8	100	941,4	100	in Betrieb
23:00		1,3	100	0,7	100	0,0	73	3,3	100	0,21	100	27,2	100	0,3	100	0,1	100	105592,6	100	11,5	100	143,4	100	947,8	100	in Betrieb
23:30		2,3	100	1,3	100	0,0	100	3,2	100	0,2	100	16,7	100	0,3	100	0,0	100	104088,9	100	11,6	100	142,6	100	948,8	100	in Betrieb
24:00		4,9	100	0,5	100	0,0	100	4,9	100	0,21	94	33,7	100	0,3	100	0,3	100	106808,7	100	11,4	100	144,2	100	940,2	100	in Betrieb

MIN	1,3	0,2	0	3,2	0,20	14,1	0,3	0	102454,5	11,1	142,5	932,4												
MAX	4,9	2,1	0,14	5,6	0,25	43,5	0,3	0,4	110701,7	12	151,3	957,6												
Grenzwert 1/2 h	200	60		100	30	400	20	60																
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)	8,2/7,8	2,7/0,7	0,4	5,4/2,2	2,1/1,2	27,0/2,6	1,8/0,5	1,0/0,6																
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%	100,00	99,97			100,00	100,00	100,00	100,00																
Schwellenwert 97%	50	10			10	200	10	30																
Tagesmittelwert	2,3	100	1,1	100	0,01	100	3,9	100	0,23	100	29,9	100	0,3	100	0,2	100	106902,5	100	11,6	100	145,0	100	943,7	1