

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 05/06/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		5,5	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		107172,6	100	11,5	100		143,8	100		943,4	100	In marcia
01:00		3,2	100		1,2	100		0,04	73		4,1	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		105835,2	100	11,7	100		144,1	100		938,1	100	In marcia
01:30		3,0	100		1,6	100		0,17	100		3,9	100		0,21	100		36,3	100		0,3	100		0,7	100		105189,8	100	11,6	100		144,7	100		941,0	100	In marcia
02:00		3,3	100		2,0	100		0,05	100		3,8	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		106787,8	100	11,6	100		144,8	100		943,8	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		108308,2	100	11,4	100		144,3	100		946,3	100	In marcia
03:00		1,8	100		0,8	100		0,01	73		3,8	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		105058,6	100	11,8	100		143,4	100		940,0	100	In marcia
03:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		106799,1	100	11,6	100		143,6	100		943,6	100	In marcia
04:00		5,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		30,6	100		0,3	100		0,6	100		106941,0	100	11,6	100		145,2	100		936,9	100	In marcia
04:30		5,2	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		21,2	100		0,3	100		0,6	100		109892,3	100	11,4	100		148,0	100		944,4	100	In marcia
05:00		3,6	100		1,5	100		0,05	73		4,3	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		104726,0	100	11,9	100		149,8	100		932,4	100	In marcia
05:30		2,7	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		33,9	100		0,3	100		0,6	100		106534,6	100	11,7	100		149,3	100		932,8	100	In marcia
06:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		108979,9	100	11,5	100		147,8	100		941,8	100	In marcia
06:30		5,3	100		2,1	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		25,6	100		0,3	100		0,6	100		106106,5	100	11,7	100		147,6	100		935,3	100	In marcia
07:00		3,5	100		1,5	100		0,0	73		4,7	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		108163,7	100	11,5	100		146,4	100		947,2	100	In marcia
07:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		107087,5	100	11,6	100		145,8	100		945,0	100	In marcia
08:00		1,4	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		40,7	100		0,3	100		0,5	100		107350,4	100	11,5	100		152,4	100		939,3	100	In marcia
08:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		31,7	100		0,3	100		0,8	100		108037,3	100	11,5	100		157,0	100		943,0	100	In marcia
09:00		3,1	85		2,1	85		0,0	73		4,0	85		0,23	100		30,1	85		0,3	85		0,9	85		106237,1	100	11,6	85		159,0	100		942,4	100	In marcia
09:30		2,3	78		0,9	78		0,09	100		4,0	78		0,23	100		30,2	78		0,3	78		0,6	78		105995,6	100	11,6	78		159,7	100		944,8	100	In marcia
10:00		2,6	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		17,3	100		0,3	100		0,7	100		105997,0	100	11,5	100		159,6	100		945,9	100	In marcia
10:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		17,4	100		0,3	100		0,6	100		106614,8	100	11,4	100		159,9	100		945,7	100	In marcia
11:00		3,4	100		0,9	100		0,0	73		4,5	100		0,23	100		10,5	100		0,3	100		0,6	100		105761,7	100	11,5	100		159,4	100		946,6	100	In marcia
11:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		106539,0	100	11,4	100		160,1	100		939,1	100	In marcia
12:00		2,5	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,23	94		46,9	100		0,3	100		0,8	100		108610,8	100	11,2	100		161,4	100		935,5	100	In marcia
12:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,7	100		105991,6	100	11,4	100		163,2	100		929,9	100	In marcia
13:00		4,1	100		2,4	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		10,1	100		0,3	100		0,8	100		102788,2	100	11,7	100		163,6	100		922,1	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		2,6	100		0,3	100		0,9	100		110815,5	100	11,0	100		163,1	100		936,7	100	In marcia
14:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		7,5	100		0,3	100		0,9	100		108222,3	100	11,4	100		164,2	100		925,8	100	In marcia
14:30		3,4	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,8	100		103156,7	100	11,9	100		162,2	100		913,4	100	In marcia
15:00		3,3	100		1,4	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		105770,3	100	11,7	100		164,8	100		926,3	100	In marcia
15:30		4,6	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		27,6	100		0,3	100		0,7	100		105804,2	100	11,7	100		164,1	100		929,9	100	In marcia
16:00		3,7	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,22	94		24,0	100		0,3	100		0,5	100		105417,7	100	11,7	100		163,7	100		934,4	100	In marcia
16:30		2,5	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		24,4	100		0,3	100		0,7	100		104487,0	100	11,6	100		163,5	100		932,5	100	In marcia
17:00		3,0	100		1,2	100		0,0	73		3,5	100		0,22	100		35,9	100		0,3	100		0,7	100		105650,4	100	11,5	100		164,3	100		934,6	100	In marcia
17:30		6,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,7	100		105356,0	100	11,5	100		165,0	100		936,5	100	In marcia
18:00		5,0	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		26,7	100		0,3	100		0,7	100		104542,2	100	11,6	100		164,6	100		939,2	100	In marcia
18:30		3,2	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,8	100		107315,1	100	11,3	100		163,8	100		946,9	100	In marcia
19:00		3,9	100		0,9	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		25,6	100		0,3	100		0,6	100		104189,1	100	11,6	100		163,0	100		940,7	100	In marcia
19:30		3,2	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,5	100		105587,6	100	11,5	100		161,8	100		938,3	100	In marcia
20:00		3,2	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,21	94		39,0	100		0,3	100		0,7	100		109893,4	100	11,1	100		161,4	100		946,2	100	In marcia
20:30		6,5	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		33,4	100		0,3	100		0,6	100		105647,5	100	11,6	100		161,1	100		932,2	100	In marcia
21:00		4,9	84		0,9	84		0,0	73		4,5	84		0,22	100		36,2	84		0,3	84		0,5	84		106175,8	100	11,6	84		165,0	100		930,7	100	In marcia
21:30		3,1	80		0,7	80		0,0	100		4,3	80		0,22	100		35,1	80		0,3	80		0,5	80		105358,8	100	11,6	80		159,4	100		934,4	100	In marcia
22:00		2,9	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		105355,9	100	11,6	100		156,8	1				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		5,5	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		107172,6	100	11,5	100		143,8	100		943,4	100	in Betrieb
01:00		3,2	100		1,2	100		0,04	73		4,1	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		105835,2	100	11,7	100		144,1	100		938,1	100	in Betrieb
01:30		3,0	100		1,6	100		0,17	100		3,9	100		0,21	100		36,3	100		0,3	100		0,7	100		105189,8	100	11,6	100		144,7	100		941,0	100	in Betrieb
02:00		3,3	100		2,0	100		0,05	100		3,8	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		106787,8	100	11,6	100		144,8	100		943,8	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		108308,2	100	11,4	100		144,3	100		946,3	100	in Betrieb
03:00		1,8	100		0,8	100		0,01	73		3,8	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		105058,6	100	11,8	100		143,4	100		940,0	100	in Betrieb
03:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		106799,1	100	11,6	100		143,6	100		943,6	100	in Betrieb
04:00		5,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		30,6	100		0,3	100		0,6	100		106941,0	100	11,6	100		145,2	100		936,9	100	in Betrieb
04:30		5,2	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		21,2	100		0,3	100		0,6	100		109892,3	100	11,4	100		148,0	100		944,4	100	in Betrieb
05:00		3,6	100		1,5	100		0,05	73		4,3	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		104726,0	100	11,9	100		149,8	100		932,4	100	in Betrieb
05:30		2,7	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		33,9	100		0,3	100		0,6	100		106534,6	100	11,7	100		149,3	100		932,8	100	in Betrieb
06:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		108979,9	100	11,5	100		147,8	100		941,8	100	in Betrieb
06:30		5,3	100		2,1	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		25,6	100		0,3	100		0,6	100		106106,5	100	11,7	100		147,6	100		935,3	100	in Betrieb
07:00		3,5	100		1,5	100		0,0	73		4,7	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		108163,7	100	11,5	100		146,4	100		947,2	100	in Betrieb
07:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		107087,5	100	11,6	100		145,8	100		945,0	100	in Betrieb
08:00		1,4	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		40,7	100		0,3	100		0,5	100		107350,4	100	11,5	100		152,4	100		939,3	100	in Betrieb
08:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		31,7	100		0,3	100		0,8	100		108037,3	100	11,5	100		157,0	100		943,0	100	in Betrieb
09:00		3,1	85		2,1	85		0,0	73		4,0	85		0,23	100		30,1	85		0,3	85		0,9	85		106237,1	100	11,6	85		159,0	100		942,4	100	in Betrieb
09:30		2,3	78		0,9	78		0,09	100		4,0	78		0,23	100		30,2	78		0,3	78		0,6	78		105995,6	100	11,6	78		159,7	100		944,8	100	in Betrieb
10:00		2,6	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		17,3	100		0,3	100		0,7	100		105997,0	100	11,5	100		159,6	100		945,9	100	in Betrieb
10:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		17,4	100		0,3	100		0,6	100		106614,8	100	11,4	100		159,9	100		945,7	100	in Betrieb
11:00		3,4	100		0,9	100		0,0	73		4,5	100		0,23	100		10,5	100		0,3	100		0,6	100		105761,7	100	11,5	100		159,4	100		946,6	100	in Betrieb
11:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		106539,0	100	11,4	100		160,1	100		939,1	100	in Betrieb
12:00		2,5	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,23	94		46,9	100		0,3	100		0,8	100		108610,8	100	11,2	100		161,4	100		935,5	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,7	100		105991,6	100	11,4	100		163,2	100		929,9	100	in Betrieb
13:00		4,1	100		2,4	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		10,1	100		0,3	100		0,8	100		102788,2	100	11,7	100		163,6	100		922,1	100	in Betrieb
13:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		2,6	100		0,3	100		0,9	100		110815,5	100	11,0	100		163,1	100		936,7	100	in Betrieb
14:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		7,5	100		0,3	100		0,9	100		108222,3	100	11,4	100		164,2	100		925,8	100	in Betrieb
14:30		3,4	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,8	100		103156,7	100	11,9	100		162,2	100		913,4	100	in Betrieb
15:00		3,3	100		1,4	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		105770,3	100	11,7	100		164,8	100		926,3	100	in Betrieb
15:30		4,6	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		27,6	100		0,3	100		0,7	100		105804,2	100	11,7	100		164,1	100		929,9	100	in Betrieb
16:00		3,7	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,22	94		24,0	100		0,3	100		0,5	100		105417,7	100	11,7	100		163,7	100		934,4	100	in Betrieb
16:30		2,5	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		24,4	100		0,3	100		0,7	100		104487,0	100	11,6	100		163,5	100		932,5	100	in Betrieb
17:00		3,0	100		1,2	100		0,0	73		3,5	100		0,22	100		35,9	100		0,3	100		0,7	100		105650,4	100	11,5	100		164,3	100		934,6	100	in Betrieb
17:30		6,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,7	100		105356,0	100	11,5	100		165,0	100		936,5	100	in Betrieb
18:00		5,0	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		26,7	100		0,3	100		0,7	100		104542,2	100	11,6	100		164,6	100		939,2	100	in Betrieb
18:30		3,2	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,8	100		107315,1	100	11,3	100		163,8	100		946,9	100	in Betrieb
19:00		3,9	100		0,9	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		25,6	100		0,3	100		0,6	100		104189,1	100	11,6	100		163,0	100		940,7	100	in Betrieb
19:30		3,2	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,5	100		105587,6	100	11,5	100		161,8	100		938,3	100	in Betrieb
20:00		3,2	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,21	94		39,0	100		0,3	100		0,7	100		109893,4	100	11,1	100		161,4	100		946,2	100	in Betrieb
20:30		6,5	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		33,4	100		0,3	100		0,6	100		105647,5	100	11,6	100		161,1	100		932,2	100	in Betrieb
21:00		4,9	84		0,9	84		0,0	73		4,5	84		0,22	100		36,2	84		0,3	84		0,5	84		106175,8	100	11,6	84		160,5	100		930,7	100	in Betrieb
21:30		3,1	80		0,7	80		0,0	100		4,3	80		0,22	100		35,1	80		0,3	80		0,5	80		105358,8	100	11,6	80		159,4	100		934,4	100	in Betrieb
22:00		2,9	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		105355,9	100	11,6	100		156,8					