

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 11/06/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		44,7	100		0,3	100		0,0	100		109902,7	100	11,2	100		148,3	100		950,2	100		In marcia
01:00		1,3	100		0,1	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		41,6	100		0,3	100		0,0	100		106635,7	100	11,6	100		153,2	100		935,8	100		In marcia
01:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,1	100		109965,2	100	11,5	100		157,6	100		939,1	100		In marcia
02:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,2	100		109678,3	100	11,6	100		161,2	100		941,7	100		In marcia
02:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,1	100		108704,2	100	11,7	100		160,7	100		937,1	100		In marcia
03:00		1,7	100		0,2	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		21,7	100		0,3	100		0,1	100		106909,5	100	11,8	100		158,8	100		931,3	100		In marcia
03:30		5,3	100		0,7	100		0,13	100		4,2	100		0,24	100		17,2	100		0,3	100		0,0	100		107767,9	100	11,7	100		156,7	100		932,8	100		In marcia
04:00		4,7	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,23	95		19,8	100		0,3	100		0,1	100		112377,7	100	11,2	100		155,9	100		948,7	100		In marcia
04:30		4,6	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		17,4	100		0,3	100		0,0	100		109171,9	100	11,6	100		155,2	100		940,5	100		In marcia
05:00		4,0	100		0,7	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		105599,3	100	11,9	100		154,7	100		935,2	100		In marcia
05:30		2,3	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		40,4	100		0,3	100		0,0	100		107417,3	100	11,7	100		156,2	100		936,6	100		In marcia
06:00		4,1	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		103739,3	100	11,7	100		156,2	100		937,3	100		In marcia
06:30		4,6	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,0	100		106394,5	100	11,7	100		156,1	100		943,4	100		In marcia
07:00		3,3	100		0,9	100		0,0	73		3,8	100		0,23	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		106278,5	100	11,7	100		155,6	100		940,8	100		In marcia
07:30		4,8	100		1,5	100		0,08	100		4,0	100		0,23	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		105463,4	100	11,7	100		151,8	100		943,4	100		In marcia
08:00		2,9	100		0,9	100		0,08	100		4,1	100		0,24	94		33,0	100		0,3	100		0,0	100		105177,3	100	11,8	100		149,3	100		945,4	100		In marcia
08:30		3,4	100		1,0	100		0,08	100		3,8	100		0,22	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		107009,8	100	11,6	100		148,6	100		948,9	100		In marcia
09:00		2,9	84		0,8	84		0,04	73		3,5	84		0,24	100		40,8	84		0,3	84		0,1	84		107645,7	100	11,5	84		149,0	100		950,8	100		In marcia
09:30		1,3	79		0,4	79		0,0	100		3,8	79		0,24	100		38,0	79		0,3	79		0,0	79		105221,2	100	11,8	79		150,2	100		937,7	100		In marcia
10:00		4,1	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		36,4	100		0,3	100		0,0	100		108087,2	100	11,5	100		151,6	100		943,4	100		In marcia
10:30		6,1	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		106689,2	100	11,6	100		152,4	100		937,6	100		In marcia
11:00		5,4	100		0,8	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		20,8	100		0,3	100		0,0	100		108648,0	100	11,5	100		153,0	100		944,2	100		In marcia
11:30		4,0	100		0,4	100		0,08	100		4,1	100		0,23	100		11,9	100		0,3	100		0,0	100		106236,4	100	11,7	100		152,9	100		942,8	100		In marcia
12:00		3,7	100		0,4	100		0,07	100		4,3	100		0,23	94		13,0	100		0,3	100		0,0	100		107116,9	100	11,6	100		153,7	100		945,1	100		In marcia
12:30		2,3	100		0,2	100		0,07	100		4,3	100		0,23	100		19,3	100		0,3	100		0,0	100		106485,3	100	11,8	100		144,1	100		943,4	100		In marcia
13:00		2,6	100		0,4	100		0,03	73		3,9	100		0,23	100		37,5	100		0,3	100		0,0	100		106327,6	100	11,7	100		145,9	100		943,0	100		In marcia
13:30		3,9	100		1,2	100		0,1	100		3,6	100		0,23	100		42,5	100		0,3	100		0,0	100		105471,0	100	11,8	100		149,6	100		943,7	100		In marcia
14:00		6,8	100		1,7	100		0,07	100		3,9	100		0,23	100		44,1	100		0,3	100		0,0	100		106948,1	100	11,7	100		152,3	100		944,6	100		In marcia
14:30		3,5	100		0,8	100		0,06	100		3,7	100		0,23	100		36,1	100		0,3	100		0,0	100		109013,1	100	11,5	100		153,6	100		949,9	100		In marcia
15:00		3,4	100		1,0	100		0,12	73		3,9	100		0,23	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		107319,3	100	11,6	100		154,8	100		945,0	100		In marcia
15:30		5,5	100		1,3	100		0,13	100		4,0	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		105654,5	100	11,8	100		157,0	100		937,7	100		In marcia
16:00		6,2	100		2,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	94		18,8	100		0,3	100		0,0	100		104093,1	100	11,9	100		155,1	100		935,9	100		In marcia
16:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		15,0	100		0,3	100		0,0	100		104038,3	100	11,8	100		151,3	100		942,3	100		In marcia
17:00		1,3	100		0,1	100		0,02	73		3,9	100		0,21	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		107331,8	100	11,4	100		150,9	100		953,6	100		In marcia
17:30		1,3	100		0,1	100		0,19	100		3,7	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		108068,8	100	11,4	100		152,2	100		962,8	100		In marcia
18:00		1,3	100		0,2	100		0,08	100		3,7	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		105932,2	100	11,7	100		153,1	100		947,6	100		In marcia
18:30		2,1	100		1,2	100		0,17	100		3,9	100		0,22	100		41,6	100		0,3	100		0,0	100		104850,5	100	11,8	100		155,9	100		945,3	100		In marcia
19:00		3,0	100		1,1	100		0,02	73		4,0	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		105660,6	100	11,7	100		156,0	100		949,6	100		In marcia
19:30		4,1	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		106240,3	100	11,6	100		153,6	100		954,2	100		In marcia
20:00		4,3	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	94		33,0	100		0,3	100		0,0	100		106334,3	100	11,6	100		152,2	100		951,1	100		In marcia
20:30		5,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		34,6	100		0,3	100		0,0	100		108452,8	100	11,4	100		152,5	100		952,0	100		In marcia
21:00		3,5	86		1,5	86		0,0	73		3,9	86		0,22	100		30,5	86		0,3	86		0,0	86		106051,0	100	11,7	86		151,9	100		944,6	100		In marcia
21:30		3,4	78		1,3	78		0,2	100		3,5	78		0,22	100		35,6	78		0,3	78		0,3	78		107580,6	100	11,6	78		151,9	100		949,6	100		In marcia
22:00		2,6	100		1,1	1																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		44,7	100		0,3	100		0,0	100		109902,7	100		11,2	100		148,3	100		950,2	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,1	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		41,6	100		0,3	100		0,0	100		106635,7	100		11,6	100		153,2	100		935,8	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,1	100		109965,2	100		11,5	100		157,6	100		939,1	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,2	100		109678,3	100		11,6	100		167,2	100		941,7	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,1	100		108704,2	100		11,7	100		160,7	100		937,1	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		0,2	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		21,7	100		0,3	100		0,1	100		106909,5	100		11,8	100		158,8	100		931,3	100		in Betrieb
03:30		5,3	100		0,7	100		0,13	100		4,2	100		0,24	100		17,2	100		0,3	100		0,0	100		107767,9	100		11,7	100		156,7	100		932,8	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,23	95		19,8	100		0,3	100		0,1	100		112377,7	100		11,2	100		155,9	100		948,7	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		17,4	100		0,3	100		0,0	100		109171,9	100		11,6	100		155,2	100		940,5	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,7	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		105599,3	100		11,9	100		154,7	100		935,2	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		40,4	100		0,3	100		0,0	100		107417,3	100		11,7	100		156,2	100		936,6	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		107379,3	100		11,7	100		156,2	100		937,3	100		in Betrieb
06:30		4,6	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,0	100		106394,5	100		11,7	100		156,1	100		943,4	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		0,9	100		0,0	73		3,8	100		0,23	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		106278,5	100		11,7	100		155,6	100		940,8	100		in Betrieb
07:30		4,8	100		1,5	100		0,08	100		4,0	100		0,23	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		105463,4	100		11,7	100		151,8	100		943,4	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,9	100		0,08	100		4,1	100		0,24	94		33,0	100		0,3	100		0,0	100		105177,3	100		11,8	100		149,3	100		945,4	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		1,0	100		0,08	100		3,8	100		0,22	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		107009,8	100		11,6	100		148,6	100		948,9	100		in Betrieb
09:00		2,9	84		0,8	84		0,04	73		3,5	84		0,24	100		40,8	84		0,3	84		0,1	84		107645,7	100		11,5	84		149,0	100		950,8	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		0,4	79		0,0	100		3,8	79		0,24	100		38,0	79		0,3	79		0,0	79		105221,2	100		11,8	79		150,2	100		937,7	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		36,4	100		0,3	100		0,0	100		108087,2	100		11,5	100		151,6	100		943,4	100		in Betrieb
10:30		6,1	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		106689,2	100		11,6	100		152,4	100		937,6	100		in Betrieb
11:00		5,4	100		0,8	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		20,8	100		0,3	100		0,0	100		108648,0	100		11,5	100		153,0	100		944,2	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		0,4	100		0,08	100		4,1	100		0,23	100		11,9	100		0,3	100		0,0	100		106236,4	100		11,7	100		152,9	100		942,8	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		0,4	100		0,07	100		4,3	100		0,23	94		13,0	100		0,3	100		0,0	100		107116,9	100		11,6	100		153,7	100		945,1	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,2	100		0,07	100		4,3	100		0,23	100		19,3	100		0,3	100		0,0	100		106485,3	100		11,8	100		144,1	100		943,4	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,4	100		0,03	73		3,9	100		0,23	100		37,5	100		0,3	100		0,0	100		106327,6	100		11,7	100		145,9	100		943,0	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		1,2	100		0,1	100		3,6	100		0,23	100		42,5	100		0,3	100		0,0	100		105471,0	100		11,8	100		149,6	100		943,7	100		in Betrieb
14:00		6,8	100		1,7	100		0,07	100		3,9	100		0,23	100		44,1	100		0,3	100		0,0	100		106948,1	100		11,7	100		152,3	100		944,6	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		0,8	100		0,06	100		3,7	100		0,23	100		36,1	100		0,3	100		0,0	100		109013,1	100		11,5	100		153,6	100		949,9	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		1,0	100		0,12	73		3,9	100		0,23	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		107319,3	100		11,6	100		154,8	100		945,0	100		in Betrieb
15:30		5,5	100		1,3	100		0,13	100		4,0	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		105654,5	100		11,8	100		157,0	100		937,7	100		in Betrieb
16:00		6,2	100		2,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	94		18,8	100		0,3	100		0,0	100		104093,1	100		11,9	100		155,1	100		935,9	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		15,0	100		0,3	100		0,0	100		104038,3	100		11,8	100		151,3	100		942,3	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,1	100		0,02	73		3,9	100		0,21	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		107331,8	100		11,4	100		150,9	100		953,6	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,1	100		0,19	100		3,7	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		108068,8	100		11,4	100		152,2	100		962,8	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,2	100		0,08	100		3,7	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		105932,2	100		11,7	100		153,1	100		947,6	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,2	100		0,17	100		3,9	100		0,22	100		41,6	100		0,3	100		0,0	100		104850,5	100		11,8	100		155,9	100		945,3	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,1	100		0,02	73		4,0	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		105660,6	100		11,7	100		156,0	100		949,6	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		106240,3	100		11,6	100		153,6	100		954,2	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	94		33,0	100		0,3	100		0,0	100		106334,3	100		11,6	100		152,2	100		951,1	100		in Betrieb
20:30		5,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		34,6	100		0,3	100		0,0	100		108452,8	100		11,4	100		152,5	100		952,0	100		in Betrieb
21:00		3,5	86		1,5	86		0,0	73		3,9	86		0,22	100		30,5	86		0,3	86		0,0	86		106051,0	100		11,7	86		151,9	100		944,6	100		in Betrieb
21:30		3,4	78		1,3	78		0,2	100		3,5	78		0,22	100		35,6	78		0,3	7																	