

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		5,8	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		115998,1	100		11,4	100		166,4	100		953,2	100		In marcia
01:00		3,9	100		0,7	100		0,0	73		3,9	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		115699,4	100		11,4	100		168,6	100		952,8	100		In marcia
01:30		3,2	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		116086,7	100		11,3	100		169,4	100		947,7	100		In marcia
02:00		3,5	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,0	100		118446,6	100		11,2	100		170,2	100		950,9	100		In marcia
02:30		4,8	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		117304,9	100		11,3	100		167,7	100		952,9	100		In marcia
03:00		3,7	100		0,8	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		116823,8	100		11,4	100		166,4	100		954,5	100		In marcia
03:30		3,4	100		0,8	100		0,15	100		4,0	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,0	100		117464,8	100		11,3	100		164,5	100		949,2	100		In marcia
04:00		4,2	100		0,9	100		0,08	100		4,0	100		0,23	94		29,2	100		0,3	100		0,0	100		117862,7	100		11,3	100		163,5	100		952,1	100		In marcia
04:30		4,3	100		0,9	100		0,05	100		4,2	100		0,24	100		20,4	100		0,3	100		0,0	100		117627,1	100		11,3	100		162,5	100		954,5	100		In marcia
05:00		3,3	100		0,8	100		0,03	73		3,9	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		117231,8	100		11,4	100		162,3	100		951,4	100		In marcia
05:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		119020,0	100		11,2	100		162,3	100		957,7	100		In marcia
06:00		4,5	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		114289,7	100		11,6	100		160,8	100		947,1	100		In marcia
06:30		4,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		115273,5	100		11,5	100		159,4	100		947,2	100		In marcia
07:00		4,6	100		1,3	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		116663,1	100		11,4	100		159,2	100		957,8	100		In marcia
07:30		1,8	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,0	100		110775,9	100		11,8	100		158,6	100		942,8	100		In marcia
08:00		2,2	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		22,3	100		0,3	100		0,0	100		114919,0	100		11,4	100		157,7	100		948,1	100		In marcia
08:30		1,9	100		0,6	100		0,01	100		3,8	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		116973,4	100		11,1	100		154,5	100		955,3	100		In marcia
09:00		2,7	85		1,2	85		0,0	73		3,7	85		0,23	100		39,1	85		0,3	85		0,0	85		117910,1	100		11,2	85		142,7	100		958,1	100		In marcia
09:30		6,6	78		1,7	78		0,0	100		4,1	78		0,23	100		33,1	78		0,3	78		0,3	78		116285,0	100		11,4	78		144,2	100		959,0	100		In marcia
10:00		4,0	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,6	100		112538,4	100		11,7	100		144,6	100		950,8	100		In marcia
10:30		2,9	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		38,3	100		0,3	100		0,4	100		117672,5	100		11,2	100		144,4	100		960,5	100		In marcia
11:00		3,9	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		116460,4	100		11,4	100		149,6	100		961,0	100		In marcia
11:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		115943,7	100		11,4	100		160,0	100		955,9	100		In marcia
12:00		1,8	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,23	94		36,2	100		0,3	100		0,7	100		120783,4	100		11,0	100		166,0	100		963,0	100		In marcia
12:30		3,8	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,8	100		117931,1	100		11,3	100		169,0	100		956,3	100		In marcia
13:00		4,5	100		1,6	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,7	100		114179,5	100		11,6	100		170,6	100		945,0	100		In marcia
13:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		41,1	100		0,3	100		0,9	100		117320,8	100		11,3	100		172,0	100		948,2	100		In marcia
14:00		1,4	100		0,6	100		0,04	100		3,8	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		1,0	100		121255,0	100		11,1	100		173,3	100		957,1	100		In marcia
14:30		3,4	100		1,0	100		0,04	100		3,8	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		1,0	100		117221,3	100		11,6	100		172,6	100		944,7	100		In marcia
15:00		5,2	100		2,2	100		0,11	73		3,9	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		1,0	100		118399,3	100		11,4	100		170,9	100		953,5	100		In marcia
15:30		3,7	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,8	100		114656,7	100		11,8	100		170,1	100		949,7	100		In marcia
16:00		1,8	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,23	94		32,3	100		0,3	100		0,9	100		117590,1	100		11,5	100		170,1	100		949,6	100		In marcia
16:30		2,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,9	100		116472,1	100		11,6	100		170,0	100		949,9	100		In marcia
17:00		3,1	100		1,1	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,8	100		116772,5	100		11,5	100		154,5	100		951,7	100		In marcia
17:30		1,7	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,6	100		120633,8	100		11,2	100		145,1	100		948,2	100		In marcia
18:00		1,8	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		22,9	100		0,3	100		0,6	100		117515,8	100		11,6	100		153,5	100		943,1	100		In marcia
18:30		4,0	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		22,4	100		0,3	100		0,6	100		114018,0	100		11,7	100		162,7	100		943,5	100		In marcia
19:00		3,2	100		1,1	100		0,04	73		3,7	100		0,22	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		115940,9	100		11,5	100		165,1	100		952,3	100		In marcia
19:30		2,3	100		0,4	100		0,2	100		3,3	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,6	100		114218,3	100		11,6	100		165,9	100		951,8	100		In marcia
20:00		4,6	100		1,0	100		0,08	100		3,4	100		0,22	95		31,9	100		0,3	100		0,8	100		116932,8	100		11,3	100		168,2	100		956,0	100		In marcia
20:30		4,7	100		1,3	100		0,06	100		4,1	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,7	100		116180,3	100		11,4	100		170,3	100		955,9	100		In marcia
21:00		4,5	85		1,0	85		0,01	73		3,7	85		0,23	100		27,0	85		0,3	85		4,1	85		112842,7	100		11,6	85		185,4	100		953,7	100		In marcia
21:30		5,3	78		0,8	78		0,0	100		4,1	78		0,22	100		22,8	78		0,3	78																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,8	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		115998,1	100		11,4	100		166,4	100		953,2	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,7	100		0,0	73		3,9	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		115699,4	100		11,4	100		168,6	100		952,8	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		116086,7	100		11,3	100		169,4	100		947,7	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,0	100		118446,6	100		11,2	100		170,2	100		950,9	100		in Betrieb
02:30		4,8	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		117304,9	100		11,3	100		167,7	100		952,9	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,8	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		116823,8	100		11,4	100		166,4	100		954,5	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,8	100		0,15	100		4,0	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,0	100		117464,8	100		11,3	100		164,5	100		949,2	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		0,9	100		0,08	100		4,0	100		0,23	94		29,2	100		0,3	100		0,0	100		117862,7	100		11,3	100		163,5	100		952,1	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		0,9	100		0,05	100		4,2	100		0,24	100		20,4	100		0,3	100		0,0	100		117627,1	100		11,3	100		162,5	100		954,5	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,8	100		0,03	73		3,9	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		117231,8	100		11,4	100		162,3	100		951,4	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		119020,0	100		11,2	100		162,3	100		957,7	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		114289,7	100		11,6	100		160,8	100		947,1	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		115273,5	100		11,5	100		159,4	100		947,2	100		in Betrieb
07:00		4,6	100		1,3	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		116663,1	100		11,4	100		159,2	100		957,8	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,0	100		110775,9	100		11,8	100		158,6	100		942,8	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		22,3	100		0,3	100		0,0	100		114919,0	100		11,4	100		157,7	100		948,1	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		0,6	100		0,01	100		3,8	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		116973,4	100		11,1	100		154,5	100		955,3	100		in Betrieb
09:00		2,7	85		1,2	85		0,0	73		3,7	85		0,23	100		39,1	85		0,3	85		0,0	85		117910,1	100		11,2	85		142,7	100		958,1	100		in Betrieb
09:30		6,6	78		1,7	78		0,0	100		4,1	78		0,23	100		33,1	78		0,3	78		0,3	78		116285,0	100		11,4	78		144,2	100		959,0	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,6	100		112538,4	100		11,7	100		144,6	100		950,8	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		38,3	100		0,3	100		0,4	100		117672,5	100		11,2	100		144,4	100		960,5	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		116460,4	100		11,4	100		149,6	100		961,0	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		115943,7	100		11,4	100		160,0	100		955,9	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,23	94		36,2	100		0,3	100		0,7	100		120783,4	100		11,0	100		166,0	100		963,0	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,8	100		117931,1	100		11,3	100		169,0	100		956,3	100		in Betrieb
13:00		4,5	100		1,6	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,7	100		114179,5	100		11,6	100		170,6	100		945,0	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		41,1	100		0,3	100		0,9	100		117320,8	100		11,3	100		172,0	100		948,2	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		0,6	100		0,04	100		3,8	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		1,0	100		121255,0	100		11,1	100		173,3	100		957,1	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		1,0	100		0,04	100		3,8	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		1,0	100		117221,3	100		11,6	100		172,6	100		944,7	100		in Betrieb
15:00		5,2	100		2,2	100		0,11	73		3,9	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		1,0	100		118399,3	100		11,4	100		170,9	100		953,5	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,8	100		114656,7	100		11,8	100		170,1	100		949,7	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,23	94		32,3	100		0,3	100		0,9	100		117590,1	100		11,5	100		170,1	100		949,6	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,9	100		116472,1	100		11,6	100		170,0	100		949,9	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		1,1	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,8	100		116772,5	100		11,5	100		154,5	100		951,7	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,6	100		120633,8	100		11,2	100		145,1	100		948,2	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		22,9	100		0,3	100		0,6	100		117515,8	100		11,6	100		153,5	100		943,1	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		22,4	100		0,3	100		0,6	100		114018,0	100		11,7	100		162,7	100		943,5	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,1	100		0,04	73		3,7	100		0,22	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		115940,9	100		11,5	100		165,1	100		952,3	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		0,4	100		0,2	100		3,3	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,6	100		114218,3	100		11,6	100		165,9	100		951,8	100		in Betrieb
20:00		4,6	100		1,0	100		0,08	100		3,4	100		0,22	95		31,9	100		0,3	100		0,8	100		116932,8	100		11,3	100		168,2	100		956,0	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		1,3	100		0,06	100		4,1	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,7	100		116180,3	100		11,4	100		170,3	100		955,9	100		in Betrieb
21:00		4,5	85		1,0	85		0,01	73		3,7	85		0,23	100		27,0	85		0,3	85		4,1	85		112842,7	100		11,6	85		185,4	100		953,7	100		in Betrieb
21:30		5,3	78		0,8	78		0,0	100		4,1	78		0,22	100		22,8	78		0,3	78	</																