

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/06/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi ° C		Note	T camera Postcomb. ° C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		115190,3	100		11,6	100		154,6	100		952,7	100	In marcia	
01:00		2,6	100		1,7	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		116028,8	100		11,5	100		155,1	100		958,2	100	In marcia	
01:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		117545,2	100		11,4	100		156,6	100		955,7	100	In marcia	
02:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		118887,6	100		11,3	100		159,7	100		960,9	100	In marcia	
02:30		4,5	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		118478,7	100		11,4	100		162,2	100		958,9	100	In marcia	
03:00		2,9	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,3	100		119606,2	100		11,5	100		164,0	100		954,5	100	In marcia	
03:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		120108,5	100		11,5	100		163,8	100		947,5	100	In marcia	
04:00		3,0	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		26,0	100		0,3	100		0,4	100		119782,4	100		11,6	100		165,1	100		950,0	100	In marcia	
04:30		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		22,3	100		0,3	100		0,3	100		116324,6	100		12,0	100		166,6	100		939,8	100	In marcia	
05:00		2,6	100		1,1	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		119104,5	100		11,7	100		167,9	100		944,7	100	In marcia	
05:30		5,2	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		116689,5	100		11,8	100		167,4	100		939,5	100	In marcia	
06:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		24,7	100		0,3	100		0,4	100		117856,2	100		11,6	100		167,5	100		935,4	100	In marcia	
06:30		3,3	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		119868,0	100		11,4	100		166,5	100		951,8	100	In marcia	
07:00		1,4	100		0,5	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		117266,2	100		11,6	100		164,1	100		943,5	100	In marcia	
07:30		5,0	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		19,3	100		0,3	100		0,3	100		117590,6	100		11,5	100		161,2	100		944,8	100	In marcia	
08:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,23	94		6,1	100		0,3	100		0,1	100		115059,3	100		11,7	100		162,0	100		952,1	100	In marcia	
08:30		2,5	100		0,6	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		13,9	100		0,3	100		0,2	100		117403,4	100		11,5	100		159,8	100		961,2	100	In marcia	
09:00		2,3	84		0,7	84		0,0	73		4,3	84		0,24	100		32,0	84		0,3	84		0,4	84		117569,6	100		11,3	84		158,9	100		955,6	100	In marcia	
09:30		4,1	79		2,4	79		0,0	100		5,1	79		0,23	100		32,4	79		0,3	79		0,0	79		114457,9	100		11,6	79		157,2	100		951,0	100	In marcia	
10:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		37,3	100		0,3	100		0,0	100		116615,1	100		11,4	100		156,6	100		960,0	100	In marcia	
10:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		36,7	100		0,3	100		0,0	100		115913,5	100		11,4	100		156,2	100		958,1	100	In marcia	
11:00		1,4	100		1,2	100		0,0	73		4,8	100		0,22	100		41,5	100		0,3	100		0,0	100		120268,3	100		11,0	100		157,6	100		962,9	100	In marcia	
11:30		2,5	100		2,7	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		117298,7	100		11,4	100		158,4	100		960,1	100	In marcia	
12:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	95		28,9	100		0,3	100		0,0	100		118387,8	100		11,3	100		157,7	100		965,0	100	In marcia	
12:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		116087,4	100		11,5	100		159,0	100		958,7	100	In marcia	
13:00		1,4	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		116932,5	100		11,3	100		158,5	100		958,7	100	In marcia	
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		50,5	100		0,3	100		0,0	100		117886,0	100		11,3	100		158,3	100		960,0	100	In marcia	
14:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		63,4	100		0,3	100		0,0	100		117517,1	100		11,3	100		158,3	100		957,3	100	In marcia	
14:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		43,8	100		0,3	100		0,0	100		116941,0	100		11,3	100		158,3	100		960,6	100	In marcia	
15:00		2,1	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		19,9	100		0,3	100		0,0	100		117925,2	100		11,3	100		158,2	100		961,9	100	In marcia	
15:30		1,9	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		7,1	100		0,3	100		0,0	100		115191,4	100		11,5	100		158,2	100		957,8	100	In marcia	
16:00		1,8	100		1,3	100		0,02	100		4,2	100		0,22	94		3,6	100		0,3	100		0,0	100		113405,6	100		11,6	100		157,6	100		955,2	100	In marcia	
16:30		1,3	100		1,0	100		0,03	100		4,3	100		0,21	100		9,1	100		0,3	100		0,0	100		117733,1	100		11,2	100		157,2	100		966,6	100	In marcia	
17:00		3,0	100		1,9	100		0,03	73		4,5	100		0,21	100		12,9	100		0,3	100		0,0	100		119699,2	100		11,1	100		157,3	100		973,6	100	In marcia	
17:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		115433,6	100		11,5	100		158,7	100		959,1	100	In marcia	
18:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		37,4	100		0,3	100		0,0	100		117440,6	100		11,3	100		158,4	100		965,2	100	In marcia	
18:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		38,1	100		0,3	100		0,0	100		113509,3	100		11,6	100		157,9	100		962,9	100	In marcia	
19:00		3,8	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		114794,3	100		11,5	100		157,7	100		960,2	100	In marcia	
19:30		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		39,9	100		0,3	100		0,0	100		118111,8	100		11,3	100		155,4	100		968,1	100	In marcia	
20:00		2,2	100		1,6	100		0,01	100		4,0	100		0,21	94		34,0	100		0,3	100		0,0	100		118542,1	100		11,2	100		155,8	100		963,0	100	In marcia	
20:30		2,9	100		1,5	100		0,02	100		4,3	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		114254,7	100		11,7	100		155,5	100		954,2	100	In marcia	
21:00		3,1	85		1,0	85		0,06	73		4,2	85		0,21	100		25,4	85		0,3	85		0,0	85		118419,3	100		11,3	85		155,8	100		964,3	100	In marcia	
21:30		2,8	78		1,4	78		0,0	100		3,5	78		0,22	100		34,1	78		0,3	78																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		115190,3	100	11,6	100	154,6	100	952,7	100	in Betrieb
01:00		2,6	100		1,7	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		116028,8	100	11,5	100	155,1	100	958,2	100	in Betrieb
01:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		117545,2	100	11,4	100	156,6	100	955,7	100	in Betrieb
02:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		118887,6	100	11,3	100	159,7	100	960,9	100	in Betrieb
02:30		4,5	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		118478,7	100	11,4	100	162,2	100	958,9	100	in Betrieb
03:00		2,9	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,3	100		119606,2	100	11,5	100	164,0	100	954,5	100	in Betrieb
03:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		120108,5	100	11,5	100	163,8	100	947,5	100	in Betrieb
04:00		3,0	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		26,0	100		0,3	100		0,4	100		119782,4	100	11,6	100	165,1	100	950,0	100	in Betrieb
04:30		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		22,3	100		0,3	100		0,3	100		116324,6	100	12,0	100	166,6	100	939,8	100	in Betrieb
05:00		2,6	100		1,1	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		119104,5	100	11,7	100	167,9	100	944,7	100	in Betrieb
05:30		5,2	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		116689,5	100	11,8	100	167,4	100	939,5	100	in Betrieb
06:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		24,7	100		0,3	100		0,4	100		117856,2	100	11,6	100	167,5	100	935,4	100	in Betrieb
06:30		3,3	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		119868,0	100	11,4	100	166,5	100	951,8	100	in Betrieb
07:00		1,4	100		0,5	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		117266,2	100	11,6	100	164,1	100	943,5	100	in Betrieb
07:30		5,0	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		19,3	100		0,3	100		0,3	100		117590,6	100	11,5	100	161,2	100	944,8	100	in Betrieb
08:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,23	94		6,1	100		0,3	100		0,1	100		115059,3	100	11,7	100	162,0	100	952,1	100	in Betrieb
08:30		2,5	100		0,6	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		13,9	100		0,3	100		0,2	100		117403,4	100	11,5	100	159,8	100	961,2	100	in Betrieb
09:00		2,3	84		0,7	84		0,0	73		4,3	84		0,24	100		32,0	84		0,3	84		0,4	84		117569,6	100	11,3	84	158,9	100	955,6	100	in Betrieb
09:30		4,1	79		2,4	79		0,0	100		5,1	79		0,23	100		32,4	79		0,3	79		0,0	79		114457,9	100	11,6	79	157,2	100	951,0	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		37,3	100		0,3	100		0,0	100		116615,1	100	11,4	100	156,6	100	960,0	100	in Betrieb
10:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		36,7	100		0,3	100		0,0	100		115913,5	100	11,4	100	156,2	100	958,1	100	in Betrieb
11:00		1,4	100		1,2	100		0,0	73		4,8	100		0,22	100		41,5	100		0,3	100		0,0	100		120268,3	100	11,0	100	157,6	100	962,9	100	in Betrieb
11:30		2,5	100		2,7	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		117298,7	100	11,4	100	158,4	100	960,1	100	in Betrieb
12:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	95		28,9	100		0,3	100		0,0	100		118387,8	100	11,3	100	157,7	100	965,0	100	in Betrieb
12:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		116087,4	100	11,5	100	159,0	100	958,7	100	in Betrieb
13:00		1,4	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		116932,5	100	11,3	100	158,5	100	958,7	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		50,5	100		0,3	100		0,0	100		117886,0	100	11,3	100	158,3	100	960,0	100	in Betrieb
14:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		63,4	100		0,3	100		0,0	100		117517,1	100	11,3	100	158,3	100	957,3	100	in Betrieb
14:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		43,8	100		0,3	100		0,0	100		116941,0	100	11,3	100	158,3	100	960,6	100	in Betrieb
15:00		2,1	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		19,9	100		0,3	100		0,0	100		117925,2	100	11,3	100	158,2	100	961,9	100	in Betrieb
15:30		1,9	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		7,1	100		0,3	100		0,0	100		115191,4	100	11,5	100	158,2	100	957,8	100	in Betrieb
16:00		1,8	100		1,3	100		0,02	100		4,2	100		0,22	94		3,6	100		0,3	100		0,0	100		113405,6	100	11,6	100	157,6	100	955,2	100	in Betrieb
16:30		1,3	100		1,0	100		0,03	100		4,3	100		0,21	100		9,1	100		0,3	100		0,0	100		117733,1	100	11,2	100	157,2	100	966,6	100	in Betrieb
17:00		3,0	100		1,9	100		0,03	73		4,5	100		0,21	100		12,9	100		0,3	100		0,0	100		119699,2	100	11,1	100	157,3	100	973,6	100	in Betrieb
17:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		115433,6	100	11,5	100	158,7	100	959,1	100	in Betrieb
18:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		37,4	100		0,3	100		0,0	100		117440,6	100	11,3	100	158,4	100	965,2	100	in Betrieb
18:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		38,1	100		0,3	100		0,0	100		113509,3	100	11,6	100	157,9	100	962,9	100	in Betrieb
19:00		3,8	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		114794,3	100	11,5	100	157,7	100	960,2	100	in Betrieb
19:30		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		39,9	100		0,3	100		0,0	100		118111,8	100	11,3	100	155,4	100	968,1	100	in Betrieb
20:00		2,2	100		1,6	100		0,01	100		4,0	100		0,21	94		34,0	100		0,3	100		0,0	100		118542,1	100	11,2	100	155,8	100	963,0	100	in Betrieb
20:30		2,9	100		1,5	100		0,02	100		4,3	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		114254,7	100	11,7	100	155,5	100	954,2	100	in Betrieb
21:00		3,1	85		1,0	85		0,06	73		4,2	85		0,21	100		25,4	85		0,3	85		0,0	85		118419,3	100	11,3	85	155,8	100	964,3	100	in Betrieb
21:30		2,8	78		1,4	78		0,0	100		3,5	78		0,22	100		34,1	78		0,3	78		0,0	78		111984,5	100	11,8	78	156,2	100	953,8	100	in Betrieb
22:00		3,0	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		117757,1	100	11,3	100	157,1	100	964,6	100	in Betrieb
22:30		1,7	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		119416,9	100	11,2	100	156,9	100	968,4	100	in Betrieb
23:00		2,7	100		2,2	100	</																											