

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		2,9	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		37,4	100		0,3	100		0,1	100		116415,0	100		11,4	100		162,6	100		931,6	100	In marcia	
01:00		4,4	100		2,4	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		41,3	100		0,3	100		0,1	100		117637,6	100		11,3	100		163,8	100		937,1	100	In marcia	
01:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		40,4	100		0,3	100		0,1	100		116212,2	100		11,5	100		165,1	100		939,6	100	In marcia	
02:00		2,1	100		1,6	100		0,06	100		4,3	100		0,22	100		35,0	100		0,3	100		0,2	100		118696,3	100		11,3	100		166,5	100		939,5	100	In marcia	
02:30		1,5	100		1,3	100		0,07	100		4,2	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		117389,4	100		11,6	100		167,5	100		939,3	100	In marcia	
03:00		2,3	100		1,6	100		0,05	73		3,9	100		0,23	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		115904,9	100		11,7	100		168,1	100		930,5	100	In marcia	
03:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		118403,9	100		11,7	100		169,4	100		933,0	100	In marcia	
04:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		5,5	100		0,23	94		31,1	100		0,3	100		0,3	100		118122,0	100		11,7	100		169,3	100		930,4	100	In marcia	
04:30		2,8	100		2,5	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		118072,7	100		11,6	100		169,4	100		928,4	100	In marcia	
05:00		1,8	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		123010,1	100		11,6	100		172,6	100		935,3	100	In marcia	
05:30		3,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		13,3	100		0,3	100		0,0	100		113658,2	100		11,6	100		172,8	100		934,9	100	In marcia	
06:00		2,4	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		21,1	100		0,3	100		0,2	100		115371,8	100		11,3	100		171,7	100		941,5	100	In marcia	
06:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		118482,4	100		11,1	100		169,3	100		946,7	100	In marcia	
07:00		5,3	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		26,2	100		0,3	100		0,1	100		118246,4	100		11,3	100		167,8	100		946,0	100	In marcia	
07:30		5,5	100		2,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		21,6	100		0,3	100		0,7	100		115917,8	100		11,5	100		179,6	100		942,0	100	In marcia	
08:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		24,1	100		0,3	100		3,0	100		116796,6	100		11,4	100		199,9	100		946,9	100	In marcia	
08:30		5,4	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		22,4	100		0,3	100		2,0	100		112317,2	100		11,7	100		204,8	100		935,3	100	In marcia	
09:00		7,3	85		0,5	85		0,0	73		6,8	85		0,27	100		1,8	85		0,3	85		1,4	85		100916,2	100		12,8	85		205,9	100		894,1	100	In marcia	
09:30		1,3	78		0,3	78		0,0	100		4,6	78		0,24	100		33,9	78		0,3	78		1,3	78		111938,6	100		11,6	78		205,6	100		952,2	100	In marcia	
10:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		58,4	100		0,3	100		1,4	100		115403,3	100		11,2	100		206,2	100		955,1	100	In marcia	
10:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		56,8	100		0,3	100		1,3	100		113485,0	100		11,4	100		206,8	100		962,6	100	In marcia	
11:00		1,3	100		0,7	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		62,5	100		0,3	100		1,4	100		114681,9	100		11,3	100		207,3	100		954,0	100	In marcia	
11:30		3,4	100		1,5	100		0,05	100		4,1	100		0,23	100		43,6	100		0,3	100		1,3	100		113917,5	100		11,4	100		207,2	100		954,3	100	In marcia	
12:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		44,0	100		0,3	100		1,3	100		116597,9	100		11,1	100		207,4	100		966,0	100	In marcia	
12:30		5,1	100		2,0	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		1,5	100		115918,4	100		11,3	100		207,3	100		961,6	100	In marcia	
13:00		2,0	100		1,4	100		0,01	73		3,7	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		1,4	100		115501,4	100		11,3	100		207,5	100		952,2	100	In marcia	
13:30		1,9	100		1,8	100		0,34	100		3,8	100		0,23	100		22,1	100		0,3	100		1,4	100		117409,7	100		11,1	100		207,7	100		962,4	100	In marcia	
14:00		1,7	100		1,7	100		0,15	100		4,0	100		0,23	100		14,9	100		0,3	100		1,4	100		115648,5	100		11,3	100		207,5	100		954,5	100	In marcia	
14:30		2,0	100		2,1	100		0,08	100		4,0	100		0,23	100		21,1	100		0,3	100		1,4	100		115800,8	100		11,3	100		207,6	100		961,4	100	In marcia	
15:00		2,6	100		1,3	100		0,14	73		4,2	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		1,4	100		115415,5	100		11,4	100		207,6	100		953,5	100	In marcia	
15:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		28,6	100		0,3	100		1,2	100		114717,1	100		11,4	100		207,6	100		961,4	100	In marcia	
16:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	95		23,5	100		0,3	100		1,3	100		116439,3	100		11,2	100		207,4	100		967,6	100	In marcia	
16:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		23,7	100		0,3	100		1,3	100		114802,8	100		11,3	100		207,1	100		962,2	100	In marcia	
17:00		1,9	100		1,7	100		0,06	73		3,9	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		1,3	100		116512,9	100		11,2	100		207,1	100		965,6	100	In marcia	
17:30		2,2	100		1,7	100		0,22	100		3,8	100		0,23	100		28,1	100		0,3	100		1,2	100		119070,0	100		10,9	100		207,7	100		962,7	100	In marcia	
18:00		1,7	100		1,8	100		0,08	100		3,8	100		0,24	100		21,1	100		0,3	100		1,2	100		113866,7	100		11,5	100		207,4	100		951,2	100	In marcia	
18:30		1,7	100		1,3	100		0,04	100		3,6	100		0,23	100		23,5	100		0,3	100		1,1	100		115890,6	100		11,3	100		207,1	100		955,9	100	In marcia	
19:00		1,8	100		1,9	100		0,05	73		3,6	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		1,0	100		114907,2	100		11,4	100		205,5	100		961,0	100	In marcia	
19:30		1,4	100		0,8	100		0,08	100		3,8	100		0,22	100		29,5	100		0,3	100		0,7	100		112545,1	100		11,5	100		179,6	100		953,3	100	In marcia	
20:00		2,3	100		1,2	100		0,07	100		3,6	100		0,21	94		37,4	100		0,3	100		0,5	100		115961,2	100		11,2	100		163,9	100		963,6	100	In marcia	
20:30		4,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		116100,4	100		11,3	100		158,2	100		965,4	100	In marcia	
21:00		2,9	84		1,3	84		0,0	73		3,8	84		0,21	100		31,8	84		0,3	84		0,5	84		116574,3	100		11,2	84		155,7	100		965,1	100	In marcia	
21:30		3,4	79		1,5	79		0,0	100		3,8	79		0,21	100		26,1	79		0,																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		37,4	100		0,3	100		0,1	100		116415,0	100		11,4	100		162,6	100		931,6	100		in Betrieb
01:00		4,4	100		2,4	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		41,3	100		0,3	100		0,1	100		117637,6	100		11,3	100		163,8	100		937,1	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		40,4	100		0,3	100		0,1	100		116212,2	100		11,5	100		165,1	100		939,6	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,6	100		0,06	100		4,3	100		0,22	100		35,0	100		0,3	100		0,2	100		118696,3	100		11,3	100		166,5	100		939,5	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,3	100		0,07	100		4,2	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		117389,4	100		11,6	100		167,5	100		939,3	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,6	100		0,05	73		3,9	100		0,23	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		115904,9	100		11,7	100		168,1	100		930,5	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		118403,9	100		11,7	100		169,4	100		933,0	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		5,5	100		0,23	94		31,1	100		0,3	100		0,3	100		118122,0	100		11,7	100		169,3	100		930,4	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		2,5	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		118072,7	100		11,6	100		169,4	100		928,4	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		123010,1	100		11,6	100		172,6	100		935,3	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		13,3	100		0,3	100		0,0	100		113658,2	100		11,6	100		172,8	100		934,9	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		21,1	100		0,3	100		0,2	100		115371,8	100		11,3	100		171,7	100		941,5	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		118482,4	100		11,1	100		169,3	100		946,7	100		in Betrieb
07:00		5,3	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		26,2	100		0,3	100		0,1	100		118246,4	100		11,3	100		167,8	100		946,0	100		in Betrieb
07:30		5,5	100		2,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		21,6	100		0,3	100		0,7	100		115917,8	100		11,5	100		179,6	100		942,0	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		24,1	100		0,3	100		3,0	100		116796,6	100		11,4	100		199,9	100		946,9	100		in Betrieb
08:30		5,4	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		22,4	100		0,3	100		2,0	100		112317,2	100		11,7	100		204,8	100		935,3	100		in Betrieb
09:00		7,3	85		0,5	85		0,0	73		6,8	85		0,27	100		1,8	85		0,3	85		1,4	85		100916,2	100		12,8	85		205,9	100		894,1	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		0,3	78		0,0	100		4,6	78		0,24	100		33,9	78		0,3	78		1,3	78		111938,6	100		11,6	78		205,6	100		952,2	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		58,4	100		0,3	100		1,4	100		115403,3	100		11,2	100		206,2	100		955,1	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		56,8	100		0,3	100		1,3	100		113485,0	100		11,4	100		206,8	100		962,6	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,7	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		62,5	100		0,3	100		1,4	100		114681,9	100		11,3	100		207,3	100		954,0	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		1,5	100		0,05	100		4,1	100		0,23	100		43,6	100		0,3	100		1,3	100		113917,5	100		11,4	100		207,2	100		954,3	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		44,0	100		0,3	100		1,3	100		116597,9	100		11,1	100		207,4	100		966,0	100		in Betrieb
12:30		5,1	100		2,0	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		1,5	100		115918,4	100		11,3	100		207,3	100		961,6	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		1,4	100		0,01	73		3,7	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		1,4	100		115501,4	100		11,3	100		207,5	100		952,2	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		1,8	100		0,34	100		3,8	100		0,23	100		22,1	100		0,3	100		1,4	100		117409,7	100		11,1	100		207,7	100		962,4	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,7	100		0,15	100		4,0	100		0,23	100		14,9	100		0,3	100		1,4	100		115648,5	100		11,3	100		207,5	100		954,5	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		2,1	100		0,08	100		4,0	100		0,23	100		21,1	100		0,3	100		1,4	100		115800,8	100		11,3	100		207,6	100		961,4	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		1,3	100		0,14	73		4,2	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		1,4	100		115415,5	100		11,4	100		207,6	100		953,5	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		28,6	100		0,3	100		1,2	100		114717,1	100		11,4	100		207,6	100		961,4	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	95		23,5	100		0,3	100		1,3	100		116439,3	100		11,2	100		207,4	100		967,6	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		23,7	100		0,3	100		1,3	100		114802,8	100		11,3	100		207,1	100		962,2	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,7	100		0,06	73		3,9	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		1,3	100		116512,9	100		11,2	100		207,1	100		965,6	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,7	100		0,22	100		3,8	100		0,23	100		28,1	100		0,3	100		1,2	100		119070,0	100		10,9	100		207,7	100		962,7	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,8	100		0,08	100		3,8	100		0,24	100		21,1	100		0,3	100		1,2	100		113866,7	100		11,5	100		207,4	100		951,2	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		1,3	100		0,04	100		3,6	100		0,23	100		23,5	100		0,3	100		1,1	100		115890,6	100		11,3	100		207,1	100		955,9	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,9	100		0,05	73		3,6	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		1,0	100		114907,2	100		11,4	100		205,5	100		961,0	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		0,8	100		0,08	100		3,8	100		0,22	100		29,5	100		0,3	100		0,7	100		112545,1	100		11,5	100		179,6	100		953,3	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,2	100		0,07	100		3,6	100		0,21	94		37,4	100		0,3	100		0,5	100		115961,2	100		11,2	100		163,9	100		963,6	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		116100,4	100		11,3	100		158,2	100		965,4	100		in Betrieb
21:00		2,9	84		1,3	84		0,0	73		3,8	84		0,21	100		31,8	84		0,3	84		0,5	84		116574,3	100		11,2	84		155,7	100		965,1	100		in Betrieb
21:30		3,4	79		1,5	79		0,0	100		3,8	79		0,21	100		26,1	79		0,3	79																	