

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/07/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,9	100		1,1	100		0,08	100		5,1	100		0,21	100		40,6	100		0,3	100		0,1	100		124857,1	100	11,0	100	170,9	100	957,1	100	In marcia
01:00		3,5	100		1,7	100		0,06	73		4,6	100		0,21	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		124319,2	100	11,1	100	171,7	100	959,8	100	In marcia
01:30		3,0	100		1,4	100		0,06	100		4,4	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		125856,5	100	11,0	100	172,1	100	961,0	100	In marcia
02:00		5,0	100		1,8	100		0,07	100		4,5	100		0,21	100		24,6	100		0,3	100		0,1	100		124578,0	100	11,2	100	172,1	100	958,1	100	In marcia
02:30		3,0	100		0,9	100		0,07	100		4,9	100		0,21	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		122594,6	100	11,3	100	172,1	100	952,6	100	In marcia
03:00		7,5	100		1,4	100		0,05	73		4,6	100		0,21	100		23,9	100		0,3	100		0,1	100		125192,7	100	11,1	100	172,0	100	954,2	100	In marcia
03:30		2,9	100		0,6	100		0,04	100		4,8	100		0,21	100		20,2	100		0,3	100		0,2	100		125978,8	100	11,0	100	172,5	100	962,3	100	In marcia
04:00		1,8	100		0,7	100		0,07	100		4,1	100		0,22	94		30,7	100		0,3	100		0,2	100		124401,7	100	11,2	100	172,6	100	957,1	100	In marcia
04:30		4,3	100		1,2	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		125036,2	100	11,2	100	172,8	100	954,2	100	In marcia
05:00		2,4	100		0,9	100		0,07	73		4,5	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		121052,5	100	11,5	100	172,7	100	944,2	100	In marcia
05:30		2,4	100		0,8	100		0,04	100		4,0	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		123768,5	100	11,2	100	173,0	100	954,6	100	In marcia
06:00		3,6	100		1,6	100		0,07	100		4,4	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		124815,3	100	11,2	100	173,3	100	958,7	100	In marcia
06:30		4,7	100		1,9	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		122095,2	100	11,3	100	173,1	100	952,4	100	In marcia
07:00		4,1	100		1,1	100		0,0	73		5,1	100		0,21	100		22,1	100		0,3	100		0,0	100		120869,8	100	11,4	100	171,8	100	954,6	100	In marcia
07:30		2,9	100		1,1	100		0,08	100		5,4	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		120085,7	100	11,4	100	170,4	100	956,9	100	In marcia
08:00		2,5	100		1,0	100		0,07	100		4,8	100		0,2	94		39,5	100		0,3	100		0,3	100		123616,6	100	11,0	100	169,4	100	961,6	100	In marcia
08:30		3,7	100		2,6	100		0,08	100		4,6	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		122024,3	100	11,3	100	169,1	100	964,6	100	In marcia
09:00		2,4	85		1,5	85		0,06	73		5,2	85		0,22	100		33,9	85		0,3	85		0,0	85		118918,4	100	11,5	85	169,0	100	962,6	100	In marcia
09:30		1,9	79		0,7	79		0,0	100		4,2	79		0,21	100		35,7	79		0,3	79		0,2	79		120059,3	100	11,2	79	168,3	100	964,9	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,8	100		0,02	100		3,9	100		0,21	100		33,1	100		0,3	100		0,1	100		120882,1	100	11,1	100	167,4	100	959,9	100	In marcia
10:30		3,0	100		1,4	100		0,06	100		3,6	100		0,21	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		123790,2	100	11,0	100	168,4	100	964,4	100	In marcia
11:00		3,9	100		1,8	100		0,02	73		4,2	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		120992,7	100	11,3	100	169,5	100	955,5	100	In marcia
11:30		3,7	100		1,1	100		0,01	100		4,7	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		122439,7	100	11,2	100	170,0	100	961,0	100	In marcia
12:00		5,7	100		1,6	100		0,05	100		4,7	100		0,21	94		25,9	100		0,3	100		0,1	100		119316,9	100	11,4	100	169,9	100	958,7	100	In marcia
12:30		3,7	100		0,8	100		0,05	100		4,3	100		0,22	100		22,8	100		0,3	100		0,2	100		117618,2	100	11,5	100	169,9	100	955,4	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,7	100		0,06	73		3,7	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		121959,7	100	11,0	100	169,5	100	969,9	100	In marcia
13:30		1,9	100		0,9	100		0,05	100		3,6	100		0,21	100		24,5	100		0,3	100		0,1	100		121980,5	100	11,0	100	169,8	100	969,7	100	In marcia
14:00		1,7	100		1,4	100		0,07	100		3,3	100		0,21	100		36,7	100		0,3	100		0,2	100		121752,7	100	11,0	100	170,8	100	963,8	100	In marcia
14:30		2,7	100		1,8	100		0,08	100		4,0	100		0,21	100		37,6	100		0,3	100		0,1	100		122796,2	100	11,0	100	171,3	100	955,3	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		0,07	73		4,3	100		0,21	100		35,3	100		0,3	100		0,1	100		125031,0	100	11,0	100	173,3	100	954,4	100	In marcia
15:30		2,4	100		2,1	100		0,08	100		3,8	100		0,22	100		20,8	100		0,3	100		0,1	100		118838,3	100	11,5	100	173,8	100	949,1	100	In marcia
16:00		4,1	100		0,9	100		0,08	100		3,7	100		0,21	94		17,0	100		0,3	100		0,0	100		120383,7	100	11,2	100	172,3	100	962,4	100	In marcia
16:30		1,4	100		0,5	100		0,08	100		3,4	100		0,21	100		23,4	100		0,3	100		0,0	100		119754,1	100	11,3	100	170,8	100	958,6	100	In marcia
17:00		1,8	100		1,1	100		0,08	73		3,4	100		0,21	100		35,4	100		0,3	100		0,0	100		121298,0	100	11,1	100	169,1	100	964,6	100	In marcia
17:30		4,3	100		1,4	100		0,07	100		3,6	100		0,21	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		119903,2	100	11,3	100	169,9	100	958,1	100	In marcia
18:00		4,1	100		1,6	100		0,08	100		3,6	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		118184,1	100	11,4	100	169,7	100	954,5	100	In marcia
18:30		5,9	100		0,9	100		0,08	100		3,6	100		0,2	100		24,7	100		0,2	100		0,1	100		122269,7	100	11,0	100	169,7	100	962,5	100	In marcia
19:00		3,5	100		0,8	100		0,08	73		4,2	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		117621,8	100	11,4	100	169,1	100	960,3	100	In marcia
19:30		1,7	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		121001,9	100	11,1	100	168,1	100	960,5	100	In marcia
20:00		4,0	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,21	95		29,9	100		0,3	100		0,0	100		119562,1	100	11,2	100	168,1	100	959,2	100	In marcia
20:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		16,8	100		0,2	100		33,2	100		0,3	100		0,2	100		121510,0	100	11,0	100	167,5	100	959,7	100	In marcia
21:00		1,9	86		1,7	86		0,0	73		3,8	86		0,2	100		42,6	86		0,3	86		0,0	86		121937,9	100	10,9	86	167,7	100	960,2	100	In marcia
21:30		1,6	78		2,3	78		0,0	100		3,9	78		0,21	100		38,5	78		0,3	78		0,3	78		120960,8	100	11,1	78	168,3	100	948,2	100	In marcia
22:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		121440,5	100	11,0	100	168,0	100	954,1	100	In marcia
22:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,2	100		25,7	100		0,3	100		0,1	100		122200,4	100	11,0	100	167,4	100	958,2	100	In marcia
23:00		2,8																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,9	100		1,1	100		0,08	100		5,1	100		0,21	100		40,6	100		0,3	100		0,1	100		124857,1	100	11,0	100		170,9	100		957,1	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		1,7	100		0,06	73		4,6	100		0,21	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		124319,2	100	11,1	100		171,7	100		959,8	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		1,4	100		0,06	100		4,4	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		125856,5	100	11,0	100		172,1	100		961,0	100		in Betrieb
02:00		5,0	100		1,8	100		0,07	100		4,5	100		0,21	100		24,6	100		0,3	100		0,1	100		124578,0	100	11,2	100		172,1	100		958,1	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		0,9	100		0,07	100		4,9	100		0,21	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		122594,6	100	11,3	100		172,1	100		952,6	100		in Betrieb
03:00		7,5	100		1,4	100		0,05	73		4,6	100		0,21	100		23,9	100		0,3	100		0,1	100		125192,7	100	11,1	100		172,0	100		954,2	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,6	100		0,04	100		4,8	100		0,21	100		20,2	100		0,3	100		0,2	100		125978,8	100	11,0	100		172,5	100		962,3	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		0,7	100		0,07	100		4,1	100		0,22	94		30,7	100		0,3	100		0,2	100		124401,7	100	11,2	100		172,6	100		957,1	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		1,2	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		125036,2	100	11,2	100		172,8	100		954,2	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		0,9	100		0,07	73		4,5	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		121052,5	100	11,5	100		172,7	100		944,2	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		0,8	100		0,04	100		4,0	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		123768,5	100	11,2	100		173,0	100		954,6	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		1,6	100		0,07	100		4,4	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		124815,3	100	11,2	100		173,3	100		958,7	100		in Betrieb
06:30		4,7	100		1,9	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		122095,2	100	11,3	100		173,1	100		952,4	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		1,1	100		0,0	73		5,1	100		0,21	100		22,1	100		0,3	100		0,0	100		120869,8	100	11,4	100		171,8	100		954,6	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,1	100		0,08	100		5,4	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		120085,7	100	11,4	100		170,4	100		956,9	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		1,0	100		0,07	100		4,8	100		0,2	94		39,5	100		0,3	100		0,3	100		123616,6	100	11,0	100		169,4	100		961,6	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		2,6	100		0,08	100		4,6	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		122024,3	100	11,3	100		169,1	100		964,6	100		in Betrieb
09:00		2,4	85		1,5	85		0,06	73		5,2	85		0,22	100		33,9	85		0,3	85		0,0	85		118918,4	100	11,5	85		169,0	100		962,6	100		in Betrieb
09:30		1,9	79		0,7	79		0,0	100		4,2	79		0,21	100		35,7	79		0,3	79		0,2	79		120059,3	100	11,2	79		168,3	100		964,9	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,8	100		0,02	100		3,9	100		0,21	100		33,1	100		0,3	100		0,1	100		120882,1	100	11,1	100		167,4	100		959,9	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		1,4	100		0,06	100		3,6	100		0,21	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		123790,2	100	11,0	100		168,4	100		964,4	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		1,8	100		0,02	73		4,2	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		120992,7	100	11,3	100		169,5	100		955,5	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		1,1	100		0,01	100		4,7	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		122439,7	100	11,2	100		170,0	100		961,0	100		in Betrieb
12:00		5,7	100		1,6	100		0,05	100		4,7	100		0,21	94		25,9	100		0,3	100		0,1	100		119316,9	100	11,4	100		169,9	100		958,7	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		0,8	100		0,05	100		4,3	100		0,22	100		22,8	100		0,3	100		0,2	100		117618,2	100	11,5	100		169,9	100		955,4	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,7	100		0,06	73		3,7	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		121959,7	100	11,0	100		169,5	100		969,9	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		0,9	100		0,05	100		3,6	100		0,21	100		24,5	100		0,3	100		0,1	100		121980,5	100	11,0	100		169,8	100		969,7	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,4	100		0,07	100		3,3	100		0,21	100		36,7	100		0,3	100		0,2	100		121752,7	100	11,0	100		170,8	100		963,8	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,8	100		0,08	100		4,0	100		0,21	100		37,6	100		0,3	100		0,1	100		122796,2	100	11,0	100		171,3	100		955,3	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		0,07	73		4,3	100		0,21	100		35,3	100		0,3	100		0,1	100		125031,0	100	11,0	100		173,3	100		954,4	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		2,1	100		0,08	100		3,8	100		0,22	100		20,8	100		0,3	100		0,1	100		118838,3	100	11,5	100		173,8	100		949,1	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		0,9	100		0,08	100		3,7	100		0,21	94		17,0	100		0,3	100		0,0	100		120383,7	100	11,2	100		172,3	100		962,4	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		0,5	100		0,08	100		3,4	100		0,21	100		23,4	100		0,3	100		0,0	100		119754,1	100	11,3	100		170,8	100		958,6	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		1,1	100		0,08	73		3,4	100		0,21	100		35,4	100		0,3	100		0,0	100		121298,0	100	11,1	100		169,1	100		964,6	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		1,4	100		0,07	100		3,6	100		0,21	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		119903,2	100	11,3	100		169,9	100		958,1	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		1,6	100		0,08	100		3,6	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		118184,1	100	11,4	100		169,7	100		954,5	100		in Betrieb
18:30		5,9	100		0,9	100		0,08	100		3,6	100		0,2	100		24,7	100		0,2	100		0,1	100		122269,7	100	11,0	100		169,7	100		962,5	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		0,8	100		0,08	73		4,2	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		117621,8	100	11,4	100		169,1	100		960,3	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		121001,9	100	11,1	100		168,1	100		960,5	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,21	95		29,9	100		0,3	100		0,0	100		119562,1	100	11,2	100		168,1	100		959,2	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		16,8	100		0,2	100		33,2	100		0,3	100		0,2	100		121510,0	100	11,0	100		167,5	100		959,7	100		in Betrieb
21:00		1,9	86		1,7	86		0,0	73		3,8	86		0,2	100		42,6	86		0,3	86		0,0	86		121937,9	100	10,9	86		167,7	100		960,2	100		in Betrieb
21:30		1,6	78		2,3	78		0,0	100		3,9	78		0,21	100		38,5	78		0,3	78		0,3	78		120960,8	100	11,1	78		168,3	100		948,2	100		in Betrieb
22:00		1,2	100																																		