

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		32,8	100		0,3	100		0,4	100		123876,9	100	11,3	100		155,6	100		956,1	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,21	100		37,6	100		0,3	100		0,5	100		124942,0	100	11,3	100		156,1	100		957,7	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,6	100		0,07	100		4,5	100		0,22	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		126225,9	100	11,2	100		157,3	100		955,8	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,8	100		0,07	100		4,6	100		0,22	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		122693,3	100	11,6	100		157,4	100		945,9	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,2	100		0,07	100		4,7	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		126487,9	100	11,2	100		157,3	100		952,3	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,3	100		0,06	73		4,6	100		0,22	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		126575,3	100	11,2	100		157,7	100		951,7	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		125224,7	100	11,4	100		158,1	100		951,6	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,7	100		0,03	100		3,7	100		0,22	94		29,2	100		0,3	100		0,4	100		126968,4	100	11,1	100		158,3	100		958,8	100	In marcia
04:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,5	100		125368,6	100	11,2	100		157,4	100		953,2	100	In marcia
05:00		2,1	100		1,8	100		0,01	73		4,3	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		124658,0	100	11,3	100		155,6	100		956,7	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		30,4	100		0,3	100		0,4	100		127552,3	100	11,1	100		154,5	100		959,8	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,4	100		0,01	100		4,3	100		0,23	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		124293,8	100	11,3	100		155,6	100		951,4	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,4	100		126290,8	100	11,2	100		156,6	100		955,5	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,9	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		125667,7	100	11,2	100		157,0	100		953,0	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		30,9	100		0,3	100		0,5	100		125516,6	100	11,3	100		158,0	100		952,7	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,23	94		25,4	100		0,3	100		0,5	100		124505,7	100	11,3	100		157,6	100		956,4	100	In marcia
08:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		23,1	100		0,3	100		0,5	100		125091,8	100	11,3	100		155,8	100		958,3	100	In marcia
09:00		2,1	86		0,8	86		0,0	73		4,9	86		0,23	100		31,2	86		0,3	86		0,5	86		127792,3	100	11,0	86		155,8	100		963,8	100	In marcia
09:30		5,0	78		1,1	78		0,0	100		4,8	78		0,22	100		27,3	78		0,3	78		0,5	78		126512,4	100	11,1	78		155,6	100		961,7	100	In marcia
10:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		121928,7	100	11,5	100		155,0	100		955,9	100	In marcia
10:30		3,7	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		124028,3	100	11,3	100		154,9	100		961,7	100	In marcia
11:00		3,4	100		0,7	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,5	100		120351,0	100	11,5	100		154,3	100		957,6	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		41,7	100		0,3	100		0,5	100		126634,6	100	10,8	100		155,1	100		970,8	100	In marcia
12:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		42,6	100		0,3	100		0,5	100		127106,7	100	11,1	100		156,9	100		965,1	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		41,8	100		0,3	100		0,5	100		125809,3	100	11,2	100		158,5	100		954,0	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		124048,7	100	11,4	100		158,2	100		956,6	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,6	100		125362,0	100	11,2	100		158,2	100		954,9	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		0,05	100		4,1	100		0,23	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		125237,4	100	11,2	100		157,4	100		960,7	100	In marcia
14:30		1,9	100		1,4	100		0,01	100		4,0	100		0,23	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		125989,8	100	11,2	100		157,4	100		956,7	100	In marcia
15:00		1,4	100		2,4	100		0,03	73		4,1	100		0,23	100		23,6	100		0,3	100		0,4	100		127340,4	100	11,1	100		157,7	100		959,8	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,5	100		123419,0	100	11,4	100		157,8	100		957,1	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,22	94		31,7	100		0,3	100		0,5	100		125112,5	100	11,2	100		157,4	100		952,7	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,2	100		0,01	100		4,2	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		127358,9	100	11,0	100		156,9	100		966,5	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,3	100		0,06	73		4,1	100		0,22	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		125808,6	100	11,2	100		157,4	100		959,0	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		33,4	100		0,3	100		0,5	100		126743,4	100	11,1	100		158,6	100		953,4	100	In marcia
18:00		1,3	100		2,1	100		0,01	100		4,1	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		124967,2	100	11,2	100		158,3	100		950,7	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,6	100		0,05	100		4,1	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		125990,3	100	11,2	100		158,3	100		952,8	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,4	100		0,05	73		4,4	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,5	100		126478,3	100	11,2	100		158,3	100		959,2	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,7	100		0,01	100		4,7	100		0,22	100		21,6	100		0,3	100		0,5	100		122956,0	100	11,4	100		156,2	100		947,3	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,1	100		0,05	100		3,7	100		0,21	94		26,1	100		0,3	100		0,4	100		125409,5	100	11,2	100		156,9	100		956,1	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,8	100		0,04	100		3,7	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,4	100		127932,6	100	11,0	100		158,3	100		964,2	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,6	85		0,04	73		4,2	85		0,22	100		35,0	85		0,3	85		0,4	85		124156,8	100	11,4	85		158,5	100		951,6	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,3	78		0,0	100		3,6	78		0,22	100		36,5	78		0,3	78		0,4	78		123268,0	100	11,4	78		158,4	100		951,8	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		125823,6	100	11,2	100							

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		32,8	100		0,3	100		0,4	100		123876,9	100	11,3	100		155,6	100		956,1	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,21	100		37,6	100		0,3	100		0,5	100		124942,0	100	11,3	100		156,1	100		957,7	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		1,6	100		0,07	100		4,5	100		0,22	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		126225,9	100	11,2	100		157,3	100		955,8	100	in Betrieb
02:00		1,5	100		1,8	100		0,07	100		4,6	100		0,22	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		122693,3	100	11,6	100		157,4	100		945,9	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,2	100		0,07	100		4,7	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		126487,9	100	11,2	100		157,3	100		952,3	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,3	100		0,06	73		4,6	100		0,22	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		126575,3	100	11,2	100		157,7	100		951,7	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		125224,7	100	11,4	100		158,1	100		951,6	100	in Betrieb
04:00		1,4	100		1,7	100		0,03	100		3,7	100		0,22	94		29,2	100		0,3	100		0,4	100		126968,4	100	11,1	100		158,3	100		958,8	100	in Betrieb
04:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,5	100		125368,6	100	11,2	100		157,4	100		953,2	100	in Betrieb
05:00		2,1	100		1,8	100		0,01	73		4,3	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		124658,0	100	11,3	100		155,6	100		956,7	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		30,4	100		0,3	100		0,4	100		127552,3	100	11,1	100		154,5	100		959,8	100	in Betrieb
06:00		1,5	100		1,4	100		0,01	100		4,3	100		0,23	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		124293,8	100	11,3	100		155,6	100		951,4	100	in Betrieb
06:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,4	100		126290,8	100	11,2	100		156,6	100		955,5	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		1,9	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		125667,7	100	11,2	100		157,0	100		953,0	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		30,9	100		0,3	100		0,5	100		125516,6	100	11,3	100		158,0	100		952,7	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,23	94		25,4	100		0,3	100		0,5	100		124505,7	100	11,3	100		157,6	100		956,4	100	in Betrieb
08:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		23,1	100		0,3	100		0,5	100		125091,8	100	11,3	100		155,8	100		958,3	100	in Betrieb
09:00		2,1	86		0,8	86		0,0	73		4,9	86		0,23	100		31,2	86		0,3	86		0,5	86		127792,3	100	11,0	86		155,8	100		963,8	100	in Betrieb
09:30		5,0	78		1,1	78		0,0	100		4,8	78		0,22	100		27,3	78		0,3	78		0,5	78		126512,4	100	11,1	78		155,6	100		961,7	100	in Betrieb
10:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		121928,7	100	11,5	100		155,0	100		955,9	100	in Betrieb
10:30		3,7	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		124028,3	100	11,3	100		154,9	100		961,7	100	in Betrieb
11:00		3,4	100		0,7	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,5	100		120351,0	100	11,5	100		154,3	100		957,6	100	in Betrieb
11:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		41,7	100		0,3	100		0,5	100		126634,6	100	10,8	100		155,1	100		970,8	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		42,6	100		0,3	100		0,5	100		127106,7	100	11,1	100		156,9	100		965,1	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		41,8	100		0,3	100		0,5	100		125809,3	100	11,2	100		158,5	100		954,0	100	in Betrieb
13:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		124048,7	100	11,4	100		158,2	100		956,6	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,6	100		125362,0	100	11,2	100		158,2	100		954,9	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,05	100		4,1	100		0,23	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		125237,4	100	11,2	100		157,4	100		960,7	100	in Betrieb
14:30		1,9	100		1,4	100		0,01	100		4,0	100		0,23	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		125989,8	100	11,2	100		157,4	100		956,7	100	in Betrieb
15:00		1,4	100		2,4	100		0,03	73		4,1	100		0,23	100		23,6	100		0,3	100		0,4	100		127340,4	100	11,1	100		157,7	100		959,8	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,5	100		123419,0	100	11,4	100		157,8	100		957,1	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,22	94		31,7	100		0,3	100		0,5	100		125112,5	100	11,2	100		157,4	100		952,7	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		1,2	100		0,01	100		4,2	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		127358,9	100	11,0	100		156,9	100		966,5	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,3	100		0,06	73		4,1	100		0,22	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		125808,6	100	11,2	100		157,4	100		959,0	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		33,4	100		0,3	100		0,5	100		126743,4	100	11,1	100		158,6	100		953,4	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		2,1	100		0,01	100		4,1	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		124967,2	100	11,2	100		158,3	100		950,7	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,6	100		0,05	100		4,1	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		125990,3	100	11,2	100		158,3	100		952,8	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,4	100		0,05	73		4,4	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,5	100		126478,3	100	11,2	100		158,3	100		959,2	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		0,7	100		0,01	100		4,7	100		0,22	100		21,6	100		0,3	100		0,5	100		122956,0	100	11,4	100		156,2	100		947,3	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		1,1	100		0,05	100		3,7	100		0,21	94		26,1	100		0,3	100		0,4	100		125409,5	100	11,2	100		156,9	100		956,1	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,8	100		0,04	100		3,7	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,4	100		127932,6	100	11,0	100		158,3	100		964,2	100	in Betrieb
21:00		1,3	85		1,6	85		0,04	73		4,2	85		0,22	100		35,0	85		0,3	85		0,4	85		124156,8	100	11,4	85		158,5	100		951,6	100	in Betrieb
21:30		1,3	78		1,3	78		0,0	100		3,6	78		0,22	100		36,5	78		0,3	78		0,4	78		123268,0	100	11,4	78		158,4	100		951,8	100	in Betrieb
22:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		125823,6	100	11,2	100							