

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/08/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		5,1	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,7	100		121654,9	100	11,2	100		159,7	100		972,1	100	In marcia
01:00		1,4	100		0,8	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		23,6	100		0,3	100		0,7	100		120907,2	100	11,2	100		160,4	100		968,5	100	In marcia
01:30		2,5	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,22	100		14,9	100		0,3	100		0,7	100		120751,0	100	11,4	100		161,3	100		962,2	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		13,7	100		0,3	100		0,7	100		122056,2	100	11,2	100		160,7	100		964,0	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		16,6	100		0,3	100		0,6	100		123846,3	100	11,1	100		168,8	100		974,3	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,6	100		121791,9	100	11,3	100		161,6	100		970,1	100	In marcia
03:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		121959,4	100	11,3	100		161,9	100		967,9	100	In marcia
04:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,21	94		37,0	100		0,3	100		0,7	100		124033,2	100	11,2	100		162,4	100		974,5	100	In marcia
04:30		4,6	100		1,6	100		0,0	100		6,2	100		0,22	100		35,6	100		0,3	100		0,7	100		118454,2	100	11,6	100		162,6	100		962,1	100	In marcia
05:00		3,4	100		1,1	100		0,0	73		5,2	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		120677,5	100	11,4	100		161,6	100		970,3	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,6	100		121444,4	100	11,2	100		161,3	100		978,2	100	In marcia
06:00		3,8	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		36,2	100		0,3	100		0,6	100		122755,5	100	11,0	100		161,4	100		973,8	100	In marcia
06:30		1,4	100		0,6	100		0,0	100		5,1	100		0,21	100		48,6	100		0,3	100		0,6	100		123841,4	100	10,8	100		162,8	100		976,4	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,21	100		44,1	100		0,3	100		0,8	100		122346,6	100	11,2	100		163,6	100		968,4	100	In marcia
07:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		44,4	100		0,3	100		0,9	100		124333,2	100	11,1	100		164,2	100		966,6	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	95		28,6	100		0,3	100		0,8	100		124307,7	100	11,1	100		164,9	100		970,3	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,8	100		122766,1	100	11,2	100		164,1	100		965,0	100	In marcia
09:00		1,2	84		1,3	84		0,0	73		4,1	84		0,21	100		24,0	84		0,3	84		0,7	84		126677,6	100	11,0	84		164,1	100		973,4	100	In marcia
09:30		1,5	79		1,8	79		0,0	100		3,8	79		0,22	100		22,6	79		0,3	79		0,4	79		122933,5	100	11,3	79		164,9	100		968,1	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		21,1	100		0,3	100		0,4	100		122346,2	100	11,2	100		163,5	100		963,3	100	In marcia
10:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		19,9	100		0,3	100		0,4	100		124196,1	100	11,1	100		162,8	100		969,8	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,5	100		125604,9	100	11,0	100		163,9	100		963,5	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		26,6	100		0,3	100		0,5	100		123893,4	100	11,4	100		164,9	100		959,7	100	In marcia
12:00		1,7	100		2,1	100		0,0	100		4,6	100		0,22	94		34,0	100		0,3	100		0,5	100		125739,1	100	11,1	100		166,0	100		964,2	100	In marcia
12:30		2,6	100		2,3	100		0,0	100		9,4	100		0,22	100		21,6	100		0,3	100		0,4	100		119738,5	100	11,7	100		163,9	100		954,4	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,4	100		0,0	73		7,3	100		0,21	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		121823,5	100	11,4	100		162,1	100		968,5	100	In marcia
13:30		1,4	100		0,2	100		0,0	100		5,2	100		0,22	100		32,4	100		0,3	100		0,5	100		124508,0	100	11,2	100		166,9	100		968,2	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		5,4	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,6	100		124051,2	100	11,3	100		170,1	100		963,3	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		42,6	100		0,3	100		0,7	100		125475,7	100	11,2	100		171,1	100		959,8	100	In marcia
15:00		1,3	100		2,2	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		35,5	100		0,3	100		0,7	100		125184,0	100	11,2	100		171,4	100		961,2	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		123281,7	100	11,4	100		170,8	100		960,3	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		25,5	100		0,3	100		0,6	100		124223,3	100	11,2	100		170,1	100		965,4	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,7	100		124422,2	100	11,1	100		170,7	100		962,0	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,9	100		0,13	73		4,9	100		0,22	100		36,1	100		0,3	100		0,8	100		127749,1	100	10,5	100		172,9	100		980,2	100	In marcia
17:30		1,4	100		2,3	100		0,16	100		4,3	100		0,22	100		20,1	100		0,3	100		0,7	100		122397,8	100	11,4	100		172,0	100		956,0	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,7	100		125500,4	100	11,1	100		170,9	100		964,6	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		126630,0	100	11,0	100		170,3	100		969,9	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,3	100		0,03	73		3,9	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,7	100		121222,7	100	11,4	100		170,1	100		959,5	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		34,5	100		0,3	100		0,8	100		124995,0	100	10,7	100		170,9	100		967,3	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,22	94		28,4	100		0,3	100		0,5	100		124300,2	100	11,1	100		171,3	100		961,5	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		21,9	100		0,3	100		0,6	100		124126,6	100	11,2	100		170,4	100		963,2	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,1	84		0,13	73		4,0	84		0,21	100		28,3	84		0,3	84		0,6	84		125056,9	100	11,1	84		169,7	100		964,9	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,5	79		0,1	100		3,9	79		0,22	100		36,6	79		0,3	79		0,4	79		127287,5	100	10,9	79		170,3	100		969,8	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		125203,4	100	11,3	100		170,3					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		5,1	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,7	100		121654,9	100		11,2	100		159,7	100		972,1	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		0,8	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		23,6	100		0,3	100		0,7	100		120907,2	100		11,2	100		160,4	100		968,5	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,22	100		14,9	100		0,3	100		0,7	100		120751,0	100		11,4	100		161,3	100		962,2	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		13,7	100		0,3	100		0,7	100		122056,2	100		11,2	100		160,7	100		964,0	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		16,6	100		0,3	100		0,6	100		123846,3	100		11,1	100		160,8	100		974,3	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,6	100		121791,9	100		11,3	100		161,6	100		970,1	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		121959,4	100		11,3	100		161,9	100		967,9	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,21	94		37,0	100		0,3	100		0,7	100		124033,2	100		11,2	100		162,4	100		974,5	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		1,6	100		0,0	100		6,2	100		0,22	100		35,6	100		0,3	100		0,7	100		118454,2	100		11,6	100		162,6	100		962,1	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,1	100		0,0	73		5,2	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		120677,5	100		11,4	100		161,6	100		970,3	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,6	100		121444,4	100		11,2	100		161,3	100		978,2	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		36,2	100		0,3	100		0,6	100		122755,5	100		11,0	100		161,4	100		973,8	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		0,6	100		0,0	100		5,1	100		0,21	100		48,6	100		0,3	100		0,6	100		123841,4	100		10,8	100		162,8	100		976,4	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,21	100		44,1	100		0,3	100		0,8	100		122346,6	100		11,2	100		163,6	100		968,4	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		44,4	100		0,3	100		0,9	100		124333,2	100		11,1	100		164,2	100		966,6	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	95		28,6	100		0,3	100		0,8	100		124307,7	100		11,1	100		164,9	100		970,3	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,8	100		122766,1	100		11,2	100		164,1	100		965,0	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		1,3	84		0,0	73		4,1	84		0,21	100		24,0	84		0,3	84		0,7	84		126677,6	100		11,0	84		164,1	100		973,4	100		in Betrieb
09:30		1,5	79		1,8	79		0,0	100		3,8	79		0,22	100		22,6	79		0,3	79		0,4	79		122933,5	100		11,3	79		164,9	100		968,1	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		21,1	100		0,3	100		0,4	100		122346,2	100		11,2	100		163,5	100		963,3	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		19,9	100		0,3	100		0,4	100		124196,1	100		11,1	100		162,8	100		969,8	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,5	100		125604,9	100		11,0	100		163,9	100		963,5	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		26,6	100		0,3	100		0,5	100		123893,4	100		11,4	100		164,9	100		959,7	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		2,1	100		0,0	100		4,6	100		0,22	94		34,0	100		0,3	100		0,5	100		125739,1	100		11,1	100		166,0	100		964,2	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		2,3	100		0,0	100		9,4	100		0,22	100		21,6	100		0,3	100		0,4	100		119738,5	100		11,7	100		163,9	100		954,4	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,4	100		0,0	73		7,3	100		0,21	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		121823,5	100		11,4	100		162,1	100		968,5	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		0,2	100		0,0	100		5,2	100		0,22	100		32,4	100		0,3	100		0,5	100		124508,0	100		11,2	100		166,9	100		968,2	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		5,4	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,6	100		124051,2	100		11,3	100		170,1	100		963,3	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		42,6	100		0,3	100		0,7	100		125475,7	100		11,2	100		171,1	100		959,8	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		2,2	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		35,5	100		0,3	100		0,7	100		125184,0	100		11,2	100		171,4	100		961,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		123281,7	100		11,4	100		170,8	100		960,3	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		25,5	100		0,3	100		0,6	100		124223,3	100		11,2	100		170,1	100		965,4	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,7	100		124422,2	100		11,1	100		170,7	100		962,0	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,9	100		0,13	73		4,9	100		0,22	100		36,1	100		0,3	100		0,8	100		127749,1	100		10,5	100		172,9	100		980,2	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		2,3	100		0,16	100		4,3	100		0,22	100		20,1	100		0,3	100		0,7	100		122397,8	100		11,4	100		172,0	100		956,0	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,7	100		125500,4	100		11,1	100		170,9	100		964,6	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		126630,0	100		11,0	100		170,3	100		969,9	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,3	100		0,03	73		3,9	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,7	100		121222,7	100		11,4	100		170,1	100		959,5	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		34,5	100		0,3	100		0,8	100		124995,0	100		10,7	100		170,9	100		967,3	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,22	94		28,4	100		0,3	100		0,5	100		124300,2	100		11,1	100		171,3	100		961,5	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		21,9	100		0,3	100		0,6	100		124126,6	100		11,2	100		170,4	100		963,2	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,1	84		0,13	73		4,0	84		0,21	100		28,3	84		0,3	84		0,6	84		125056,9	100		11,1	84		169,7	100		964,9	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,5	79		0,1	100		3,9	79		0,22	100		36,6	79		0,3	79		0,4</															