

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/08/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		1,3	100	1,1	100	0,0	100	5,1	100	0,22	100	38,1	100	0,3	100	0,3	100	125538,6	100	11,1	100	169,5	100	949,7	100	In marcia	
01:00		1,3	100	1,6	100	0,0	73	4,3	100	0,22	100	37,6	100	0,3	100	0,5	100	127852,8	100	11,0	100	170,1	100	958,3	100	In marcia	
01:30		1,4	100	1,7	100	0,0	100	4,6	100	0,22	100	25,1	100	0,3	100	0,3	100	126052,9	100	11,2	100	170,2	100	960,3	100	In marcia	
02:00		1,5	100	1,6	100	0,0	100	5,0	100	0,22	100	19,6	100	0,3	100	0,3	100	121924,3	100	11,4	100	167,7	100	953,0	100	In marcia	
02:30		1,4	100	0,8	100	0,0	100	4,5	100	0,22	100	18,6	100	0,3	100	0,2	100	121926,6	100	11,3	100	165,4	100	961,3	100	In marcia	
03:00		1,6	100	0,9	100	0,0	73	4,3	100	0,21	100	26,2	100	0,3	100	0,1	100	125772,6	100	11,0	100	164,2	100	967,5	100	In marcia	
03:30		2,0	100	1,4	100	0,0	100	4,2	100	0,21	100	27,2	100	0,3	100	0,2	100	125158,9	100	11,1	100	163,3	100	967,5	100	In marcia	
04:00		1,9	100	1,5	100	0,0	100	3,9	100	0,22	95	42,5	100	0,3	100	0,2	100	123933,4	100	11,2	100	164,2	100	961,4	100	In marcia	
04:30		3,0	100	2,4	100	0,0	100	4,3	100	0,22	100	38,1	100	0,3	100	0,2	100	128389,4	100	10,6	100	165,3	100	975,6	100	In marcia	
05:00		2,4	100	1,5	100	0,0	73	5,0	100	0,22	100	22,7	100	0,3	100	0,1	100	119726,3	100	11,7	100	164,5	100	951,8	100	In marcia	
05:30		1,7	100	0,7	100	0,06	100	4,6	100	0,22	100	33,5	100	0,3	100	0,2	100	124914,6	100	11,2	100	164,7	100	959,5	100	In marcia	
06:00		1,4	100	1,7	100	0,06	100	4,2	100	0,22	100	30,8	100	0,3	100	0,2	100	124706,2	100	11,2	100	164,5	100	962,2	100	In marcia	
06:30		1,4	100	1,8	100	0,04	100	4,2	100	0,22	100	27,0	100	0,3	100	0,1	100	124388,4	100	11,2	100	162,7	100	959,4	100	In marcia	
07:00		3,0	100	1,6	100	0,01	73	4,7	100	0,21	100	31,7	100	0,3	100	0,2	100	125753,4	100	11,1	100	159,5	100	958,4	100	In marcia	
07:30		1,6	100	1,3	100	0,0	100	5,2	100	0,21	100	27,1	100	0,3	100	0,0	100	124613,8	100	11,2	100	157,8	100	962,9	100	In marcia	
08:00		3,6	100	1,7	100	0,0	100	4,8	100	0,21	94	20,4	100	0,3	100	0,1	100	123100,3	100	11,4	100	156,3	100	962,8	100	In marcia	
08:30		1,3	100	1,0	100	0,0	100	4,2	100	0,21	100	26,3	100	0,3	100	0,1	100	125110,2	100	11,1	100	156,4	100	968,5	100	In marcia	
09:00		1,3	85	1,5	85	0,0	73	4,9	85	0,21	100	30,6	85	0,3	85	0,2	85	123305,8	100	11,2	85	156,1	100	964,1	100	In marcia	
09:30		1,3	79	1,0	79	0,0	100	4,1	79	0,21	100	29,0	79	0,3	79	0,4	79	124308,6	100	11,1	79	156,5	100	971,8	100	In marcia	
10:00		2,3	100	1,9	100	0,0	100	4,2	100	0,21	100	26,6	100	0,3	100	0,5	100	126078,1	100	11,1	100	158,3	100	971,4	100	In marcia	
10:30		1,9	100	1,7	100	0,0	100	4,4	100	0,21	100	32,2	100	0,3	100	0,5	100	125936,6	100	11,1	100	159,8	100	970,7	100	In marcia	
11:00		1,7	100	1,6	100	0,0	73	4,3	100	0,21	100	34,7	100	0,3	100	0,5	100	124004,5	100	11,3	100	160,1	100	964,7	100	In marcia	
11:30		1,3	100	1,4	100	0,03	100	4,4	100	0,21	100	34,2	100	0,3	100	0,5	100	126665,9	100	11,1	100	160,4	100	971,2	100	In marcia	
12:00		1,4	100	1,5	100	0,03	100	4,0	100	0,22	94	26,4	100	0,3	100	0,6	100	126379,2	100	11,1	100	161,9	100	964,9	100	In marcia	
12:30		2,6	100	1,7	100	0,0	100	4,3	100	0,21	100	20,4	100	0,3	100	0,5	100	123237,9	100	11,3	100	161,7	100	968,4	100	In marcia	
13:00		3,6	100	1,2	100	0,0	73	4,5	100	0,22	100	13,2	100	0,3	100	0,6	100	120915,6	100	11,5	100	160,7	100	958,7	100	In marcia	
13:30		1,4	100	0,9	100	0,0	100	4,1	100	0,21	100	33,9	100	0,3	100	0,4	100	122380,7	100	11,3	100	160,0	100	958,1	100	In marcia	
14:00		1,3	100	1,2	100	0,01	100	3,6	100	0,21	100	45,2	100	0,3	100	0,5	100	124138,0	100	10,9	100	160,9	100	968,1	100	In marcia	
14:30		1,4	100	2,2	100	0,01	100	4,1	100	0,21	100	33,7	100	0,3	100	0,5	100	124683,2	100	11,0	100	161,2	100	970,3	100	In marcia	
15:00		1,3	100	1,4	100	0,01	73	3,8	100	0,21	100	27,3	100	0,3	100	0,5	100	124936,9	100	11,0	100	161,8	100	970,7	100	In marcia	
15:30		2,0	100	1,9	100	0,0	100	3,7	100	0,21	100	13,6	100	0,3	100	0,4	100	122674,2	100	11,2	100	161,3	100	970,4	100	In marcia	
16:00		1,3	100	1,1	100	0,0	100	3,5	100	0,21	94	12,7	100	0,3	100	0,4	100	122437,4	100	11,1	100	157,8	100	971,9	100	In marcia	
16:30		1,2	100	1,0	100	0,0	100	3,6	100	0,21	100	24,0	100	0,3	100	0,4	100	121479,2	100	11,1	100	155,8	100	971,9	100	In marcia	
17:00		1,3	100	1,3	100	0,01	73	3,6	100	0,21	100	35,6	100	0,3	100	0,5	100	122382,3	100	10,9	100	155,8	100	971,4	100	In marcia	
17:30		1,4	100	1,5	100	0,0	100	3,8	100	0,21	100	44,8	100	0,3	100	0,5	100	122440,6	100	11,0	100	156,9	100	963,3	100	In marcia	
18:00		1,6	100	1,7	100	0,0	100	3,9	100	0,21	100	40,9	100	0,3	100	0,5	100	123506,8	100	11,0	100	157,0	100	961,2	100	In marcia	
18:30		1,5	100	1,7	100	0,0	100	3,8	100	0,21	100	36,4	100	0,3	100	0,5	100	124613,5	100	11,0	100	156,6	100	961,6	100	In marcia	
19:00		1,9	100	1,7	100	0,0	73	4,1	100	0,21	100	28,5	100	0,3	100	0,5	100	121437,0	100	11,3	100	156,5	100	961,3	100	In marcia	
19:30		1,2	100	0,5	100	0,0	100	4,3	100	0,21	100	25,1	100	0,3	100	0,6	100	123833,1	100	11,1	100	156,6	100	964,5	100	In marcia	
20:00		1,3	100	1,3	100	0,0	100	3,8	100	0,21	94	35,2	100	0,3	100	0,6	100	125570,6	100	11,0	100	157,7	100	969,9	100	In marcia	
20:30		1,5	100	1,9	100	0,0	100	4,3	100	0,21	100	28,8	100	0,3	100	0,6	100	122964,1	100	11,3	100	157,9	100	960,7	100	In marcia	
21:00		1,6	85	2,0	85	0,0	73	4,1	85	0,21	100	33,7	85	0,3	85	0,5	85	124226,0	100	11,2	85	157,5	100	961,6	100	In marcia	
21:30		1,8	78	1,8	78	0,06	100	4,5	78	0,21	100	29,6	78	0,3	78	0,4	78	123346,1	100	11,3	78	156,6	100	962,0	100	In marcia	
22:00		3,1	100	1,9	100	0,05	100	5,3	100	0,21	100	22,4	100	0,3	100	0,2	100	120939,0	100	11,5	100	153,5	100	959,9	100	In marcia	
22:30		1,5	100	0,8	100	0,05	100	4,9	100	0,21	100	26,0	100	0,3	100	0,4	100	126067,7	100	11,0	100	152,7	100	965,6	100	In marcia	
23:00		2,5	100	1,1	100	0,02	73	5,1	100	0,21	100	21,8	100	0,3	100	0,3	100	120763,0	100	11,4	100	151,4	100	960,6	100	In marcia	
23:30		2,5	100	1,7	100	0,08	100	5,1	100	0,21	100	28,9	100	0,3	100	0,4	100	124001,0	100	11,2	100	151,0	100	963,9	100	In marcia	
24:00		2,3	100	1,3	100	0,08	100	4,8	100	0,21	94	33,2	100	0,3	100	0,4	100	122098,2	100	11,3	100	151,1	100	962,0	100	In marcia	
MIN		1,2		0,5		0		3,5		0,21		12,7		0,3		0		119726,3		10,6		151		949,7			
MAX		3,6		2,4		0,08		5,3		0,22		45,2		0,3		0,6		128389,4		11,7		170,2		975,6			
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8		2,7/0,7		0,4		5,4/																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage										
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert		ID %	Note	Wert	ID %	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,22	100		38,1	100		0,3	100		0,3	100		125538,6	100		11,1	100		169,5	100		949,7	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		37,6	100		0,3	100		0,5	100		127852,8	100		11,0	100		170,1	100		958,3	100	in Betrieb
01:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		25,1	100		0,3	100		0,3	100		126052,9	100		11,2	100		170,2	100		960,3	100	in Betrieb
02:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		5,0	100		0,22	100		19,6	100		0,3	100		0,3	100		121924,3	100		11,4	100		167,7	100		953,0	100	in Betrieb
02:30		1,4	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		18,6	100		0,3	100		0,2	100		121926,6	100		11,3	100		165,4	100		961,3	100	in Betrieb
03:00		1,6	100		0,9	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		26,2	100		0,3	100		0,1	100		125772,6	100		11,0	100		164,2	100		967,5	100	in Betrieb
03:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		125158,9	100		11,1	100		163,3	100		967,5	100	in Betrieb
04:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,22	95		42,5	100		0,3	100		0,2	100		123933,4	100		11,2	100		164,2	100		961,4	100	in Betrieb
04:30		3,0	100		2,4	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		38,1	100		0,3	100		0,2	100		128389,4	100		10,6	100		165,3	100		975,6	100	in Betrieb
05:00		2,4	100		1,5	100		0,0	73		5,0	100		0,22	100		22,7	100		0,3	100		0,1	100		119726,3	100		11,7	100		164,5	100		951,8	100	in Betrieb
05:30		1,7	100		0,7	100		0,06	100		4,6	100		0,22	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		124914,6	100		11,2	100		164,7	100		959,5	100	in Betrieb
06:00		1,4	100		1,7	100		0,06	100		4,2	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		124706,2	100		11,2	100		164,5	100		962,2	100	in Betrieb
06:30		1,4	100		1,8	100		0,04	100		4,2	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		124388,4	100		11,2	100		162,7	100		959,4	100	in Betrieb
07:00		3,0	100		1,6	100		0,01	73		4,7	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		125753,4	100		11,1	100		159,5	100		958,4	100	in Betrieb
07:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,21	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		124613,8	100		11,2	100		157,8	100		962,9	100	in Betrieb
08:00		3,6	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,21	94		20,4	100		0,3	100		0,1	100		123100,3	100		11,4	100		156,3	100		962,8	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		125110,2	100		11,1	100		156,4	100		968,5	100	in Betrieb
09:00		1,3	85		1,5	85		0,0	73		4,9	85		0,21	100		30,6	85		0,3	85		0,2	85		123305,8	100		11,2	85		156,1	100		964,1	100	in Betrieb
09:30		1,3	79		1,0	79		0,0	100		4,1	79		0,21	100		29,0	79		0,3	79		0,4	79		124308,6	100		11,1	79		156,5	100		971,8	100	in Betrieb
10:00		2,3	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,5	100		126078,1	100		11,1	100		158,3	100		971,4	100	in Betrieb
10:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,5	100		125936,6	100		11,1	100		159,8	100		970,7	100	in Betrieb
11:00		1,7	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,5	100		124004,5	100		11,3	100		160,1	100		964,7	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,03	100		4,4	100		0,21	100		34,2	100		0,3	100		0,5	100		126665,9	100		11,1	100		160,4	100		971,2	100	in Betrieb
12:00		1,4	100		1,5	100		0,03	100		4,0	100		0,22	94		26,4	100		0,3	100		0,6	100		126379,2	100		11,1	100		161,9	100		964,9	100	in Betrieb
12:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		20,4	100		0,3	100		0,5	100		123237,9	100		11,3	100		161,7	100		968,4	100	in Betrieb
13:00		3,6	100		1,2	100		0,0	73		4,5	100		0,22	100		13,2	100		0,3	100		0,6	100		120915,6	100		11,5	100		160,7	100		958,7	100	in Betrieb
13:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		122380,7	100		11,3	100		160,0	100		958,1	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,2	100		0,01	100		3,6	100		0,21	100		45,2	100		0,3	100		0,5	100		124138,0	100		10,9	100		160,9	100		968,1	100	in Betrieb
14:30		1,4	100		2,2	100		0,01	100		4,1	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		124683,2	100		11,0	100		161,2	100		970,3	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,4	100		0,01	73		3,8	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		124936,9	100		11,0	100		161,8	100		970,7	100	in Betrieb
15:30		2,0	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		13,6	100		0,3	100		0,4	100		122674,2	100		11,2	100		161,3	100		970,4	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,21	94		12,7	100		0,3	100		0,4	100		122437,4	100		11,1	100		157,8	100		971,9	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		24,0	100		0,3	100		0,4	100		121479,2	100		11,1	100		155,8	100		971,9	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,3	100		0,01	73		3,6	100		0,21	100		35,6	100		0,3	100		0,5	100		122382,3	100		10,9	100		155,8	100		971,4	100	in Betrieb
17:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		44,8	100		0,3	100		0,5	100		122440,6	100		11,0	100		156,9	100		963,3	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		40,9	100		0,3	100		0,5	100		123506,8	100		11,0	100		157,0	100		961,2	100	in Betrieb
18:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		36,4	100		0,3	100		0,5	100		124613,5	100		11,0	100		156,6	100		961,6	100	in Betrieb
19:00		1,9	100		1,7	100		0,0	73		4,1	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		121437,0	100		11,3	100		156,5	100		961,3	100	in Betrieb
19:30		1,2	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,6	100		123833,1	100		11,1	100		156,6	100		964,5	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,21	94		35,2	100		0,3	100		0,6	100		125570,6	100		11,0	100		157,7	100		969,9	100	in Betrieb
20:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		28,8	100		0,3	100		0,6	100		122964,1	100		11,3	100		157,9	100		960,7	100	in Betrieb
21:00		1,6	85		2,0	85		0,0	73		4,1	85		0,21	100		33,7	85		0,3	85		0,5	85		124226,0	100		11,2	85		157,5	100		961,6	100	in Betrieb
21:30		1,8	78		1,8	78		0,06	100		4,5	78		0,21	100		29,6	78		0,3	78		0,4	78		123346,1	100		11,3	78		156,6	100		962,0	100	in Betrieb
22:00		3																																			