

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto																					
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note
00:30		3,0	100		1,1	100		0,08	100		3,8	100		0,2	100		29,5	100		0,3	100		0,5	100		122197,4	100		11,2	100		147,0	100		966,4	100		In marcia									
01:00		3,2	100		1,8	100		0,06	73		4,3	100		0,2	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		123743,7	100		11,0	100		146,3	100		970,9	100		In marcia									
01:30		2,3	100		1,0	100		0,07	100		4,2	100		0,2	100		37,5	100		0,3	100		0,4	100		122970,1	100		10,9	100		146,7	100		975,8	100		In marcia									
02:00		1,7	100		1,8	100		0,07	100		4,7	100		0,2	100		32,3	100		0,3	100		0,5	100		122781,3	100		11,1	100		146,3	100		975,8	100		In marcia									
02:30		2,1	100		2,5	100		0,06	100		3,9	100		0,2	100		40,3	100		0,3	100		0,4	100		122777,5	100		11,1	100		146,5	100		972,1	100		In marcia									
03:00		2,3	100		1,5	100		0,05	73		4,5	100		0,2	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		124268,0	100		11,0	100		146,5	100		970,1	100		In marcia									
03:30		1,7	100		1,1	100		0,02	100		4,2	100		0,2	100		23,7	100		0,3	100		0,4	100		123045,8	100		11,1	100		146,1	100		967,0	100		In marcia									
04:00		1,9	100		0,7	100		0,04	100		4,2	100		0,2	94		22,9	100		0,3	100		0,5	100		124141,8	100		11,0	100		146,7	100		968,8	100		In marcia									
04:30		1,5	100		1,5	100		0,04	100		4,4	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		123977,6	100		11,1	100		147,8	100		966,5	100		In marcia									
05:00		1,4	100		1,2	100		0,01	73		4,0	100		0,2	100		34,5	100		0,3	100		0,4	100		124861,7	100		11,0	100		148,9	100		966,2	100		In marcia									
05:30		3,0	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		122916,0	100		11,2	100		150,1	100		967,6	100		In marcia									
06:00		3,3	100		1,5	100		0,05	100		4,3	100		0,2	100		23,3	100		0,3	100		0,3	100		125140,9	100		11,0	100		149,1	100		970,7	100		In marcia									
06:30		3,6	100		1,3	100		0,04	100		4,6	100		0,21	100		16,5	100		0,3	100		0,4	100		121129,0	100		11,3	100		148,0	100		961,1	100		In marcia									
07:00		2,2	100		0,9	100		0,03	73		4,1	100		0,2	100		29,6	100		0,3	100		0,5	100		123785,7	100		10,9	100		147,3	100		967,2	100		In marcia									
07:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,2	100		32,2	100		0,3	100		0,4	100		122437,7	100		11,1	100		146,4	100		966,6	100		In marcia									
08:00		2,7	100		1,8	100		0,01	100		3,9	100		0,2	94		36,3	100		0,3	100		0,4	100		122933,3	100		10,9	100		146,3	100		967,3	100		In marcia									
08:30		3,2	100		1,7	100		0,01	100		4,0	100		0,2	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		123618,2	100		10,9	100		146,2	100		972,8	100		In marcia									
09:00		2,9	85		1,5	85		0,0	73		4,0	85		0,2	100		25,6	85		0,3	85		0,4	85		123158,0	100		11,0	85		145,8	100		969,8	100		In marcia									
09:30		1,9	79		1,2	79		0,0	100		3,6	79		0,2	100		32,2	79		0,3	79		0,3	79		123615,8	100		11,0	79		146,1	100		974,9	100		In marcia									
10:00		2,7	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,2	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		123161,8	100		11,1	100		146,2	100		968,4	100		In marcia									
10:30		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,2	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		123540,5	100		11,0	100		145,9	100		971,3	100		In marcia									
11:00		1,6	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,2	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		123570,0	100		11,0	100		146,0	100		973,5	100		In marcia									
11:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,2	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		121832,9	100		11,1	100		145,6	100		965,5	100		In marcia									
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,21	94		36,1	100		0,3	100		0,5	100		123050,1	100		10,9	100		146,2	100		972,1	100		In marcia									
12:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,2	100		28,9	100		0,3	100		0,5	100		123407,9	100		10,9	100		146,7	100		974,6	100		In marcia									
13:00		1,4	100		1,5	100		0,03	73		3,7	100		0,2	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		123656,8	100		10,9	100		147,3	100		970,6	100		In marcia									
13:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		3,7	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		124602,6	100		10,9	100		148,8	100		969,8	100		In marcia									
14:00		1,5	100		2,0	100		0,08	100		3,9	100		0,2	100		31,7	100		0,3	100		0,5	100		125277,6	100		11,1	100		150,4	100		961,6	100		In marcia									
14:30		1,3	100		1,7	100		0,08	100		4,1	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,4	100		120092,1	100		11,4	100		150,0	100		949,8	100		In marcia									
15:00		1,6	100		1,2	100		0,06	73		3,9	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		118669,7	100		11,4	100		148,4	100		956,4	100		In marcia									
15:30		1,3	100		0,9	100		0,06	100		3,8	100		0,2	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		123287,0	100		11,0	100		147,5	100		966,5	100		In marcia									
16:00		1,3	100		1,8	100		0,07	100		3,7	100		0,2	94		26,5	100		0,3	100		0,3	100		122800,4	100		11,1	100		147,4	100		967,0	100		In marcia									
16:30		1,3	100		1,5	100		0,07	100		3,9	100		0,2	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		124888,2	100		11,0	100		148,0	100		967,9	100		In marcia									
17:00		1,6	100		2,0	100		0,05	73		3,9	100		0,2	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		123670,5	100		11,2	100		148,8	100		965,8	100		In marcia									
17:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		39,9	100		0,3	100		0,5	100		125492,0	100		10,9	100		147,9	100		969,1	100		In marcia									
18:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		37,6	100		0,3	100		0,4	100		124028,3	100		11,2	100		150,9	100		966,4	100		In marcia									
18:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		124867,6	100		11,2	100		150,9	100		968,9	100		In marcia									
19:00		1,3	100		1,8	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		23,6	100		0,3	100		0,4	100		122011,5	100		11,3	100		149,5	100		963,7	100		In marcia									
19:30		1,5	100		1,8	100		0,03	100		4,0	100		0,2	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		124955,8	100		11,1	100		148,5	100		973,0	100		In marcia									
20:00		1,2	100		1,1	100		0,05	100		3,8	100		0,21	94		30,5	100		0,3	100		0,4	100		123908,4	100		10,9	100		148,9	100		968,8	100		In marcia									
20:30		1,2	100		1,5	100		0,06	100		3,6	100		0,2	100		30,4	100		0,3	100		0,5	100		124257,8	100		11,0	100		148,2	100		966,5	100		In marcia									
21:00		1,3	84		1,6	84		0,04	73		3,9	84		0,21	100		34,9	84		0,3	84		0,4	84		123569,6	100		11,1	84		147,8	100		962,9	100		In marcia									
21:30		1,9																																													

MVA Bozen

Datum: 31/08/2019

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO ₂ mg/Nm ³		HCL mg/Nm ³		Hg ug/Nm ³		CO mg/Nm ³		POLV mg/Nm ³		NOX mg/Nm ³		COT mg/Nm ³		NH ₃ mg/Nm ³		Q Rauchgas Nm ³ /h		O ₂ %		T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert		ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		3,0	100		1,1	100		0,08	100		3,8	100		0,2	100		29,5	100		0,3	100		0,5	100		122197,4	100		11,2	100		147,0	100		966,4	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		1,8	100		0,06	73		4,3	100		0,2	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		123743,7	100		11,0	100		146,3	100		970,9	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,0	100		0,07	100		4,2	100		0,2	100		37,5	100		0,3	100		0,4	100		122970,1	100		10,9	100		146,7	100		975,8	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,8	100		0,07	100		4,7	100		0,2	100		32,3	100		0,3	100		0,5	100		122781,3	100		11,1	100		146,3	100		975,8	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		2,5	100		0,06	100		3,9	100		0,2	100		40,3	100		0,3	100		0,4	100		122777,5	100		11,1	100		146,5	100		972,1	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,5	100		0,05	73		4,5	100		0,2	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		124268,0	100		11,0	100		146,5	100		970,1	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		1,1	100		0,02	100		4,2	100		0,2	100		23,7	100		0,3	100		0,4	100		123045,8	100		11,1	100		146,1	100		967,0	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		0,7	100		0,04	100		4,2	100		0,2	94		22,9	100		0,3	100		0,5	100		124141,8	100		11,0	100		146,7	100		968,8	100		in Betrieb
04:30		1,5	100		1,5	100		0,04	100		4,4	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		123977,6	100		11,1	100		147,8	100		966,5	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,2	100		0,01	73		4,0	100		0,2	100		34,5	100		0,3	100		0,4	100		124861,7	100		11,0	100		148,9	100		966,2	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		122916,0	100		11,2	100		150,1	100		967,6	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,5	100		0,05	100		4,3	100		0,2	100		23,3	100		0,3	100		0,3	100		125140,9	100		11,0	100		149,1	100		970,7	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,3	100		0,04	100		4,6	100		0,21	100		16,5	100		0,3	100		0,4	100		121129,0	100		11,3	100		148,0	100		961,1	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,9	100		0,03	73		4,1	100		0,2	100		29,6	100		0,3	100		0,5	100		123785,7	100		10,9	100		147,3	100		967,2	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,2	100		32,2	100		0,3	100		0,4	100		122437,7	100		11,1	100		146,4	100		966,6	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,8	100		0,01	100		3,9	100		0,2	94		36,3	100		0,3	100		0,4	100		122933,3	100		10,9	100		146,3	100		967,3	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		1,7	100		0,01	100		4,0	100		0,2	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		123618,2	100		10,9	100		146,2	100		972,8	100		in Betrieb
09:00		2,9	85		1,5	85		0,0	73		4,0	85		0,2	100		25,6	85		0,3	85		0,4	85		123158,0	100		11,0	85		145,8	100		969,8	100		in Betrieb
09:30		1,9	79		1,2	79		0,0	100		3,6	79		0,2	100		32,2	79		0,3	79		0,3	79		123615,8	100		11,0	79		146,1	100		974,9	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,2	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		123161,8	100		11,1	100		146,2	100		968,4	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,2	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		123540,5	100		11,0	100		145,9	100		971,3	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,2	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		123570,0	100		11,0	100		146,0	100		973,5	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,2	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		121832,9	100		11,1	100		145,6	100		965,5	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,21	94		36,1	100		0,3	100		0,5	100		123050,1	100		10,9	100		146,2	100		972,1	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,2	100		28,9	100		0,3	100		0,5	100		123407,9	100		10,9	100		146,7	100		974,6	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,5	100		0,03	73		3,7	100		0,2	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		123656,8	100		10,9	100		147,3	100		970,6	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		3,7	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		124602,6	100		10,9	100		148,8	100		969,8	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		2,0	100		0,08	100		3,9	100		0,2	100		31,7	100		0,3	100		0,5	100		125277,6	100		11,1	100		150,4	100		961,6	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,7	100		0,08	100		4,1	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,4	100		120092,1	100		11,4	100		150,0	100		949,8	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,2	100		0,06	73		3,9	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		118669,7	100		11,4	100		148,4	100		956,4	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,9	100		0,06	100		3,8	100		0,2	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		123287,0	100		11,0	100		147,5	100		966,5	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,8	100		0,07	100		3,7	100		0,2	94		26,5	100		0,3	100		0,3	100		122800,4	100		11,1	100		147,4	100		967,0	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,5	100		0,07	100		3,9	100		0,2	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		124888,2	100		11,0	100		148,0	100		967,9	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		2,0	100		0,05	73		3,9	100		0,2	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		123670,5	100		11,2	100		148,8	100		965,8	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		39,9	100		0,3	100		0,5	100		125492,0	100		10,9	100		149,7	100		969,1	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		37,6	100		0,3	100		0,4	100		124028,3	100		11,2	100		150,9	100		966,4	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		124867,6	100		11,2	100		150,9	100		968,9	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,8	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		23,6	100		0,3	100		0,4	100		122011,5	100		11,3	100		149,5	100		963,7	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		1,8	100		0,03	100		4,0	100		0,2	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		124955,8	100		11,1	100		148,5	100		973,0	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,1	100		0,05	100		3,8	100		0,21	94		30,5	100		0,3	100		0,4	100		123908,4	100		10,9	100		148,9	100		968,8	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,5	100		0,06	100		3,6	100		0,2	100		30,4	100		0,3	100		0,5	100		124257,8	100		11,0	100		148,2	100		966,5	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,6	84		0,04	73		3,9	84		0,21	100		34,9	84		0,3	84		0,4	84		123569,6	100		11,1	84		147,8	100		962,9	100		in Betrieb
21:30		1,9	79		1,0	79		0,01	100		3,7																											