

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/09/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %									
00:30		1,3	100		1,6	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,4	100		124883,1	100		11,1	100		152,0	100		960,9	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,5	100		0,04	73		3,8	100		0,25	100		37,3	100		0,3	100		0,3	100		126367,3	100		11,0	100		152,2	100		967,3	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,5	100		125258,9	100		11,2	100		154,4	100		964,7	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,6	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		125306,9	100		11,1	100		154,1	100		967,2	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,0	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,4	100		126281,2	100		11,0	100		154,6	100		969,1	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,5	100		0,07	73		3,9	100		0,26	100		36,3	100		0,3	100		0,5	100		123163,8	100		11,3	100		155,7	100		958,3	100	In marcia
03:30		1,8	100		1,6	100		0,07	100		4,0	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,5	100		128955,7	100		11,0	100		157,3	100		972,1	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,4	100		0,08	100		3,5	100		0,26	94		30,8	100		0,3	100		0,5	100		124867,5	100		11,2	100		158,1	100		961,6	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,1	100		0,08	100		3,9	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,4	100		127337,0	100		11,1	100		158,5	100		968,6	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,2	100		0,06	73		4,0	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		122955,3	100		11,3	100		158,9	100		956,2	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,7	100		0,05	100		3,7	100		0,26	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		124744,9	100		11,3	100		159,1	100		967,6	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,5	100		0,07	100		3,6	100		0,26	100		25,1	100		0,3	100		0,5	100		124816,4	100		11,2	100		159,5	100		962,7	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,1	100		0,07	100		3,6	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,5	100		126384,8	100		11,0	100		159,3	100		967,8	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,1	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,6	100		126507,3	100		11,0	100		159,9	100		967,1	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,6	100		0,07	100		4,2	100		0,26	100		31,8	100		0,3	100		0,5	100		123450,6	100		11,3	100		159,1	100		961,4	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,7	100		0,07	100		4,4	100		0,25	94		32,9	100		0,3	100		0,5	100		127447,2	100		11,0	100		158,7	100		961,2	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,5	100		0,04	100		4,4	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		127132,8	100		10,9	100		158,6	100		966,6	100	In marcia
09:00		1,3	85		0,7	85		0,05	73		3,9	85		0,26	100		26,4	85		0,3	85		0,5	85		127938,2	100		11,0	85		159,5	100		965,9	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,2	78		0,08	100		4,0	78		0,26	100		19,2	78		0,3	78		0,4	78		125611,9	100		11,1	78		159,6	100		956,5	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,6	100		0,08	100		4,2	100		0,26	100		22,1	100		0,3	100		0,4	100		119184,9	100		11,5	100		158,1	100		950,1	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		4,4	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		122699,3	100		11,2	100		157,0	100		950,1	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,2	100		0,06	73		4,7	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,4	100		125337,8	100		10,9	100		157,3	100		961,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,5	100		0,04	100		4,3	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,5	100		125344,8	100		11,1	100		158,1	100		957,4	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,9	100		0,07	100		4,0	100		0,25	94		35,1	100		0,3	100		0,5	100		126528,9	100		11,1	100		159,9	100		959,1	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,8	100		0,06	100		4,6	100		0,26	100		33,1	100		0,3	100		0,7	100		125395,4	100		11,2	100		160,8	100		958,2	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,7	100		0,06	73		4,6	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		125234,0	100		11,3	100		161,1	100		959,1	100	In marcia
13:30		4,4	100		1,2	100		0,08	100		4,4	100		0,26	100		26,6	100		0,3	100		0,5	100		123370,4	100		11,4	100		160,7	100		955,3	100	In marcia
14:00		3,0	100		0,3	100		0,08	100		4,7	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,5	100		124963,2	100		11,2	100		160,3	100		954,9	100	In marcia
14:30		2,1	100		0,5	100		0,08	100		4,6	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,5	100		124789,5	100		11,1	100		159,7	100		958,1	100	In marcia
15:00		3,8	100		1,2	100		0,07	73		4,7	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		124569,8	100		11,2	100		159,6	100		960,7	100	In marcia
15:30		3,5	100		1,5	100		0,02	100		4,6	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		125222,2	100		11,1	100		159,3	100		966,0	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,2	100		0,08	100		4,1	100		0,25	94		37,2	100		0,3	100		0,5	100		121854,2	100		11,3	100		159,0	100		956,3	100	In marcia
16:30		2,7	100		1,9	100		0,08	100		4,2	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,5	100		125898,4	100		11,1	100		159,1	100		963,0	100	In marcia
17:00		3,5	100		1,4	100		0,06	73		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,6	100		122515,5	100		11,4	100		158,8	100		956,9	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,5	100		126526,9	100		11,0	100		159,0	100		965,3	100	In marcia
18:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,5	100		126242,7	100		10,9	100		159,1	100		971,6	100	In marcia
18:30		2,3	100		2,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		18,5	100		0,3	100		0,5	100		125889,4	100		11,1	100		158,9	100		964,6	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		124771,1	100		11,1	100		158,4	100		966,4	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,2	100		0,07	100		4,3	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,5	100		125730,6	100		11,1	100		158,2	100		965,0	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,3	100		0,03	100		4,1	100		0,24	94		34,4	100		0,3	100		0,4	100		125701,3	100		10,8	100		158,0	100		975,8	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,8	100		0,07	100		4,0	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,5	100		124656,3	100		11,1	100		158,1	100		963,7	100	In marcia
21:00		1,4	84		2,3	84		0,01	73		4,0	84		0,24	100		38,2	84		0,3	84		0,5	84		127067,3	100		10,9	84		158,4	100		967,7	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,7	79		0,0	100		4,1	79		0,25	100		39,2	79		0,3	79		0,6	79		125940,4	100		11,1	79		158,7	100		960,6	100	In marcia
22:00		1,3	100		1																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,6	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,4	100		124883,1	100	11,1	100		152,0	100		960,9	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,5	100		0,04	73		3,8	100		0,25	100		37,3	100		0,3	100		0,3	100		126367,3	100	11,0	100		152,2	100		967,3	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,5	100		125258,9	100	11,2	100		154,4	100		964,7	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,6	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		125306,9	100	11,1	100		154,1	100		967,2	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,0	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,4	100		126281,2	100	11,0	100		154,6	100		969,1	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,5	100		0,07	73		3,9	100		0,26	100		36,3	100		0,3	100		0,5	100		123163,8	100	11,3	100		155,7	100		958,3	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,6	100		0,07	100		4,0	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,5	100		128955,7	100	11,0	100		157,3	100		972,1	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,4	100		0,08	100		3,5	100		0,26	94		30,8	100		0,3	100		0,5	100		124867,5	100	11,2	100		158,1	100		961,6	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,1	100		0,08	100		3,9	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,4	100		127337,0	100	11,1	100		158,5	100		968,6	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,2	100		0,06	73		4,0	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		122955,3	100	11,3	100		158,9	100		956,2	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,7	100		0,05	100		3,7	100		0,26	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		124744,9	100	11,3	100		159,1	100		967,6	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,5	100		0,07	100		3,6	100		0,26	100		25,1	100		0,3	100		0,5	100		124816,4	100	11,2	100		159,5	100		962,7	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,1	100		0,07	100		3,6	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,5	100		126384,8	100	11,0	100		159,3	100		967,8	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,1	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,6	100		126507,3	100	11,0	100		159,9	100		967,1	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,1	100		0,07	100		4,2	100		0,26	100		31,8	100		0,3	100		0,5	100		123450,6	100	11,3	100		159,1	100		961,4	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,7	100		0,07	100		4,4	100		0,25	94		32,9	100		0,3	100		0,5	100		127447,2	100	11,0	100		158,7	100		961,2	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,5	100		0,04	100		4,4	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		127132,8	100	10,9	100		158,6	100		966,6	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		0,7	85		0,05	73		3,9	85		0,26	100		26,4	85		0,3	85		0,5	85		127938,2	100	11,0	85		159,5	100		965,9	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,2	78		0,08	100		4,0	78		0,26	100		19,2	78		0,3	78		0,4	78		125611,9	100	11,1	78		159,6	100		956,5	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,6	100		0,08	100		4,2	100		0,26	100		22,1	100		0,3	100		0,4	100		119184,9	100	11,5	100		158,1	100		950,1	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		4,4	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		122699,3	100	11,2	100		157,0	100		950,1	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,2	100		0,06	73		4,7	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,4	100		125337,8	100	10,9	100		157,3	100		961,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,5	100		0,04	100		4,3	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,5	100		125344,8	100	11,1	100		158,1	100		957,4	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,9	100		0,07	100		4,0	100		0,25	94		35,1	100		0,3	100		0,5	100		126528,9	100	11,1	100		159,9	100		959,1	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,8	100		0,06	100		4,6	100		0,26	100		33,1	100		0,3	100		0,7	100		125395,4	100	11,2	100		160,8	100		958,2	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,7	100		0,06	73		4,6	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		125234,0	100	11,3	100		161,1	100		959,1	100		in Betrieb
13:30		4,4	100		1,2	100		0,08	100		4,4	100		0,26	100		26,6	100		0,3	100		0,5	100		123370,4	100	11,4	100		160,7	100		955,3	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		0,3	100		0,08	100		4,7	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,5	100		124963,2	100	11,2	100		160,3	100		954,9	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,5	100		0,08	100		4,6	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,5	100		124789,5	100	11,1	100		159,7	100		958,1	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		1,2	100		0,07	73		4,7	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		124569,8	100	11,2	100		159,6	100		960,7	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		1,5	100		0,02	100		4,6	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		125222,2	100	11,1	100		159,3	100		966,0	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,2	100		0,08	100		4,1	100		0,25	94		37,2	100		0,3	100		0,5	100		121854,2	100	11,3	100		159,0	100		956,3	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		1,9	100		0,08	100		4,2	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,5	100		125898,4	100	11,1	100		159,1	100		963,0	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		1,4	100		0,06	73		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,6	100		122515,5	100	11,4	100		158,8	100		956,9	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,5	100		126526,9	100	11,0	100		159,0	100		965,3	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,5	100		126242,7	100	10,9	100		159,1	100		971,6	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		2,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		18,5	100		0,3	100		0,5	100		125889,4	100	11,1	100		158,9	100		964,6	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		124771,1	100	11,1	100		158,4	100		966,4	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,2	100		0,07	100		4,3	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,5	100		125730,6	100	11,1	100		158,2	100		965,0	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,3	100		0,03	100		4,1	100		0,24	94		34,4	100		0,3	100		0,4	100		125701,3	100	10,8	100		158,0	100		975,8	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,8	100		0,07	100		4,0	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,5	100		124656,3	100	11,1	100		158,1	100		963,7	100		in Betrieb
21:00		1,4	84		2,3	84		0,01	73		4,0	84		0,24	100		38,2	84		0,3	84		0,5	84		127067,3	100	10,9	84		158,4	100		967,7	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,7	79		0,0	100		4,1	79		0,25	100		39,2	79		0,3	79		0,6	79		125940,4	100	11,1	79		158,7	100		960,6	100		in Betrieb