

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,3	100		1,7	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,7	100		127277,2	100	11,1	100	160,2	100	965,4	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,4	100		0,03	73		4,4	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		125497,9	100	11,2	100	160,0	100	958,9	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,3	100		0,02	100		4,5	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,6	100		128011,6	100	10,8	100	160,9	100	967,7	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,8	100		0,07	100		4,3	100		0,26	100		24,0	100		0,3	100		0,5	100		124690,6	100	11,3	100	160,5	100	950,5	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		127901,6	100	11,0	100	161,0	100	960,3	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,7	100		128393,2	100	11,1	100	162,2	100	962,4	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,7	100		0,05	100		4,5	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,6	100		126733,0	100	11,2	100	162,1	100	955,4	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,5	100		0,04	100		4,2	100		0,26	94		31,7	100		0,3	100		0,7	100		125538,4	100	11,3	100	161,9	100	954,4	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,3	100		0,06	100		4,2	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,7	100		128629,6	100	11,0	100	162,2	100	966,3	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,3	100		0,03	73		4,0	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,8	100		124744,0	100	11,3	100	162,2	100	955,4	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,3	100		0,04	100		4,0	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,7	100		128125,9	100	10,7	100	163,8	100	969,2	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,7	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		23,1	100		0,3	100		0,7	100		126498,3	100	11,2	100	163,4	100	959,0	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,9	100		0,07	100		3,4	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,6	100		128217,4	100	11,1	100	163,2	100	955,2	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,8	100		0,06	73		3,9	100		0,26	100		29,2	100		0,3	100		0,6	100		122912,6	100	11,4	100	162,8	100	945,9	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		25,0	100		0,3	100		0,7	100		122521,1	100	11,4	100	162,1	100	944,3	100	In marcia
08:00		3,7	100		0,7	100		0,0	100		5,8	100		0,27	94		11,8	100		0,3	100		0,4	100		114186,1	100	12,2	100	160,2	100	926,6	100	In marcia
08:30		4,5	100		0,4	100		0,0	100		6,8	100		0,25	100		17,0	100		0,3	100		0,6	100		126076,1	100	11,0	100	159,9	100	953,3	100	In marcia
09:00		1,5	86		0,2	86		0,03	73		5,3	86		0,25	100		39,3	86		0,3	86		0,7	86		126657,0	100	10,6	86	161,8	100	965,1	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,7	78		0,08	100		3,9	78		0,26	100		47,3	78		0,3	78		1,2	78		121731,1	100	11,4	78	161,7	100	945,8	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,7	100		0,07	100		3,7	100		0,25	100		45,7	100		0,3	100		1,2	100		126044,6	100	10,9	100	160,7	100	961,3	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,7	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		1,1	100		123753,1	100	11,1	100	158,2	100	956,0	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,3	100		0,07	73		3,6	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		1,1	100		123705,0	100	11,0	100	159,9	100	954,9	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,6	100		0,07	100		3,3	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		1,2	100		123945,2	100	10,9	100	157,1	100	963,4	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,6	100		0,07	100		4,1	100		0,25	94		19,4	100		0,3	100		1,1	100		124474,6	100	10,8	100	156,7	100	959,2	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,3	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		1,1	100		125208,5	100	10,8	100	156,8	100	962,5	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,8	100		0,06	73		4,0	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		1,1	100		126000,0	100	10,8	100	157,1	100	960,5	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,5	100		0,06	100		4,3	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		1,1	100		126881,5	100	11,0	100	157,0	100	963,0	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,3	100		0,08	100		4,0	100		0,26	100		31,0	100		0,3	100		1,2	100		122627,9	100	11,4	100	157,7	100	953,9	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,6	100		0,06	100		3,9	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		1,1	100		126054,5	100	11,0	100	157,9	100	958,4	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,7	100		0,04	73		4,0	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		1,2	100		126641,9	100	11,0	100	159,0	100	963,7	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,4	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		1,1	100		125673,6	100	11,1	100	159,2	100	959,2	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,7	100		0,07	100		4,3	100		0,24	95		35,2	100		0,3	100		1,1	100		126719,2	100	11,0	100	158,6	100	959,7	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,4	100		0,08	100		4,2	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		1,1	100		127547,5	100	11,0	100	158,3	100	963,2	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,5	100		0,06	73		4,2	100		0,25	100		22,7	100		0,3	100		1,2	100		123550,8	100	11,3	100	157,6	100	961,7	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		1,1	100		126580,6	100	11,1	100	158,4	100	961,7	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,5	100		0,01	100		4,0	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		1,2	100		127920,4	100	11,0	100	160,4	100	966,0	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		1,1	100		121946,1	100	11,4	100	159,7	100	953,0	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		1,1	100		123839,5	100	11,3	100	159,2	100	958,2	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		1,1	100		123292,6	100	11,3	100	159,1	100	960,1	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		32,7	100		0,3	100		1,1	100		126550,1	100	11,1	100	158,7	100	963,5	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		1,1	100		126295,4	100	11,0	100	158,3	100	970,9	100	In marcia
21:00		1,4	84		1,4	84		0,0	73		3,9	84		0,25	100		32,0	84		0,3	84		1,2	84		121734,1	100	11,4	84	157,8	100	958,5	100	In marcia
21:30		1,4	79		1,5	79		0,01	100		4,1	79		0,24	100		32,1	79		0,3	79		0,5	79		127584,0	100	10,9	79	158,3	100	968,4	100	In marcia
22:00		1,8	100		1,7	100		0,06	100		4,1	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		121557,8	100	11,4	100	157,8	100	958,8	100	In marcia
22:30		1,5	100		1,2	100		0,02	100		3,9	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		126079,9	100	11,2	100	156,8	100	960,8	100	In marcia
23:00		1,3																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,7	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,7	100		127277,2	100	11,1	100		160,2	100		965,4	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,4	100		0,03	73		4,4	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		125497,9	100	11,2	100		160,0	100		958,9	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,3	100		0,02	100		4,5	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,6	100		128011,6	100	10,8	100		160,9	100		967,7	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,8	100		0,07	100		4,3	100		0,26	100		24,0	100		0,3	100		0,5	100		124690,6	100	11,3	100		160,5	100		950,5	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		127901,6	100	11,0	100		161,0	100		960,3	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,7	100		128393,2	100	11,1	100		162,2	100		962,4	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,7	100		0,05	100		4,5	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,6	100		126733,0	100	11,2	100		162,1	100		955,4	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,5	100		0,04	100		4,2	100		0,26	94		31,7	100		0,3	100		0,7	100		125538,4	100	11,3	100		161,9	100		954,4	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,3	100		0,06	100		4,2	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,7	100		128629,6	100	11,0	100		162,2	100		966,3	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,3	100		0,03	73		4,0	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,8	100		124744,0	100	11,3	100		162,2	100		955,4	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,3	100		0,04	100		4,0	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,7	100		128125,9	100	10,7	100		163,8	100		969,2	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,7	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		23,1	100		0,3	100		0,7	100		126498,3	100	11,2	100		163,4	100		959,0	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,9	100		0,07	100		3,4	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,6	100		128217,4	100	11,1	100		163,2	100		955,2	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,8	100		0,06	73		3,9	100		0,26	100		29,2	100		0,3	100		0,6	100		122912,6	100	11,4	100		162,8	100		945,9	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		25,0	100		0,3	100		0,7	100		122521,1	100	11,4	100		162,1	100		944,3	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,7	100		0,0	100		5,8	100		0,27	94		11,8	100		0,3	100		0,4	100		114186,1	100	12,2	100		160,2	100		926,6	100		in Betrieb
08:30		4,5	100		0,4	100		0,0	100		6,8	100		0,25	100		17,0	100		0,3	100		0,6	100		126076,1	100	11,0	100		159,9	100		953,3	100		in Betrieb
09:00		1,5	86		0,2	86		0,03	73		5,3	86		0,25	100		39,3	86		0,3	86		0,7	86		126657,0	100	10,6	86		161,8	100		965,1	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,7	78		0,08	100		3,9	78		0,26	100		47,3	78		0,3	78		1,2	78		121731,1	100	11,4	78		161,7	100		945,8	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,7	100		0,07	100		3,7	100		0,25	100		45,7	100		0,3	100		1,2	100		126044,6	100	10,9	100		160,7	100		961,3	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,7	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		1,1	100		123753,1	100	11,1	100		158,2	100		956,0	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,3	100		0,07	73		3,6	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		1,1	100		123705,0	100	11,0	100		159,9	100		954,9	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,6	100		0,07	100		3,3	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		1,2	100		123945,2	100	10,9	100		157,1	100		963,4	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,6	100		0,07	100		4,1	100		0,25	94		19,4	100		0,3	100		1,1	100		124474,6	100	10,8	100		156,7	100		959,2	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,3	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		1,1	100		125208,5	100	10,8	100		156,8	100		962,5	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,8	100		0,06	73		4,0	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		1,1	100		126000,0	100	10,8	100		157,1	100		960,5	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,5	100		0,06	100		4,3	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		1,1	100		126881,5	100	11,0	100		157,0	100		963,0	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,3	100		0,08	100		4,0	100		0,26	100		31,0	100		0,3	100		1,2	100		122627,9	100	11,4	100		157,7	100		953,9	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,6	100		0,06	100		3,9	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		1,1	100		126054,5	100	11,0	100		157,9	100		958,4	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,7	100		0,04	73		4,0	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		1,2	100		126641,9	100	11,0	100		159,0	100		963,7	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,4	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		1,1	100		125673,6	100	11,1	100		159,2	100		959,2	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,7	100		0,07	100		4,3	100		0,24	95		35,2	100		0,3	100		1,1	100		126719,2	100	11,0	100		158,6	100		959,7	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,4	100		0,08	100		4,2	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		1,1	100		127547,5	100	11,0	100		158,3	100		963,2	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,5	100		0,06	73		4,2	100		0,25	100		22,7	100		0,3	100		1,2	100		123550,8	100	11,3	100		157,6	100		961,7	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		1,1	100		126580,6	100	11,1	100		158,4	100		961,7	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,5	100		0,01	100		4,0	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		1,2	100		127920,4	100	11,0	100		160,4	100		966,0	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		1,1	100		121946,1	100	11,4	100		159,7	100		953,0	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		1,1	100		123839,5	100	11,3	100		159,2	100		958,2	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		1,1	100		123292,6	100	11,3	100		159,1	100		960,1	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		32,7	100		0,3	100		1,1	100		126550,1	100	11,1	100		158,7	100		963,5	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		1,1	100		126295,4	100	11,0	100		158,3	100		970,9	100		in Betrieb
21:00		1,4	84		1,4	84		0,0	73		3,9	84		0,25	100		32,0	84		0,3	84		1,2	84		121734,1	100	11,4	84		157,8	100		958,5	100		in Betrieb
21:30		1,4	79		1,5	79		0,01	100		4,1	79		0,24	100		32,1	79		0,3	79		0,5	79		127584,0	100	10,9	79		158,3	100		968,4	100		in Betrieb
22:00		1,8	100																																		