

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		110798,4	100		11,4	100		149,4	100		946,2	100		In marcia
01:00		1,3	100		1,4	100		0,02	73		3,3	100		0,22	100		34,1	100		0,3	100		0,1	100		111615,3	100		11,4	100		148,8	100		944,5	100		In marcia
01:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		112834,6	100		11,3	100		150,9	100		950,8	100		In marcia
02:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		110152,2	100		11,5	100		150,8	100		942,6	100		In marcia
02:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		109159,9	100		11,6	100		151,7	100		940,3	100		In marcia
03:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		112496,0	100		11,2	100		152,3	100		944,1	100		In marcia
03:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		110663,6	100		11,5	100		152,5	100		947,1	100		In marcia
04:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		29,0	100		0,3	100		0,0	100		110592,4	100		11,5	100		153,0	100		950,5	100		In marcia
04:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		111984,7	100		11,3	100		153,3	100		950,0	100		In marcia
05:00		1,4	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		110479,4	100		11,5	100		153,2	100		944,4	100		In marcia
05:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		32,8	100		0,3	100		0,1	100		112966,7	100		11,3	100		153,5	100		949,3	100		In marcia
06:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		112651,1	100		11,3	100		154,1	100		947,4	100		In marcia
06:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		110286,3	100		11,6	100		153,7	100		932,0	100		In marcia
07:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,1	100		112118,9	100		11,4	100		152,5	100		944,9	100		In marcia
07:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		109483,4	100		11,6	100		151,4	100		936,7	100		In marcia
08:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	94		35,8	100		0,3	100		0,2	100		113564,9	100		11,3	100		150,8	100		945,0	100		In marcia
08:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		38,8	100		0,3	100		0,1	100		111935,3	100		11,4	100		150,3	100		935,7	100		In marcia
09:00		1,3	84		1,5	84		0,0	73		4,1	84		0,23	100		28,5	84		0,3	84		0,2	84		112461,0	100		11,3	84		150,3	100		942,6	100		In marcia
09:30		1,3	79		1,3	79		0,0	100		3,5	79		0,24	100		29,7	79		0,3	79		0,3	79		113654,5	100		11,3	79		151,0	100		941,6	100		In marcia
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		111770,7	100		11,5	100		151,2	100		943,4	100		In marcia
10:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		111013,9	100		11,5	100		150,7	100		940,5	100		In marcia
11:00		1,3	100		1,7	100		0,01	73		3,6	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,3	100		109193,3	100		11,6	100		150,6	100		942,0	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		113559,9	100		11,2	100		150,4	100		951,3	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		28,1	100		0,3	100		0,3	100		112351,9	100		11,3	100		149,6	100		949,1	100		In marcia
12:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		108882,2	100		11,7	100		149,9	100		937,6	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		37,2	100		0,3	100		0,3	100		109960,0	100		11,6	100		150,9	100		938,7	100		In marcia
13:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		39,7	100		0,3	100		0,4	100		111680,4	100		11,2	100		152,0	100		935,9	100		In marcia
14:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		25,3	100		0,3	100		0,2	100		112092,4	100		11,3	100		151,6	100		942,2	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		112866,8	100		11,2	100		151,7	100		944,1	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,5	100		0,22	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		111835,3	100		11,3	100		151,9	100		949,4	100		In marcia
15:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		109218,2	100		11,5	100		151,5	100		943,1	100		In marcia
16:00		1,4	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,21	94		29,3	100		0,3	100		0,3	100		109165,1	100		11,5	100		151,2	100		940,4	100		In marcia
16:30		1,3	100		1,6	100		0,01	100		4,2	100		0,21	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		112499,3	100		11,2	100		151,0	100		947,1	100		In marcia
17:00		1,3	100		1,4	100		0,02	73		3,8	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		108136,2	100		11,6	100		150,6	100		939,5	100		In marcia
17:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		35,9	100		0,3	100		0,3	100		108341,6	100		11,5	100		151,5	100		937,9	100		In marcia
18:00		1,3	100		1,3	100		0,04	100		4,2	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		109890,0	100		11,4	100		152,6	100		942,3	100		In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		3,9	100		0,21	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		111702,4	100		11,2	100		153,1	100		944,7	100		In marcia
19:00		1,5	100		1,2	100		0,06	73		4,6	100		0,21	100		22,6	100		0,3	100		0,3	100		109993,7	100		11,4	100		152,8	100		943,9	100		In marcia
19:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		21,0	100		0,3	100		0,3	100		109902,1	100		11,4	100		151,4	100		949,0	100		In marcia
20:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,21	94		33,0	100		0,3	100		0,3	100		110337,8	100		11,3	100		150,8	100		946,5	100		In marcia
20:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		36,0	100		0,3	100		0,2	100		110116,9	100		11,4	100		150,2	100		945,0	100		In marcia
21:00		1,7	85		1,9	85		0,0	73		3,9	85		0,21	100		38,4	85		0,3	85		0,3	85		111150,7	100		11,3	85		149,8	100		948,8	100		In marcia
21:30		1,5	78		0,8	78		0,0	100		4,6	78		0,21	100		34,6	78		0,3	78		0,8</															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		110798,4	100	11,4	100		149,4	100		946,2	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,4	100		0,02	73		3,3	100		0,22	100		34,1	100		0,3	100		0,1	100		111615,3	100	11,4	100		148,8	100		944,5	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		112834,6	100	11,3	100		150,9	100		950,8	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		110152,2	100	11,5	100		150,8	100		942,6	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		109159,9	100	11,6	100		151,7	100		940,3	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		112496,0	100	11,2	100		152,3	100		944,1	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		110663,6	100	11,5	100		152,5	100		947,1	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		29,0	100		0,3	100		0,0	100		110592,4	100	11,5	100		153,0	100		950,5	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		111984,7	100	11,3	100		153,3	100		950,0	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		110479,4	100	11,5	100		153,2	100		944,4	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		32,8	100		0,3	100		0,1	100		112966,7	100	11,3	100		153,5	100		949,3	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		112651,1	100	11,3	100		154,1	100		947,4	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		110286,3	100	11,6	100		153,7	100		932,0	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,1	100		112118,9	100	11,4	100		152,5	100		944,9	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		109483,4	100	11,6	100		151,4	100		936,7	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	94		35,8	100		0,3	100		0,2	100		113564,9	100	11,3	100		150,8	100		945,0	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		38,8	100		0,3	100		0,1	100		111935,3	100	11,4	100		150,3	100		935,7	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		1,5	84		0,0	73		4,1	84		0,23	100		28,5	84		0,3	84		0,2	84		112461,0	100	11,3	84		150,3	100		942,6	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,3	79		0,0	100		3,5	79		0,24	100		29,7	79		0,3	79		0,3	79		113654,5	100	11,3	79		151,0	100		941,6	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		111770,7	100	11,5	100		151,2	100		943,4	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		111013,9	100	11,5	100		150,7	100		940,5	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,7	100		0,01	73		3,6	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,3	100		109193,3	100	11,6	100		150,6	100		942,0	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		113559,9	100	11,2	100		150,4	100		951,3	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		28,1	100		0,3	100		0,3	100		112351,9	100	11,3	100		149,6	100		949,1	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		108882,2	100	11,7	100		149,9	100		937,6	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		37,2	100		0,3	100		0,3	100		109960,0	100	11,6	100		150,9	100		938,7	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		39,7	100		0,3	100		0,4	100		111680,4	100	11,2	100		152,0	100		935,9	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		25,3	100		0,3	100		0,2	100		112092,4	100	11,3	100		151,6	100		942,2	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		112866,8	100	11,2	100		151,7	100		944,1	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,5	100		0,22	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		111835,3	100	11,3	100		151,9	100		949,4	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		109218,2	100	11,5	100		151,5	100		943,1	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,21	94		29,3	100		0,3	100		0,3	100		109165,1	100	11,5	100		151,2	100		940,4	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,6	100		0,01	100		4,2	100		0,21	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		112499,3	100	11,2	100		151,0	100		947,1	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		0,02	73		3,8	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		108136,2	100	11,6	100		150,6	100		939,5	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		35,9	100		0,3	100		0,3	100		108341,6	100	11,5	100		151,5	100		937,9	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,3	100		0,04	100		4,2	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		109890,0	100	11,4	100		152,6	100		942,3	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		3,9	100		0,21	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		111702,4	100	11,2	100		153,1	100		944,7	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,2	100		0,06	73		4,6	100		0,21	100		22,6	100		0,3	100		0,3	100		109993,7	100	11,4	100		152,8	100		943,9	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		21,0	100		0,3	100		0,3	100		109902,1	100	11,4	100		151,4	100		949,0	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,21	94		33,0	100		0,3	100		0,3	100		110337,8	100	11,3	100		150,8	100		946,5	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		36,0	100		0,3	100		0,2	100		110116,9	100	11,4	100		150,2	100		945,0	100		in Betrieb
21:00		1,7	85		1,9	85		0,0	73		3,9	85		0,21	100		38,4	85		0,3	85		0,3	85		111150,7	100	11,3	85		149,8	100		948,8	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		0,8	78		0,0	100		4,6	78		0,21	100		34,6	78		0,3	78		0,8	78		111643,4	100	11,3	78		150,0	100		944,7	100		in Betrieb
22:00		2,7	100		1,4	100																															