

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/09/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,4	100		2,2	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		96061,2	100	11,9	100		142,1	100		917,1	100	In marcia
01:00		1,4	100		2,0	100		0,06	73		4,2	100		0,26	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		94383,2	100	12,1	100		142,0	100		912,9	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,3	100		0,01	100		4,0	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,5	100		97157,3	100	11,8	100		142,4	100		911,9	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,6	100		0,06	100		4,1	100		0,26	100		27,1	100		0,3	100		0,4	100		93620,8	100	12,2	100		142,1	100		909,3	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,5	100		95855,4	100	12,0	100		142,5	100		919,6	100	In marcia
03:00		1,5	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		22,3	100		0,3	100		0,4	100		97968,8	100	11,7	100		142,3	100		918,5	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,6	100		99065,7	100	11,6	100		142,4	100		926,0	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		28,3	100		0,3	100		0,4	100		96024,2	100	11,9	100		142,1	100		913,0	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		95650,0	100	11,9	100		142,2	100		909,9	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,8	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		33,7	100		0,3	100		0,3	100		92838,6	100	12,2	100		142,0	100		905,4	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		37,4	100		0,3	100		0,6	100		97302,4	100	11,7	100		142,4	100		904,0	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		96391,9	100	11,9	100		142,9	100		917,2	100	In marcia
06:30		1,4	100		2,2	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		96380,1	100	12,0	100		142,5	100		908,8	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,2	100		0,03	73		4,1	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,5	100		100805,0	100	11,6	100		142,9	100		926,2	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,1	100		0,02	100		4,0	100		0,26	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		98095,3	100	11,9	100		143,0	100		915,1	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,1	100		0,06	100		4,1	100		0,26	94		30,1	100		0,3	100		0,4	100		97071,3	100	11,9	100		142,4	100		913,0	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,4	100		0,06	100		3,9	100		0,26	100		29,6	100		0,3	100		0,5	100		97310,8	100	11,9	100		142,4	100		911,3	100	In marcia
09:00		1,3	86		0,0	86		0,03	73		3,9	86		0,25	100		29,7	86		0,3	86		0,7	86		99775,2	100	11,6	86		142,2	100		918,7	100	In marcia
09:30		1,4	78		0,1	78		0,02	100		3,8	78		0,27	100		25,4	78		0,3	78		0,4	78		93539,9	100	12,3	78		142,3	100		905,6	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,4	100		101252,2	100	11,6	100		142,6	100		911,3	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		99592,7	100	11,8	100		143,5	100		914,3	100	In marcia
11:00		1,4	100		0,3	100		0,04	73		3,8	100		0,28	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		96125,6	100	12,2	100		144,3	100		903,6	100	In marcia
11:30		1,4	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		34,4	100		0,3	100		0,4	100		97543,4	100	12,0	100		144,2	100		903,4	100	In marcia
12:00		1,4	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,27	94		29,5	100		0,3	100		0,5	100		96216,3	100	12,0	100		144,1	100		904,0	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,7	100		0,01	100		3,9	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		103600,5	100	11,3	100		145,1	100		915,3	100	In marcia
13:00		1,4	100		0,4	100		0,05	73		3,7	100		0,26	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		98056,7	100	11,9	100		144,8	100		907,9	100	In marcia
13:30		1,4	100		0,5	100		0,02	100		3,9	100		0,27	100		33,9	100		0,3	100		0,3	100		97244,7	100	11,9	100		144,5	100		900,3	100	In marcia
14:00		1,4	100		0,7	100		0,02	100		3,9	100		0,27	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		95606,7	100	12,2	100		143,9	100		902,6	100	In marcia
14:30		1,4	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		95731,9	100	12,1	100		143,1	100		900,9	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,7	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		97478,1	100	11,9	100		142,9	100		907,9	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		95558,4	100	12,0	100		142,7	100		898,9	100	In marcia
16:00		1,4	100		3,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		27,4	100		0,3	100		0,2	100		97759,5	100	11,9	100		142,4	100		917,3	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		91528,5	100	12,3	100		141,4	100		907,4	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,6	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		97147,3	100	11,5	100		141,8	100		917,2	100	In marcia
17:30		1,4	100		0,3	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		91911,9	100	12,1	100		142,0	100		906,5	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,5	100		0,07	100		3,5	100		0,26	100		37,7	100		0,3	100		0,3	100		95489,3	100	11,8	100		142,2	100		910,7	100	In marcia
18:30		1,4	100		0,6	100		0,03	100		3,3	100		0,26	100		36,3	100		0,3	100		0,3	100		92478,4	100	12,1	100		142,1	100		904,6	100	In marcia
19:00		1,4	100		0,8	100		0,0	73		3,4	100		0,27	100		37,4	100		0,3	100		0,4	100		93961,7	100	12,0	100		142,2	100		902,3	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		33,2	100		0,3	100		0,5	100		97517,2	100	11,7	100		142,6	100		911,8	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,7	100		0,01	100		3,5	100		0,26	95		32,3	100		0,3	100		0,4	100		98427,7	100	11,7	100		142,7	100		913,7	100	In marcia
20:30		1,4	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		97260,1	100	11,9	100		142,8	100		901,2	100	In marcia
21:00		1,3	84		0,8	84		0,0	73		4,0	84		0,26	100		27,9	84		0,3	84		0,3	84		97494,5	100	11,9	84		142,6	100		904,0	100	In marcia
21:30		1,4	80		0,3	80		0,02	100		3,5	80		0,26	100		23,7	80		0,3	80		0,3	80		97336,0	100	11,9	80		142,7	100		904,0	100	In marcia
22:00		1,4	100		0,4	100		0,03	100		3,8	100		0,27	100		22,7	100		0,3	100		0,3	100		96690,4	100	12,0	100		142,5	100		907,8		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		2,2	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		96061,2	100	11,9	100		142,1	100		917,1	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		2,0	100		0,06	73		4,2	100		0,26	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		94383,2	100	12,1	100		142,0	100		912,9	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,3	100		0,01	100		4,0	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,5	100		97157,3	100	11,8	100		142,4	100		911,9	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,6	100		0,06	100		4,1	100		0,26	100		27,1	100		0,3	100		0,4	100		93620,8	100	12,2	100		142,1	100		909,3	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,5	100		95855,4	100	12,0	100		142,5	100		919,6	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		22,3	100		0,3	100		0,4	100		97968,8	100	11,7	100		142,3	100		918,5	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,6	100		99065,7	100	11,6	100		142,4	100		926,0	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		28,3	100		0,3	100		0,4	100		96024,2	100	11,9	100		142,1	100		913,0	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		95650,0	100	11,9	100		142,2	100		909,9	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,8	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		33,7	100		0,3	100		0,3	100		92838,6	100	12,2	100		142,0	100		905,4	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		37,4	100		0,3	100		0,6	100		97302,4	100	11,7	100		142,4	100		904,0	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		96391,9	100	11,9	100		142,9	100		917,2	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		2,2	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		96380,1	100	12,0	100		142,5	100		908,8	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,2	100		0,03	73		4,1	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,5	100		100805,0	100	11,6	100		142,9	100		926,2	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,1	100		0,02	100		4,0	100		0,26	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		98095,3	100	11,9	100		143,0	100		915,1	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,1	100		0,06	100		4,1	100		0,26	94		30,1	100		0,3	100		0,4	100		97071,3	100	11,9	100		142,4	100		913,0	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,4	100		0,06	100		3,9	100		0,26	100		29,6	100		0,3	100		0,5	100		97310,8	100	11,9	100		142,4	100		911,3	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		0,0	86		0,03	73		3,9	86		0,25	100		29,7	86		0,3	86		0,7	86		99775,2	100	11,6	86		142,2	100		918,7	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		0,1	78		0,02	100		3,8	78		0,27	100		25,4	78		0,3	78		0,4	78		93539,9	100	12,3	78		142,3	100		905,6	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,4	100		101252,2	100	11,6	100		142,6	100		911,3	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		99592,7	100	11,8	100		143,5	100		914,3	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		0,3	100		0,04	73		3,8	100		0,28	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		96125,6	100	12,2	100		144,3	100		903,6	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		34,4	100		0,3	100		0,4	100		97543,4	100	12,0	100		144,2	100		903,4	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,27	94		29,5	100		0,3	100		0,5	100		96216,3	100	12,0	100		144,1	100		904,0	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,7	100		0,01	100		3,9	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		103600,5	100	11,3	100		145,1	100		915,3	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		0,4	100		0,05	73		3,7	100		0,26	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		98056,7	100	11,9	100		144,8	100		907,9	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		0,5	100		0,02	100		3,9	100		0,27	100		33,9	100		0,3	100		0,3	100		97244,7	100	11,9	100		144,5	100		900,3	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		0,7	100		0,02	100		3,9	100		0,27	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		95606,7	100	12,2	100		143,9	100		902,6	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		95731,9	100	12,1	100		143,1	100		900,9	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,7	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		97478,1	100	11,9	100		142,9	100		907,9	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		95558,4	100	12,0	100		142,7	100		898,9	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		3,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		27,4	100		0,3	100		0,2	100		97759,5	100	11,9	100		142,4	100		917,3	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		91528,5	100	12,3	100		141,4	100		907,4	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,6	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		97147,3	100	11,5	100		141,8	100		917,2	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		0,3	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		91911,9	100	12,1	100		142,0	100		906,5	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,5	100		0,07	100		3,5	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		95489,3	100	11,8	100		142,2	100		910,7	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		0,6	100		0,03	100		3,3	100		0,26	100		36,3	100		0,3	100		0,3	100		92478,4	100	12,1	100		142,1	100		904,6	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		0,8	100		0,0	73		3,4	100		0,27	100		37,4	100		0,3	100		0,4	100		93961,7	100	12,0	100		142,2	100		902,3	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		33,2	100		0,3	100		0,5	100		97517,2	100	11,7	100		142,6	100		911,8	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,7	100		0,01	100		3,5	100		0,26	95		32,3	100		0,3	100		0,4	100		98427,7	100	11,7	100		142,7	100		913,7	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		97260,1	100	11,9	100		142,8	100		901,2	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		0,8	84		0,0	73		4,0	84		0,26	100		27,9	84		0,3	84		0,3	84		97494,5	100	11,9	84		142,6	100		904,0	100		in Betrieb
21:30		1,4	80		0,3	80		0,02	100		3,5	80		0,26	100		23,7	80		0,3	80		0,3	80		97336,0	100	11,9	80		142,7	100		904,0	100		in Betrieb
22:00		1,4	100		0,4	100		0,03	100		3,8																										