

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 02/10/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,3	100		0,08	100		5,4	100		0,26	100		25,8	100		0,3	100		0,5	100		120138,4	100		11,5	100		166,8	100		938,6	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,4	100		0,06	73		5,0	100		0,26	100		26,2	100		0,3	100		0,5	100		120801,7	100		11,5	100		170,1	100		953,3	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		28,8	100		0,3	100		0,6	100		120363,4	100		11,5	100		172,7	100		951,2	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,27	100		31,6	100		0,3	100		0,6	100		119110,0	100		11,6	100		172,1	100		947,9	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		30,4	100		0,3	100		0,6	100		119461,0	100		11,4	100		169,9	100		948,3	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,4	100		0,01	73		4,5	100		0,26	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		118982,7	100		11,5	100		168,6	100		949,8	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,6	100		0,26	100		4,5	100		0,27	100		33,9	100		0,3	100		0,5	100		118518,6	100		11,5	100		167,6	100		950,0	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,2	100		0,08	100		4,2	100		0,27	94		33,7	100		0,3	100		0,5	100		120180,9	100		11,3	100		167,0	100		950,1	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,6	100		0,08	100		4,2	100		0,27	100		26,0	100		0,3	100		0,4	100		118863,6	100		11,5	100		165,0	100		951,4	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,5	100		0,06	73		4,1	100		0,27	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		119623,4	100		11,4	100		166,6	100		951,4	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		119635,9	100		11,4	100		169,1	100		948,5	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		117643,5	100		11,6	100		168,3	100		941,4	100	In marcia
06:30		1,3	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,27	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		119769,7	100		11,5	100		168,5	100		944,8	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,6	100		0,27	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		117695,9	100		11,6	100		167,0	100		944,6	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		4,5	100		0,27	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		116990,1	100		11,7	100		165,3	100		941,0	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,4	100		0,08	100		4,4	100		0,27	94		32,7	100		0,3	100		0,3	100		117908,2	100		11,5	100		163,1	100		942,5	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,2	100		0,05	100		4,3	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		120911,0	100		11,2	100		161,4	100		952,4	100	In marcia
09:00		1,3	85		1,7	85		0,0	73		4,1	85		0,26	100		23,5	85		0,3	85		0,3	85		118828,2	100		11,4	85		161,0	100		953,2	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,0	78		0,0	100		4,4	78		0,26	100		34,2	78		0,3	78		0,1	78		118608,4	100		11,4	78		160,8	100		950,3	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		118961,1	100		11,4	100		160,3	100		948,7	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		121049,9	100		11,4	100		160,8	100		954,7	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		5,0	100		0,27	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		117463,5	100		11,6	100		161,3	100		941,8	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		123663,1	100		11,2	100		161,8	100		949,5	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,3	94		18,7	100		0,3	100		0,1	100		110136,7	100		12,6	100		164,0	100		911,4	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,28	100		20,2	100		0,3	100		0,1	100		118948,7	100		12,0	100		160,8	100		969,2	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		5,1	100		0,27	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		121667,7	100		11,7	100		145,8	100		943,4	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		38,5	100		0,3	100		0,1	100		127984,5	100		10,7	100		147,2	100		957,5	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100		0,04	100		5,5	100		0,26	100		37,9	100		0,3	100		0,2	100		128257,6	100		11,0	100		155,7	100		958,4	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,28	100		38,7	100		0,3	100		0,0	100		120066,0	100		11,7	100		164,5	100		940,2	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		122916,0	100		11,4	100		168,8	100		947,1	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		5,7	100		0,28	100		24,6	100		0,3	100		0,3	100		117947,6	100		11,7	100		171,6	100		941,6	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,28	95		24,0	100		0,3	100		0,2	100		112958,1	100		11,9	100		171,1	100		927,0	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,29	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		109233,9	100		12,1	100		167,3	100		920,0	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		4,7	100		0,28	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		104692,4	100		12,2	100		161,2	100		911,0	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,28	100		25,0	100		0,3	100		0,0	100		102426,8	100		12,2	100		156,6	100		914,1	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		103707,0	100		11,8	100		153,3	100		917,0	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		108375,3	100		11,3	100		152,4	100		936,9	100	In marcia
19:00		1,3	100		2,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		103032,4	100		11,8	100		152,0	100		924,8	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,27	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		99070,3	100		12,1	100		150,1	100		907,2	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		33,5	100		0,3	100		0,0	100		102337,1	100		11,7	100		148,3	100		925,2	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		35,7	100		0,3	100		0,0	100		102016,6	100		11,7	100		148,1	100		921,9	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,3	85		0,0	73		3,8	85		0,26	100		29,1	85		0,3	85		0,0	85		100923,0	100		11,7	85		146,7	100		923,5	100	In marcia
21:30		1,3	79		2,0	79		0,0	100		3,8	79		0,26	100		31,9	79		0,3	79		0,1	79		98923,9	100		11,9	79		145,4	100		914,0	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,3	100		0,08	100		5,4	100		0,26	100		25,8	100		0,3	100		0,5	100		120138,4	100	11,5	100		166,8	100		938,6	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,4	100		0,06	73		5,0	100		0,26	100		26,2	100		0,3	100		0,5	100		120801,7	100	11,5	100		170,1	100		953,3	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		28,8	100		0,3	100		0,6	100		120363,4	100	11,5	100		172,7	100		951,2	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,27	100		31,6	100		0,3	100		0,6	100		119110,0	100	11,6	100		172,1	100		947,9	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		30,4	100		0,3	100		0,6	100		119461,0	100	11,4	100		169,9	100		948,3	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,4	100		0,01	73		4,5	100		0,26	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		118982,7	100	11,5	100		168,6	100		949,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,6	100		0,26	100		4,5	100		0,27	100		33,9	100		0,3	100		0,5	100		118518,6	100	11,5	100		167,6	100		950,0	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,2	100		0,08	100		4,2	100		0,27	94		33,7	100		0,3	100		0,5	100		120180,9	100	11,3	100		167,0	100		950,1	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,6	100		0,08	100		4,2	100		0,27	100		26,0	100		0,3	100		0,4	100		118863,6	100	11,5	100		165,0	100		951,4	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,5	100		0,06	73		4,1	100		0,27	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		119623,4	100	11,4	100		166,6	100		951,4	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		119635,9	100	11,4	100		169,1	100		948,5	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		117643,5	100	11,6	100		168,3	100		941,4	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,27	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		119769,7	100	11,5	100		168,5	100		944,8	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,6	100		0,27	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		117695,9	100	11,6	100		167,0	100		944,6	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		4,5	100		0,27	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		116990,1	100	11,7	100		165,3	100		941,0	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,4	100		0,08	100		4,4	100		0,27	94		32,7	100		0,3	100		0,3	100		117908,2	100	11,5	100		163,1	100		942,5	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,2	100		0,05	100		4,3	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		120911,0	100	11,2	100		161,4	100		952,4	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,7	85		0,0	73		4,1	85		0,26	100		23,5	85		0,3	85		0,3	85		118828,2	100	11,4	85		161,0	100		953,2	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,0	78		0,0	100		4,4	78		0,26	100		34,2	78		0,3	78		0,1	78		118608,4	100	11,4	78		160,8	100		950,3	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		118961,1	100	11,4	100		160,3	100		948,7	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		121049,9	100	11,4	100		160,8	100		954,7	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		5,0	100		0,27	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		117463,5	100	11,6	100		161,3	100		941,8	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		123663,1	100	11,2	100		161,8	100		949,5	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,3	94		18,7	100		0,3	100		0,1	100		110136,7	100	12,6	100		164,0	100		911,4	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,28	100		20,2	100		0,3	100		0,1	100		118948,7	100	12,0	100		160,8	100		969,2	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		5,1	100		0,27	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		121667,7	100	11,7	100		145,8	100		943,4	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		38,5	100		0,3	100		0,1	100		127984,5	100	10,7	100		147,2	100		957,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,04	100		5,5	100		0,26	100		37,9	100		0,3	100		0,2	100		128257,6	100	11,0	100		155,7	100		958,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,28	100		38,7	100		0,3	100		0,0	100		120066,0	100	11,7	100		164,5	100		940,2	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		122916,0	100	11,4	100		168,8	100		947,1	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		5,7	100		0,28	100		24,6	100		0,3	100		0,3	100		117947,6	100	11,7	100		171,6	100		941,6	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,28	95		24,0	100		0,3	100		0,2	100		112958,1	100	11,9	100		171,1	100		927,0	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,29	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		109233,9	100	12,1	100		167,3	100		920,0	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		4,7	100		0,28	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		104692,4	100	12,2	100		161,2	100		911,0	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,28	100		25,0	100		0,3	100		0,0	100		102426,8	100	12,2	100		156,6	100		914,1	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		103707,0	100	11,8	100		153,3	100		917,0	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		108375,3	100	11,3	100		152,4	100		936,9	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		2,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		103032,4	100	11,8	100		152,0	100		924,8	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,27	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		99070,3	100	12,1	100		150,1	100		907,2	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		33,5	100		0,3	100		0,0	100		102337,1	100	11,7	100		148,3	100		925,2	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		35,7	100		0,3	100		0,0	100		102016,6	100	11,7	100		148,1	100		921,9	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,3	85		0,0	73		3,8	85		0,26	100		29,1	85		0,3	85		0,0	85		100923,0	100	11,7	85		146,7	100		923,5	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		2,0	79		0,0	100		3,8	79		0,26	100		31,9	79		0,3	79		0,1	79		98923,9	100	11,9	79		145,4	100		914,0	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,9	100																															