

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 30/10/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30																																		In marcia senza rifiuto			
01:00																																			In marcia senza rifiuto		
01:30																																			In marcia senza rifiuto		
02:00																																			In marcia senza rifiuto		
02:30																																			In marcia senza rifiuto		
03:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		55,4	100		0,6	100		0,0	100		99692,3	100		10,6	100		157,4	100		914,6	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,1	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		42,5	100		0,6	100		0,0	100		99541,9	100		10,5	100		159,9	100		919,7	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		31,1	100		0,6	100		0,0	100		99732,4	100		10,7	100		160,5	100		907,1	100	In marcia
04:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		99592,6	100		10,6	100		158,7	100		915,5	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		100253,8	100		10,2	100		153,6	100		927,4	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,4	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		14,0	100		0,6	100		0,0	100		101578,7	100		10,6	100		142,3	100		916,3	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,5	100		0,6	100		0,0	100		101921,8	100		11,0	100		140,1	100		906,6	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		15,3	100		0,6	100		0,0	100		100442,3	100		10,7	100		140,4	100		911,2	100	In marcia
07:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		100498,9	100		10,6	100		140,1	100		908,7	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		100062,8	100		10,7	100		140,7	100		913,9	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		32,1	100		0,6	100		0,0	100		99728,2	100		10,5	100		140,8	100		916,4	100	In marcia
08:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		37,3	100		0,6	100		0,0	100		99413,5	100		10,6	100		140,7	100		915,3	100	In marcia
09:00		1,5	86		1,1	86		0,0	100		3,1	86		0,25	100		33,0	86		0,5	86		0,0	86		100277,7	100		10,6	86		140,8	100		910,7	100	In marcia
09:30		1,4	78		0,8	78		0,0	73		3,0	78		0,25	100		35,3	78		0,6	78		0,0	78		100766,3	100		10,6	78		141,0	100		912,2	100	In marcia
10:00		1,4	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		101478,0	100		10,6	100		141,1	100		910,3	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		101762,3	100		10,6	100		140,8	100		914,7	100	In marcia
11:00		1,5	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,3	100		0,5	100		0,0	100		102370,0	100		10,8	100		140,6	100		910,5	100	In marcia
11:30		2,7	100		0,9	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		102073,3	100		10,8	100		140,5	100		906,7	100	In marcia
12:00		3,4	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		25,2	100		0,6	100		0,0	100		102098,5	100		10,8	100		140,2	100		910,7	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,0	100		101352,9	100		10,7	100		140,9	100		909,1	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,1	100		101272,9	100		10,6	100		141,2	100		913,9	100	In marcia
13:30		2,4	100		0,3	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,0	100		101287,8	100		10,6	100		140,2	100		911,3	100	In marcia
14:00		3,0	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		100588,1	100		11,0	100		140,7	100		897,7	100	In marcia
14:30		3,6	100		0,7	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		34,8	100		0,5	100		0,0	100		101253,7	100		10,3	100		140,7	100		920,7	100	In marcia
15:00		5,4	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		26,4	100		0,5	100		0,0	100		102383,9	100		10,8	100		141,0	100		912,5	100	In marcia
15:30		3,4	100		1,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		26,2	100		0,5	100		0,0	100		102204,9	100		11,0	100		140,7	100		904,4	100	In marcia
16:00		2,0	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	95		32,2	100		0,5	100		0,1	100		101087,5	100		10,7	100		140,3	100		914,8	100	In marcia
16:30		2,8	100		0,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,0	100		101642,2	100		10,7	100		140,1	100		918,0	100	In marcia
17:00		3,3	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		100950,0	100		10,8	100		140,9	100		914,8	100	In marcia
17:30		3,9	100		1,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		99679,3	100		10,7	100		140,2	100		916,1	100	In marcia
18:00		5,1	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		98205,3	100		10,7	100		139,9	100		914,2	100	In marcia
18:30		5,6	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		98417,8	100		10,5	100		140,2	100		921,2	100	In marcia
19:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,1	100		98563,9	100		10,6	100		140,6	100		922,4	100	In marcia
19:30		3,2	100		1,2	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		38,8	100		0,5	100		0,0	100		99286,2	100		10,5	100		140,5	100		923,0	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		37,9	100		0,5	100		0,0	100		99656,7	100		10,6	100		140,1	100		923,7	100	In marcia
20:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		38,3	100		0,5	100		0,1	100		100103,0	100		10,7	100		141,0	100		918,1	100	In marcia
21:00		2,6	84		1,1	84		0,0	100		3,0	84		0,25	100		34,6	84		0,5	84		0,1	84		100133,8	100		10,7	84		140,7	100		916,7	100	In marcia
21:30		3,3	79		1,8	79		0,0	73		3,4	79		0,25	100		24,5	79		0,5	79		0,0	79		100397,0	100		10,6	79		140,3	100		920,7	100	In marcia
22:00		3,3	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		20,5	100		0,5	100		0,0	100		100191,1	100		10,8	100		140,5	100		913,9	100	In marcia
22:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		99303,3	100		10,7	100		140,7	100		920,4	100	In marcia
23:00		2,6	100		1,5	100	</																														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30																																		Kein Mull			
01:00																																		Kein Mull			
01:30																																		Kein Mull			
02:00																																		Kein Mull			
02:30																																		Kein Mull			
03:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		55,4	100		0,6	100		0,0	100		99692,3	100		10,6	100		157,4	100		914,6	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		0,1	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		42,5	100		0,6	100		0,0	100		99541,9	100		10,5	100		159,9	100		919,7	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		31,1	100		0,6	100		0,0	100		99732,4	100		10,7	100		160,5	100		907,1	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		99592,6	100		10,6	100		158,7	100		915,5	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		100253,8	100		10,2	100		153,6	100		927,4	100	in Betrieb
05:30		1,2	100		0,4	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		14,0	100		0,6	100		0,0	100		101578,7	100		10,6	100		142,3	100		916,3	100	in Betrieb
06:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,5	100		0,6	100		0,0	100		101921,8	100		11,0	100		140,1	100		906,6	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		15,3	100		0,6	100		0,0	100		100442,3	100		10,7	100		140,4	100		911,2	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		100498,9	100		10,6	100		140,1	100		908,7	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		100062,8	100		10,7	100		140,7	100		913,9	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		32,1	100		0,6	100		0,0	100		99728,2	100		10,5	100		140,8	100		916,4	100	in Betrieb
08:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		37,3	100		0,6	100		0,0	100		99413,5	100		10,6	100		140,7	100		915,3	100	in Betrieb
09:00		1,5	86		1,1	86		0,0	100		3,1	86		0,25	100		33,0	86		0,5	86		0,0	86		100277,7	100		10,6	86		140,8	100		910,7	100	in Betrieb
09:30		1,4	78		0,8	78		0,0	73		3,0	78		0,25	100		35,3	78		0,6	78		0,0	78		100766,3	100		10,6	78		141,0	100		912,2	100	in Betrieb
10:00		1,4	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		101478,0	100		10,6	100		141,1	100		910,3	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		101762,3	100		10,6	100		140,8	100		914,7	100	in Betrieb
11:00		1,5	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,3	100		0,5	100		0,0	100		102370,0	100		10,8	100		140,6	100		910,5	100	in Betrieb
11:30		2,7	100		0,9	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		102073,3	100		10,8	100		140,5	100		906,7	100	in Betrieb
12:00		3,4	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		25,2	100		0,6	100		0,0	100		102098,5	100		10,8	100		140,2	100		910,7	100	in Betrieb
12:30		2,3	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,0	100		101352,9	100		10,7	100		140,9	100		909,1	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,1	100		101272,9	100		10,6	100		141,2	100		913,9	100	in Betrieb
13:30		2,4	100		0,3	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,0	100		101287,8	100		10,6	100		140,2	100		911,3	100	in Betrieb
14:00		3,0	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		100588,1	100		11,0	100		140,7	100		897,7	100	in Betrieb
14:30		3,6	100		0,7	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		34,8	100		0,5	100		0,0	100		101253,7	100		10,3	100		140,7	100		920,7	100	in Betrieb
15:00		5,4	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		26,4	100		0,5	100		0,0	100		102383,9	100		10,8	100		141,0	100		912,5	100	in Betrieb
15:30		3,4	100		1,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		26,2	100		0,5	100		0,0	100		102204,9	100		11,0	100		140,7	100		904,4	100	in Betrieb
16:00		2,0	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	95		32,2	100		0,5	100		0,1	100		101087,5	100		10,7	100		140,3	100		914,8	100	in Betrieb
16:30		2,8	100		0,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,0	100		101642,2	100		10,7	100		140,1	100		918,0	100	in Betrieb
17:00		3,3	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		100950,0	100		10,8	100		140,9	100		914,8	100	in Betrieb
17:30		3,9	100		1,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		99679,3	100		10,7	100		140,2	100		916,1	100	in Betrieb
18:00		5,1	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		98205,3	100		10,7	100		139,9	100		914,2	100	in Betrieb
18:30		5,6	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		98417,8	100		10,5	100		140,2	100		921,2	100	in Betrieb
19:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,1	100		98563,9	100		10,6	100		140,6	100		922,4	100	in Betrieb
19:30		3,2	100		1,2	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		38,8	100		0,5	100		0,0	100		99286,2	100		10,5	100		140,5	100		923,0	100	in Betrieb
20:00		2,7	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		37,9	100		0,5	100		0,0	100		99656,7	100		10,6	100		140,1	100		923,7	100	in Betrieb
20:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		38,3	100		0,5	100		0,1	100		100103,0	100		10,7	100		141,0	100		918,1	100	in Betrieb
21:00		2,6	84		1,1	84		0,0	100		3,0	84		0,25	100		34,6	84		0,5	84		0,1	84		100133,8	100		10,7	84		140,7	100		916,7	100	in Betrieb
21:30		3,3	79		1,8	79		0,0	73		3,4	79		0,25	100		24,5	79		0,5	79		0,0	79		100397,0	100		10,6	79		140,3	100		920,7	100	in Betrieb
22:00		3,3	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		20,5	100		0,5	100		0,0	100		100191,1	100		10,8	100		140,5	100		913,9	100	in Betrieb
22:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		99303,3	100		10,7	100		140,7	100		920,4	100	in Betrieb
23:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,0																										