

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/11/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		29,9	100		0,4	100		0,4	100		100664,3	100		10,5	100		142,6	100		914,0	100	In marcia
01:00		3,5	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		23,9	100		0,4	100		0,5	100		101030,6	100		10,8	100		144,5	100		903,6	100	In marcia
01:30		5,3	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		27,0	100		0,4	100		0,3	100		100193,9	100		10,5	100		145,7	100		914,7	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,1	100		0,4	100		0,4	100		100654,1	100		10,5	100		146,2	100		914,7	100	In marcia
02:30		2,9	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,3	100		0,4	100		0,5	100		99656,5	100		10,5	100		147,5	100		915,3	100	In marcia
03:00		2,9	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		35,2	100		0,4	100		0,3	100		100102,3	100		10,5	100		148,6	100		917,5	100	In marcia
03:30		4,9	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		32,3	100		0,4	100		0,3	100		100352,3	100		10,2	100		150,1	100		928,3	100	In marcia
04:00		2,9	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		26,8	100		0,4	100		0,4	100		100681,3	100		10,8	100		151,1	100		909,6	100	In marcia
04:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		34,6	100		0,4	100		0,3	100		100120,9	100		10,5	100		152,7	100		912,4	100	In marcia
05:00		3,6	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,3	100		0,4	100		0,3	100		100546,5	100		10,6	100		150,1	100		918,4	100	In marcia
05:30		2,8	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		29,2	100		0,4	100		0,3	100		100319,5	100		10,5	100		144,9	100		915,6	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,2	100		0,4	100		0,4	100		100681,3	100		10,9	100		139,1	100		909,7	100	In marcia
06:30		2,9	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		31,7	100		0,4	100		0,5	100		99792,7	100		10,4	100		140,4	100		921,2	100	In marcia
07:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		32,1	100		0,4	100		0,3	100		100769,9	100		10,4	100		141,0	100		919,2	100	In marcia
07:30		3,8	100		1,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		31,6	100		0,4	100		0,3	100		101762,6	100		10,6	100		141,1	100		914,4	100	In marcia
08:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		28,2	100		0,4	100		0,3	100		101886,4	100		10,7	100		141,0	100		911,3	100	In marcia
08:30		4,0	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		27,2	100		0,4	100		0,3	100		100685,7	100		10,5	100		141,0	100		914,2	100	In marcia
09:00		2,7	85		1,3	85		0,0	100		3,2	85		0,25	100		24,5	85		0,4	85		0,5	85		100287,4	100		10,9	85		141,0	100		907,6	100	In marcia
09:30		3,3	79		1,8	79		0,0	73		3,0	79		0,25	100		32,7	79		0,4	79		0,0	79		99452,9	100		10,3	79		141,1	100		920,0	100	In marcia
10:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,6	100		0,4	100		0,1	100		100034,2	100		10,6	100		141,0	100		910,8	100	In marcia
10:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		33,4	100		0,4	100		0,1	100		100439,3	100		10,3	100		141,3	100		920,5	100	In marcia
11:00		2,7	100		1,8	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		32,3	100		0,4	100		0,1	100		100806,0	100		10,7	100		141,4	100		914,7	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		24,4	100		0,4	100		0,0	100		101625,8	100		10,7	100		141,3	100		911,6	100	In marcia
12:00		3,0	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		22,4	100		0,4	100		0,0	100		100918,0	100		10,7	100		140,3	100		914,7	100	In marcia
12:30		3,3	100		2,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		17,3	100		0,5	100		0,0	100		100270,3	100		11,1	100		140,9	100		907,2	100	In marcia
13:00		1,7	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		28,1	100		0,4	100		0,2	100		98324,7	100		10,5	100		141,0	100		917,1	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		35,1	100		0,4	100		0,1	100		98079,3	100		10,4	100		140,7	100		918,0	100	In marcia
14:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		38,6	100		0,4	100		0,1	100		98781,8	100		10,5	100		140,8	100		917,7	100	In marcia
14:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,2	100		0,4	100		0,0	100		99225,3	100		10,5	100		141,1	100		919,4	100	In marcia
15:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,6	100		0,4	100		0,0	100		98946,6	100		10,6	100		140,7	100		915,6	100	In marcia
15:30		2,3	100		1,6	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		30,1	100		0,4	100		0,1	100		98317,8	100		10,6	100		140,9	100		915,5	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		35,6	100		0,4	100		0,1	100		97884,2	100		10,4	100		140,4	100		918,5	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		30,4	100		0,4	100		0,1	100		98272,9	100		10,5	100		140,8	100		913,2	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		32,1	100		0,4	100		0,0	100		97739,6	100		10,5	100		139,7	100		913,1	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		32,1	100		0,4	100		0,2	100		97156,2	100		10,0	100		141,1	100		924,0	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		26,3	100		0,4	100		0,0	100		97409,8	100		10,5	100		140,6	100		919,3	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		35,0	100		0,4	100		0,1	100		96975,2	100		10,3	100		141,1	100		923,7	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		28,9	100		0,4	100		0,0	100		98921,8	100		10,5	100		140,8	100		923,3	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		31,3	100		0,4	100		0,2	100		99086,0	100		10,4	100		141,2	100		916,4	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		29,0	100		0,4	100		0,0	100		100188,5	100		10,8	100		140,8	100		911,3	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,9	100		0,4	100		0,1	100		99209,6	100		10,6	100		141,2	100		915,0	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,2	84		0,0	100		3,1	84		0,24	100		28,8	84		0,4	84		0,1	84		99781,3	100		10,6	84		139,9	100		913,8	100	In marcia
21:30		1,2	79		1,2	79		0,0	73		3,1	79		0,25	100		28,5	79		0,4	79		0,4	79		99383,1	100		10,5	79		141,2	100		920,1	100	In marcia
22:00		1,4																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		29,9	100		0,4	100		0,4	100		100664,3	100	10,5	100		142,6	100		914,0	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		23,9	100		0,4	100		0,5	100		101030,6	100	10,8	100		144,5	100		903,6	100		in Betrieb
01:30		5,3	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		27,0	100		0,4	100		0,3	100		100193,9	100	10,5	100		145,7	100		914,7	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,1	100		0,4	100		0,4	100		100654,1	100	10,5	100		146,2	100		914,7	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,3	100		0,4	100		0,5	100		99656,5	100	10,5	100		147,5	100		915,3	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		35,2	100		0,4	100		0,3	100		100102,3	100	10,5	100		148,6	100		917,5	100		in Betrieb
03:30		4,9	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		32,3	100		0,4	100		0,3	100		100352,3	100	10,2	100		150,1	100		928,3	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		26,8	100		0,4	100		0,4	100		100681,3	100	10,8	100		151,1	100		909,6	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		34,6	100		0,4	100		0,3	100		100120,9	100	10,5	100		152,7	100		912,4	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,3	100		0,4	100		0,3	100		100546,5	100	10,6	100		150,1	100		918,4	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		29,2	100		0,4	100		0,3	100		100319,5	100	10,5	100		144,9	100		915,6	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,2	100		0,4	100		0,4	100		100681,3	100	10,9	100		139,1	100		909,7	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		31,7	100		0,4	100		0,5	100		99792,7	100	10,4	100		140,4	100		921,2	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		32,1	100		0,4	100		0,3	100		100769,9	100	10,4	100		141,0	100		919,2	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		1,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		31,6	100		0,4	100		0,3	100		101762,6	100	10,6	100		141,1	100		914,4	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		28,2	100		0,4	100		0,3	100		101886,4	100	10,7	100		141,0	100		911,3	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		27,2	100		0,4	100		0,3	100		100685,7	100	10,5	100		141,0	100		914,2	100		in Betrieb
09:00		2,7	85		1,3	85		0,0	100		3,2	85		0,25	100		24,5	85		0,4	85		0,5	85		100287,4	100	10,9	85		141,0	100		907,6	100		in Betrieb
09:30		3,3	79		1,8	79		0,0	73		3,0	79		0,25	100		32,7	79		0,4	79		0,0	79		99452,9	100	10,3	79		141,1	100		920,0	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,6	100		0,4	100		0,1	100		100034,2	100	10,6	100		141,0	100		910,8	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		33,4	100		0,4	100		0,1	100		100439,3	100	10,3	100		141,3	100		920,5	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		1,8	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		32,3	100		0,4	100		0,1	100		100806,0	100	10,7	100		141,4	100		914,7	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		24,4	100		0,4	100		0,0	100		101625,8	100	10,7	100		141,3	100		911,6	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		22,4	100		0,4	100		0,0	100		100918,0	100	10,7	100		140,3	100		914,7	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		2,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		17,3	100		0,5	100		0,0	100		100270,3	100	11,1	100		140,9	100		907,2	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		28,1	100		0,4	100		0,2	100		98324,7	100	10,5	100		141,0	100		917,1	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		35,1	100		0,4	100		0,1	100		98079,3	100	10,4	100		140,7	100		918,0	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		38,6	100		0,4	100		0,1	100		98781,8	100	10,5	100		140,8	100		917,7	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,2	100		0,4	100		0,0	100		99225,3	100	10,5	100		141,1	100		919,4	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,6	100		0,4	100		0,0	100		98946,6	100	10,6	100		140,7	100		915,6	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,6	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		30,1	100		0,4	100		0,1	100		98317,8	100	10,6	100		140,9	100		915,5	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		35,6	100		0,4	100		0,1	100		97884,2	100	10,4	100		140,4	100		918,5	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		30,4	100		0,4	100		0,1	100		98272,9	100	10,5	100		140,8	100		913,2	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		32,1	100		0,4	100		0,0	100		97739,6	100	10,5	100		139,7	100		913,1	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		32,1	100		0,4	100		0,2	100		97156,2	100	10,0	100		141,1	100		924,0	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		26,3	100		0,4	100		0,0	100		97409,8	100	10,5	100		140,6	100		919,3	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		35,0	100		0,4	100		0,1	100		96975,2	100	10,3	100		141,1	100		923,7	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		28,9	100		0,4	100		0,0	100		98921,8	100	10,5	100		140,8	100		923,3	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		31,3	100		0,4	100		0,2	100		99086,0	100	10,4	100		141,2	100		916,4	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		29,0	100		0,4	100		0,0	100		100188,5	100	10,8	100		140,8	100		911,3	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,9	100		0,4	100		0,1	100		99209,6	100	10,6	100		141,2	100		915,0	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,2	84		0,0	100		3,1	84		0,24	100		28,8	84		0,4	84		0,1	84		98781,3	100	10,6	84		139,9	100		913,8	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		1,2	79		0,0	73		3,1	79		0,25	100		28,5	79		0,4	79		0,4	79		99383,1	100	10,5	79		141,2	100		920,1	100		in Betrieb
22:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,2																										