

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,5	100		100520,0	100		10,8	100		141,1	100		907,6	100	In marcia
01:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,6	100		0,4	100		0,5	100		97963,8	100		11,2	100		141,0	100		896,1	100	In marcia
01:30		1,7	100		1,4	100		0,13	73		2,6	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		99610,6	100		10,9	100		142,0	100		908,0	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,06	100		2,6	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,6	100		99013,1	100		10,9	100		141,7	100		907,5	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,7	100		98866,4	100		10,9	100		141,3	100		902,6	100	In marcia
03:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,6	100		99483,0	100		10,7	100		141,0	100		911,8	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,6	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,5	100		99875,4	100		11,0	100		140,9	100		901,5	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	94		26,9	100		0,3	100		0,7	100		99330,7	100		11,0	100		140,6	100		905,9	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,7	100		98949,1	100		11,1	100		141,2	100		907,6	100	In marcia
05:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,6	100		99581,5	100		10,8	100		140,7	100		908,5	100	In marcia
05:30		1,5	100		1,4	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,5	100		97475,3	100		11,2	100		140,8	100		898,4	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,7	100		99194,7	100		10,8	100		139,9	100		902,1	100	In marcia
06:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,7	100		100031,6	100		10,6	100		141,3	100		916,2	100	In marcia
07:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,0	100		0,3	100		0,5	100		98876,3	100		11,2	100		140,7	100		901,2	100	In marcia
07:30		1,4	100		1,7	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,6	100		98654,9	100		11,2	100		141,0	100		903,6	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,25	95		25,9	100		0,3	100		0,4	100		98975,0	100		11,1	100		140,8	100		903,6	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		99194,5	100		11,0	100		140,9	100		904,1	100	In marcia
09:00		1,6	84		1,4	84		0,0	100		2,5	84		0,24	100		36,1	84		0,3	84		0,7	84		99103,5	100		10,8	84		141,2	100		903,7	100	In marcia
09:30		1,9	79		1,6	79		0,0	73		3,1	79		0,25	100		32,5	79		0,3	79		0,3	79		99647,3	100		10,8	79		141,1	100		905,3	100	In marcia
10:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		98685,9	100		11,1	100		140,7	100		899,3	100	In marcia
10:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		98626,7	100		10,8	100		140,9	100		906,7	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		98715,0	100		10,9	100		140,7	100		906,3	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,3	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,4	100		97562,9	100		10,7	100		140,8	100		917,8	100	In marcia
12:00		1,7	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		28,5	100		0,3	100		0,3	100		97859,4	100		10,8	100		140,6	100		909,8	100	In marcia
12:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		97636,5	100		10,6	100		140,6	100		917,2	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,2	100		97086,8	100		10,9	100		140,7	100		909,2	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		96528,2	100		10,7	100		140,7	100		913,4	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		96784,1	100		10,6	100		140,7	100		918,8	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		97293,0	100		10,4	100		141,1	100		926,1	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		97862,3	100		10,6	100		140,8	100		917,2	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		98072,3	100		10,9	100		140,8	100		909,3	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		28,5	100		0,3	100		0,4	100		97653,5	100		10,9	100		140,9	100		906,4	100	In marcia
16:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		97278,5	100		10,7	100		140,8	100		913,7	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		96790,8	100		10,7	100		140,8	100		920,9	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,7	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		97565,8	100		10,7	100		140,9	100		919,0	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		97630,8	100		10,7	100		140,7	100		919,2	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,4	100		97298,6	100		10,8	100		140,9	100		920,8	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		97761,5	100		10,7	100		140,9	100		916,0	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,8	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		98003,5	100		10,4	100		141,0	100		927,9	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		19,9	100		0,3	100		0,4	100		99789,9	100		10,8	100		141,0	100		918,4	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,4	100		98047,1	100		11,1	100		141,0	100		903,9	100	In marcia
21:00		1,4	84		1,4	84		0,0	100		3,0	84		0,24	100		30,2	84		0,3	84		0,5	84		99448,9	100		10,7	84		141,1	100		913,3	100	In marcia
21:30		2,5	79		1,3	79		0,0	73		3,4	79		0,24	100		23,2	79		0,3	79		0,3	79		99645,6	100		11,0	79		141,0	100		913,3	100	In marcia
22:00		3,4	100		1,1	100		0,0																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,5	100		100520,0	100	10,8	100		141,1	100		907,6	100	in Betrieb
01:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,6	100		0,4	100		0,5	100		97963,8	100	11,2	100		141,0	100		896,1	100	in Betrieb
01:30		1,7	100		1,4	100		0,13	73		2,6	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		99610,6	100	10,9	100		142,0	100		908,0	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,06	100		2,6	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,6	100		99013,1	100	10,9	100		141,7	100		907,5	100	in Betrieb
02:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,7	100		98866,4	100	10,9	100		141,3	100		902,6	100	in Betrieb
03:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,6	100		99483,0	100	10,7	100		141,0	100		911,8	100	in Betrieb
03:30		1,6	100		1,6	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,5	100		99875,4	100	11,0	100		140,9	100		901,5	100	in Betrieb
04:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	94		26,9	100		0,3	100		0,7	100		99330,7	100	11,0	100		140,6	100		905,9	100	in Betrieb
04:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,7	100		98949,1	100	11,1	100		141,2	100		907,6	100	in Betrieb
05:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,6	100		99581,5	100	10,8	100		140,7	100		908,5	100	in Betrieb
05:30		1,5	100		1,4	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,5	100		97475,3	100	11,2	100		140,8	100		898,4	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,7	100		99194,7	100	10,8	100		139,9	100		902,1	100	in Betrieb
06:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,7	100		100031,6	100	10,6	100		141,3	100		916,2	100	in Betrieb
07:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,0	100		0,3	100		0,5	100		98876,3	100	11,2	100		140,7	100		901,2	100	in Betrieb
07:30		1,4	100		1,7	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,6	100		98654,9	100	11,2	100		141,0	100		903,6	100	in Betrieb
08:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,25	95		25,9	100		0,3	100		0,4	100		98975,0	100	11,1	100		140,8	100		903,6	100	in Betrieb
08:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		99194,5	100	11,0	100		140,9	100		904,1	100	in Betrieb
09:00		1,6	84		1,4	84		0,0	100		2,5	84		0,24	100		36,1	84		0,3	84		0,7	84		99103,5	100	10,8	84		141,2	100		903,7	100	in Betrieb
09:30		1,9	79		1,6	79		0,0	73		3,1	79		0,25	100		32,5	79		0,3	79		0,3	79		99647,3	100	10,8	79		141,1	100		905,3	100	in Betrieb
10:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		98685,9	100	11,1	100		140,7	100		899,3	100	in Betrieb
10:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		98626,7	100	10,8	100		140,9	100		906,7	100	in Betrieb
11:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		98715,0	100	10,9	100		140,7	100		906,3	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		1,3	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,4	100		97562,9	100	10,7	100		140,8	100		917,8	100	in Betrieb
12:00		1,7	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		28,5	100		0,3	100		0,3	100		97859,4	100	10,8	100		140,6	100		909,8	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		97636,5	100	10,6	100		140,6	100		917,2	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,2	100		97086,8	100	10,9	100		140,7	100		909,2	100	in Betrieb
13:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		96528,2	100	10,7	100		140,7	100		913,4	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		96784,1	100	10,6	100		140,7	100		918,8	100	in Betrieb
14:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		97293,0	100	10,4	100		141,1	100		926,1	100	in Betrieb
15:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		97862,3	100	10,6	100		140,8	100		917,2	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		98072,3	100	10,9	100		140,8	100		909,3	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		28,5	100		0,3	100		0,4	100		97653,5	100	10,9	100		140,9	100		906,4	100	in Betrieb
16:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		97278,5	100	10,7	100		140,8	100		913,7	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		96790,8	100	10,7	100		140,8	100		920,9	100	in Betrieb
17:30		1,4	100		1,7	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		97565,8	100	10,7	100		140,9	100		919,0	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		97630,8	100	10,7	100		140,7	100		919,2	100	in Betrieb
18:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,4	100		97298,6	100	10,8	100		140,9	100		920,8	100	in Betrieb
19:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		97761,5	100	10,7	100		140,9	100		916,0	100	in Betrieb
19:30		1,6	100		1,8	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		98003,5	100	10,4	100		141,0	100		927,9	100	in Betrieb
20:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		19,9	100		0,3	100		0,4	100		99789,9	100	10,8	100		141,0	100		918,4	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,4	100		98047,1	100	11,1	100		141,0	100		903,9	100	in Betrieb
21:00		1,4	84		1,4	84		0,0	100		3,0	84		0,24	100		30,2	84		0,3	84		0,5	84		98448,9	100	10,7	84		141,1	100		913,3	100	in Betrieb
21:30		2,5	79		1,3	79		0,0	73		3,4	79		0,24	100		23,2	79		0,3	79		0,3	79		99645,6	100	11,0	79		141,0	100		913,3	100	in Betrieb
22:00		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		23,6	100		0,3	100		0,3	100		98975,2	100	10,9	100		141,0	100		907,2	100	in Betrieb
22																																				