

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,8	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		99746,5	100		10,8	100		141,1	100		909,4	100	In marcia
01:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,1	100		99599,5	100		11,0	100		141,0	100		905,5	100	In marcia
01:30		2,6	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		98863,5	100		11,1	100		141,1	100		909,0	100	In marcia
02:00		4,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,1	100		100254,0	100		11,0	100		141,1	100		910,2	100	In marcia
02:30		4,3	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		99412,7	100		10,8	100		141,9	100		914,7	100	In marcia
03:00		3,6	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		99328,1	100		11,0	100		142,1	100		908,0	100	In marcia
03:30		4,7	100		1,2	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		99704,3	100		10,8	100		141,6	100		911,9	100	In marcia
04:00		4,1	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		25,4	100		0,3	100		0,0	100		97764,6	100		11,3	100		141,2	100		906,7	100	In marcia
04:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		100015,6	100		11,0	100		141,1	100		906,7	100	In marcia
05:00		4,7	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		99980,4	100		11,0	100		140,3	100		908,7	100	In marcia
05:30		2,9	100		0,8	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,1	100		99648,7	100		11,1	100		141,3	100		908,3	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		99245,7	100		11,1	100		139,5	100		909,5	100	In marcia
06:30		4,2	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,2	100		99593,0	100		10,9	100		141,1	100		911,8	100	In marcia
07:00		4,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,1	100		99531,5	100		10,9	100		140,9	100		909,9	100	In marcia
07:30		4,9	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,1	100		99857,0	100		10,9	100		141,1	100		908,4	100	In marcia
08:00		3,9	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		31,4	100		0,3	100		0,1	100		99288,1	100		10,9	100		140,8	100		910,0	100	In marcia
08:30		3,3	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,0	100		99532,0	100		10,8	100		140,9	100		915,2	100	In marcia
09:00		4,6	85		1,2	85		0,0	100		3,3	85		0,24	100		28,5	85		0,3	85		0,0	85		99125,6	100		11,1	85		141,2	100		909,9	100	In marcia
09:30		3,1	79		1,4	79		0,0	73		3,4	79		0,25	100		34,1	79		0,3	79		0,5	79		98528,1	100		10,8	79		140,9	100		914,9	100	In marcia
10:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		34,8	100		0,4	100		0,4	100		98490,9	100		11,0	100		140,9	100		912,8	100	In marcia
10:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		35,9	100		0,3	100		0,4	100		98500,4	100		10,8	100		141,2	100		924,0	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		99023,6	100		10,8	100		140,7	100		921,6	100	In marcia
11:30		2,5	100		1,8	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		98724,3	100		11,0	100		140,8	100		916,0	100	In marcia
12:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		29,8	100		0,3	100		0,3	100		98219,9	100		10,9	100		140,8	100		918,9	100	In marcia
12:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		98161,8	100		10,8	100		141,1	100		912,6	100	In marcia
13:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		98285,4	100		10,6	100		140,8	100		926,6	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		98484,0	100		11,1	100		140,9	100		915,1	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		98536,4	100		10,7	100		141,0	100		921,8	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		36,7	100		0,3	100		0,4	100		98661,6	100		10,8	100		141,3	100		919,3	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		99070,3	100		10,4	100		141,0	100		927,6	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,8	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		98271,5	100		11,2	100		141,0	100		911,9	100	In marcia
16:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	95		26,8	100		0,3	100		0,4	100		99271,7	100		10,8	100		141,0	100		917,2	100	In marcia
16:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		99132,9	100		11,0	100		140,8	100		914,9	100	In marcia
17:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		98888,3	100		10,8	100		140,9	100		922,0	100	In marcia
17:30		2,4	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		98822,6	100		11,0	100		140,8	100		916,9	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		98888,3	100		10,9	100		141,1	100		919,1	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		99018,1	100		10,8	100		140,8	100		921,7	100	In marcia
19:00		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		99747,2	100		11,0	100		140,9	100		918,2	100	In marcia
19:30		4,6	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		99373,1	100		11,0	100		141,0	100		916,9	100	In marcia
20:00		5,1	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		26,9	100		0,3	100		0,3	100		98735,8	100		11,1	100		140,9	100		914,2	100	In marcia
20:30		3,4	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		98353,1	100		11,1	100		140,9	100		914,6	100	In marcia
21:00		4,4	86		0,8	86		0,0	100		4,2	86		0,24	100		29,6	86		0,3	86		0,4	86		99015,9	100		11,0	86		140,7	100		917,0	100	In marcia
21:30		3,0	78		0,8	78		0,0	73		4,1	78		0,24	100		31,8	78		0,3	78		0,0	78		98538,0	100		11,1	78		140,8	100		918,5	100	In marcia
22:00		4,0	100		1,3	10																															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,8	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		99746,5	100	10,8	100		141,1	100		909,4	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,1	100		99599,5	100	11,0	100		141,0	100		905,5	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		98863,5	100	11,1	100		141,1	100		909,0	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,1	100		100254,0	100	11,0	100		141,1	100		910,2	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		99412,7	100	10,8	100		141,9	100		914,7	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		99328,1	100	11,0	100		142,1	100		908,0	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		1,2	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		99704,3	100	10,8	100		141,6	100		911,9	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		25,4	100		0,3	100		0,0	100		97764,6	100	11,3	100		141,2	100		906,7	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		100015,6	100	11,0	100		141,1	100		906,7	100		in Betrieb
05:00		4,7	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		99980,4	100	11,0	100		140,3	100		908,7	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		0,8	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,1	100		99648,7	100	11,1	100		141,3	100		908,3	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		99245,7	100	11,1	100		139,5	100		909,5	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,2	100		99593,0	100	10,9	100		141,1	100		911,8	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,1	100		99531,5	100	10,9	100		140,9	100		909,9	100		in Betrieb
07:30		4,9	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,1	100		99857,0	100	10,9	100		141,1	100		908,4	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		31,4	100		0,3	100		0,1	100		99288,1	100	10,9	100		140,8	100		910,0	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,0	100		99532,0	100	10,8	100		140,9	100		915,2	100		in Betrieb
09:00		4,6	85		1,2	85		0,0	100		3,3	85		0,24	100		28,5	85		0,3	85		0,0	85		99125,6	100	11,1	85		141,2	100		909,9	100		in Betrieb
09:30		3,1	79		1,4	79		0,0	73		3,4	79		0,25	100		34,1	79		0,3	79		0,5	79		98528,1	100	10,8	79		140,9	100		914,9	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		34,8	100		0,4	100		0,4	100		98490,9	100	11,0	100		140,9	100		912,8	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		35,9	100		0,3	100		0,4	100		98500,4	100	10,8	100		141,2	100		924,0	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		99023,6	100	10,8	100		140,7	100		921,6	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,8	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		98724,3	100	11,0	100		140,8	100		916,0	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		29,8	100		0,3	100		0,3	100		98219,9	100	10,9	100		140,8	100		918,9	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		98161,8	100	10,8	100		141,1	100		912,6	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		98285,4	100	10,6	100		140,8	100		926,6	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		98484,0	100	11,1	100		140,9	100		915,1	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		98536,4	100	10,7	100		141,0	100		921,8	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		36,7	100		0,3	100		0,4	100		98661,6	100	10,8	100		141,3	100		919,3	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		99070,3	100	10,4	100		141,0	100		927,6	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		1,8	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		98271,5	100	11,2	100		141,0	100		911,9	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	95		26,8	100		0,3	100		0,4	100		99271,7	100	10,8	100		141,0	100		917,2	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		99132,9	100	11,0	100		140,8	100		914,9	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		98888,3	100	10,8	100		140,9	100		922,0	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		98822,6	100	11,0	100		140,8	100		916,9	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		98888,3	100	10,9	100		141,1	100		919,1	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		99018,1	100	10,8	100		140,8	100		921,7	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		99747,2	100	11,0	100		140,9	100		918,2	100		in Betrieb
19:30		4,6	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		99373,1	100	11,0	100		141,0	100		916,9	100		in Betrieb
20:00		5,1	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		26,9	100		0,3	100		0,3	100		98735,8	100	11,1	100		140,9	100		914,2	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		98353,1	100	11,1	100		140,9	100		914,6	100		in Betrieb
21:00		4,4	86		0,8	86		0,0	100		4,2	86		0,24	100		29,6	86		0,3	86		0,4	86		99015,9	100	11,0	86		140,7	100		917,0	100		in Betrieb
21:30		3,0	78		0,8	78		0,0	73		4,1	78		0,24	100		31,8	78		0,3	78		0,0	78		98538,0	100	11,1	78		140,8	100		918,5	100		in Betrieb
22:00		4,0	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24																							