

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/12/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,1	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		100583,6	100		10,8	100		141,0	100		914,9	100	In marcia
01:00		3,6	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		21,1	100		0,3	100		0,0	100		100493,8	100		11,0	100		140,9	100		907,8	100	In marcia
01:30		4,6	100		1,5	100		0,08	73		3,6	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,1	100		100139,7	100		11,0	100		140,8	100		900,5	100	In marcia
02:00		6,2	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		99457,3	100		10,9	100		140,7	100		905,4	100	In marcia
02:30		2,9	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		99635,6	100		10,9	100		141,1	100		907,4	100	In marcia
03:00		2,7	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		100175,9	100		10,7	100		140,9	100		912,6	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,2	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,1	100		99291,4	100		11,1	100		141,9	100		912,4	100	In marcia
04:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	94		39,2	100		0,3	100		0,1	100		100761,4	100		11,1	100		141,8	100		913,7	100	In marcia
04:30		3,0	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,1	100		99488,9	100		11,1	100		141,0	100		915,7	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,1	100		99649,1	100		11,1	100		140,1	100		915,1	100	In marcia
05:30		3,3	100		1,9	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		100031,8	100		10,9	100		140,5	100		917,8	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		99885,8	100		11,0	100		139,9	100		919,6	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,2	100		99916,4	100		10,8	100		141,0	100		921,8	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		101577,5	100		10,6	100		141,0	100		929,2	100	In marcia
07:30		1,8	100		1,5	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		102476,6	100		11,0	100		141,2	100		912,1	100	In marcia
08:00		4,0	100		2,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	95		26,8	100		0,3	100		0,0	100		100774,6	100		11,2	100		141,0	100		906,9	100	In marcia
08:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		24,8	100		0,4	100		0,1	100		99314,5	100		11,3	100		141,0	100		901,0	100	In marcia
09:00		2,9	86		1,2	86		0,0	100		3,5	86		0,25	100		26,6	86		0,4	86		0,3	86		99169,0	100		11,2	86		141,2	100		903,2	100	In marcia
09:30		5,4	78		1,4	78		0,17	73		3,8	78		0,25	100		26,0	78		0,3	78		0,3	78		101284,1	100		10,6	78		141,2	100		913,6	100	In marcia
10:00		3,5	100		0,8	100		0,13	100		3,8	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,4	100		102232,5	100		10,9	100		141,2	100		910,4	100	In marcia
10:30		3,5	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		102589,0	100		11,0	100		141,1	100		905,7	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		102074,2	100		11,0	100		141,3	100		906,0	100	In marcia
11:30		1,9	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,4	100		102489,5	100		11,0	100		140,9	100		904,6	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	95		28,5	100		0,3	100		0,3	100		101468,7	100		11,0	100		141,0	100		906,9	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		102371,2	100		11,0	100		141,3	100		910,7	100	In marcia
13:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		101653,5	100		11,1	100		141,2	100		904,9	100	In marcia
13:30		2,6	100		1,9	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		102230,0	100		10,9	100		141,2	100		911,9	100	In marcia
14:00		3,3	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,1	100		100083,2	100		11,2	100		141,0	100		902,2	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,4	100		101270,9	100		10,9	100		141,3	100		908,9	100	In marcia
15:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		101201,8	100		10,9	100		141,1	100		902,2	100	In marcia
15:30		1,9	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		100169,3	100		10,8	100		140,9	100		911,2	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		31,7	100		0,3	100		0,3	100		99631,7	100		10,7	100		141,0	100		911,9	100	In marcia
16:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,2	100		99998,0	100		10,8	100		140,7	100		915,6	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,3	100		99151,5	100		10,8	100		140,7	100		914,7	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,2	100		0,19	73		2,9	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,5	100		99776,0	100		10,6	100		141,4	100		916,6	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,4	100		0,13	100		3,0	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		100259,7	100		10,9	100		140,8	100		908,1	100	In marcia
18:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		99121,5	100		10,8	100		141,3	100		907,4	100	In marcia
19:00		1,9	100		2,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		100296,5	100		10,7	100		140,8	100		917,2	100	In marcia
19:30		2,7	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		99892,4	100		10,8	100		140,7	100		916,0	100	In marcia
20:00		1,5	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,27	94		22,6	100		0,3	100		0,3	100		99257,1	100		10,8	100		140,7	100		913,0	100	In marcia
20:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,3	100		98097,5	100		11,0	100		140,4	100		910,4	100	In marcia
21:00		2,4	84		1,5	84		0,0	100		3,5	84		0,24	100		33,1	84		0,3	84		0,3	84		97960,7	100		10,6	84		140,8	100		920,3	100	In marcia
21:30		3,0	79		2,1	79		0,07	73		3,8	79		0,24	100		27,1	79		0,3	79		0,0	79		97645,4	100		10,7	79		140,3	100		918,6	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,1	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		100583,6	100	10,8	100		141,0	100		914,9	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		21,1	100		0,3	100		0,0	100		100493,8	100	11,0	100		140,9	100		907,8	100		in Betrieb
01:30		4,6	100		1,5	100		0,08	73		3,6	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,1	100		100139,7	100	11,0	100		140,8	100		900,5	100		in Betrieb
02:00		6,2	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		99457,3	100	10,9	100		140,7	100		905,4	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		99635,6	100	10,9	100		141,1	100		907,4	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		100175,9	100	10,7	100		140,9	100		912,6	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,2	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,1	100		99291,4	100	11,1	100		141,9	100		912,4	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	94		39,2	100		0,3	100		0,1	100		100761,4	100	11,1	100		141,8	100		913,7	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,1	100		99488,9	100	11,1	100		141,0	100		915,7	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,1	100		99649,1	100	11,1	100		140,1	100		915,1	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		1,9	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		100031,8	100	10,9	100		140,5	100		917,8	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		99885,8	100	11,0	100		139,9	100		919,6	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,2	100		99916,4	100	10,8	100		141,0	100		921,8	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		101577,5	100	10,6	100		141,0	100		929,2	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		1,5	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		102476,6	100	11,0	100		141,2	100		912,1	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		2,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	95		26,8	100		0,3	100		0,0	100		100774,6	100	11,2	100		141,0	100		906,9	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		24,8	100		0,4	100		0,1	100		99314,5	100	11,3	100		141,0	100		901,0	100		in Betrieb
09:00		2,9	86		1,2	86		0,0	100		3,5	86		0,25	100		26,6	86		0,4	86		0,3	86		99169,0	100	11,2	86		141,2	100		903,2	100		in Betrieb
09:30		5,4	78		1,4	78		0,17	73		3,8	78		0,25	100		26,0	78		0,3	78		0,3	78		101284,1	100	10,6	78		141,2	100		913,6	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		0,8	100		0,13	100		3,8	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,4	100		102232,5	100	10,9	100		141,2	100		910,4	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		102589,0	100	11,0	100		141,1	100		905,7	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		102074,2	100	11,0	100		141,3	100		906,0	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,4	100		102489,5	100	11,0	100		140,9	100		904,6	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	95		28,5	100		0,3	100		0,3	100		101468,7	100	11,0	100		141,0	100		906,9	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		102371,2	100	11,0	100		141,3	100		910,7	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		101653,5	100	11,1	100		141,2	100		904,9	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		1,9	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		102230,0	100	10,9	100		141,2	100		911,9	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,1	100		100083,2	100	11,2	100		141,0	100		902,2	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		101270,9	100	10,9	100		141,3	100		908,9	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		101201,8	100	10,9	100		141,1	100		902,2	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		100169,3	100	10,8	100		140,9	100		911,2	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		31,7	100		0,3	100		0,3	100		99631,7	100	10,7	100		141,0	100		911,9	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,2	100		99998,0	100	10,8	100		140,7	100		915,6	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,3	100		99151,5	100	10,8	100		140,7	100		914,7	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,2	100		0,19	73		2,9	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,5	100		99776,0	100	10,6	100		141,4	100		916,6	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,4	100		0,13	100		3,0	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		100259,7	100	10,9	100		140,8	100		908,1	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		99121,5	100	10,8	100		141,3	100		907,4	100		in Betrieb
19:00		1,9	100		2,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		100296,5	100	10,7	100		140,8	100		917,2	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		99892,4	100	10,8	100		140,7	100		916,0	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,27	94		22,6	100		0,3	100		0,3	100		99257,1	100	10,8	100		140,7	100		913,0	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,3	100		98097,5	100	11,0	100		140,4	100		910,4	100		in Betrieb
21:00		2,4	84		1,5	84		0,0	100		3,5	84		0,24	100		33,1	84		0,3	84		0,3	84		97960,7	100	10,6	84		140,8	100		920,3	100		in Betrieb
21:30		3,0	79		2,1	79		0,07	73		3,8	79		0,24	100		27,1	79		0,3	79		0,0	79		97645,4	100	10,7	79		140,3	100		918,6	100		in Betrieb
22:00		1,4	100		0,9	100		0,0	100																												