

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato
		Val.	ID %	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		
00:30		1,6	100	1,5	100	0,0	100	3,5	100	0,24	100	27,0	100	0,3	100	0,2	100	99278,5	100	11,1	100	140,5	100	912,2	100	In marcia	
01:00		1,9	100	1,7	100	0,0	100	3,4	100	0,24	100	26,2	100	0,3	100	0,1	100	98921,0	100	11,1	100	140,5	100	913,6	100	In marcia	
01:30		2,2	100	1,1	100	0,1	73	3,3	100	0,24	100	26,2	100	0,3	100	0,1	100	99245,9	100	11,0	100	140,5	100	914,0	100	In marcia	
02:00		3,0	100	1,2	100	0,26	100	3,3	100	0,24	100	32,2	100	0,3	100	0,1	100	99721,5	100	10,9	100	140,9	100	914,5	100	In marcia	
02:30		3,9	100	1,7	100	0,0	100	3,5	100	0,24	100	29,1	100	0,2	100	0,1	100	99559,1	100	10,9	100	140,2	100	921,5	100	In marcia	
03:00		2,8	100	1,4	100	0,0	100	3,6	100	0,24	100	28,6	100	0,3	100	0,1	100	97922,3	100	11,1	100	140,4	100	910,4	100	In marcia	
03:30		2,1	100	1,3	100	0,27	73	3,2	100	0,25	100	37,2	100	0,3	100	0,2	100	99494,9	100	10,9	100	140,7	100	914,1	100	In marcia	
04:00		3,6	100	2,0	100	0,0	100	3,4	100	0,25	94	33,7	100	0,3	100	0,2	100	98471,6	100	11,2	100	140,5	100	911,1	100	In marcia	
04:30		2,6	100	1,8	100	0,0	100	3,3	100	0,25	100	31,9	100	0,3	100	0,2	100	98621,7	100	11,0	100	140,5	100	918,1	100	In marcia	
05:00		2,4	100	1,3	100	0,0	100	3,2	100	0,24	100	29,8	100	0,3	100	0,1	100	99164,9	100	10,9	100	140,5	100	921,2	100	In marcia	
05:30		1,6	100	1,3	100	0,0	73	3,5	100	0,24	100	31,3	100	0,3	100	0,2	100	99013,6	100	10,9	100	140,6	100	921,2	100	In marcia	
06:00		1,9	100	1,6	100	0,0	100	3,3	100	0,24	100	28,6	100	0,3	100	0,2	100	99215,4	100	10,9	100	140,5	100	916,8	100	In marcia	
06:30		1,7	100	1,6	100	0,0	100	3,2	100	0,25	100	33,1	100	0,3	100	0,2	100	99268,9	100	10,7	100	140,7	100	920,8	100	In marcia	
07:00		1,6	100	1,7	100	0,0	100	3,2	100	0,25	100	36,9	100	0,3	100	0,3	100	99624,4	100	11,2	100	141,5	100	900,4	100	In marcia	
07:30		1,9	100	1,7	100	0,07	73	3,6	100	0,25	100	26,8	100	0,3	100	0,3	100	100286,2	100	10,7	100	140,1	100	919,1	100	In marcia	
08:00		2,1	100	1,3	100	0,02	100	3,7	100	0,25	94	18,0	100	0,3	100	0,1	100	97728,4	100	11,3	100	140,2	100	902,3	100	In marcia	
08:30		1,9	100	1,1	100	0,0	100	3,6	100	0,25	100	21,2	100	0,3	100	0,1	100	97789,0	100	11,2	100	140,6	100	899,0	100	In marcia	
09:00		1,4	84	1,0	84	0,0	100	3,6	84	0,25	100	25,2	84	0,3	84	0,1	84	99797,5	100	11,0	84	140,6	100	908,7	100	In marcia	
09:30		1,3	79	1,8	79	0,01	73	3,0	79	0,25	100	32,7	79	0,3	79	0,4	79	99311,7	100	10,8	79	140,6	100	917,0	100	In marcia	
10:00		1,2	100	1,7	100	0,0	100	2,9	100	0,25	100	37,1	100	0,3	100	0,3	100	98473,3	100	11,0	100	140,5	100	918,4	100	In marcia	
10:30		1,2	100	1,3	100	0,0	100	2,9	100	0,25	100	34,6	100	0,3	100	0,2	100	99192,1	100	10,9	100	140,5	100	909,6	100	In marcia	
11:00		1,2	100	0,9	100	0,0	100	2,5	100	0,25	100	35,7	100	0,3	100	0,3	100	99817,2	100	11,0	100	140,9	100	907,5	100	In marcia	
11:30		1,2	100	0,6	100	0,0	73	2,4	100	0,25	100	35,1	100	0,3	100	0,3	100	100060,9	100	10,9	100	140,8	100	910,4	100	In marcia	
12:00		1,2	100	1,3	100	0,25	100	2,5	100	0,24	94	30,8	100	0,3	100	0,2	100	100690,5	100	11,0	100	140,9	100	914,3	100	In marcia	
12:30		1,2	100	1,8	100	0,22	100	2,5	100	0,25	100	27,9	100	0,3	100	0,3	100	100426,0	100	11,0	100	140,9	100	915,5	100	In marcia	
13:00		1,2	100	1,5	100	0,09	100	2,6	100	0,25	100	25,0	100	0,3	100	0,2	100	99446,3	100	11,1	100	140,8	100	915,6	100	In marcia	
13:30		1,3	100	1,6	100	0,24	73	2,7	100	0,25	100	29,5	100	0,3	100	0,3	100	100023,4	100	11,0	100	140,9	100	916,5	100	In marcia	
14:00		1,3	100	1,4	100	0,25	100	2,8	100	0,24	100	33,1	100	0,3	100	0,3	100	100221,6	100	10,7	100	140,9	100	919,4	100	In marcia	
14:30		1,3	100	1,6	100	0,22	100	2,6	100	0,24	100	24,7	100	0,3	100	0,3	100	100530,8	100	10,9	100	140,8	100	921,5	100	In marcia	
15:00		1,3	100	1,6	100	0,06	100	2,6	100	0,25	100	28,6	100	0,3	100	0,3	100	99616,5	100	11,1	100	140,9	100	911,3	100	In marcia	
15:30		1,7	100	2,0	100	0,01	73	2,6	100	0,24	100	28,4	100	0,3	100	0,2	100	100492,3	100	10,9	100	140,9	100	916,9	100	In marcia	
16:00		1,4	100	1,9	100	0,06	100	2,8	100	0,25	94	27,7	100	0,3	100	0,3	100	97465,2	100	11,4	100	140,6	100	909,3	100	In marcia	
16:30		1,2	100	1,0	100	0,0	100	2,8	100	0,24	100	30,3	100	0,3	100	0,2	100	99686,2	100	11,1	100	140,8	100	914,4	100	In marcia	
17:00		1,2	100	1,1	100	0,0	100	2,7	100	0,25	100	32,7	100	0,3	100	0,2	100	99965,5	100	11,1	100	140,9	100	913,2	100	In marcia	
17:30		1,3	100	0,9	100	0,0	73	2,9	100	0,25	100	35,8	100	0,3	100	0,4	100	99949,5	100	11,1	100	141,0	100	908,2	100	In marcia	
18:00		1,3	100	0,8	100	0,0	100	2,7	100	0,25	100	35,2	100	0,3	100	0,3	100	100486,9	100	10,7	100	141,3	100	920,0	100	In marcia	
18:30		1,2	100	1,2	100	0,0	100	2,9	100	0,25	100	24,2	100	0,3	100	0,2	100	101888,1	100	11,0	100	141,0	100	918,3	100	In marcia	
19:00		1,2	100	1,2	100	0,0	100	3,1	100	0,25	100	24,0	100	0,3	100	0,2	100	101229,0	100	11,0	100	140,8	100	915,3	100	In marcia	
19:30		1,2	100	1,2	100	0,01	73	2,8	100	0,25	100	24,5	100	0,3	100	0,3	100	100592,3	100	11,0	100	140,8	100	915,9	100	In marcia	
20:00		1,2	100	1,3	100	0,03	100	3,0	100	0,24	94	27,0	100	0,3	100	0,2	100	100376,3	100	11,0	100	140,3	100	921,7	100	In marcia	
20:30		1,2	100	1,5	100	0,0	100	3,0	100	0,24	100	29,7	100	0,3	100	0,3	100	100220,0	100	11,0	100	140,7	100	923,1	100	In marcia	
21:00		1,2	86	1,5	86	0,0	100	2,9	86	0,24	100	33,6	86	0,3	86	0,3	86	100177,3	100	10,9	86	140,8	100	917,3	100	In marcia	
21:30		1,3	78	1,7	78	0,12	73	2,8	78	0,25	100	28,1	78	0,3	78	0,0	78	98946,9	100	11,2	78	140,8	100	920,0	100	In marcia	
22:00		1,3	100	1,6	100	0,11	100	2,8	100	0,24	100	29,3	100	0,3	100	0,1	100	99727,2	100	11,1	100	140,8	100	923,1	100	In marcia	
22:30		1,2	100	1,1	100	0,0	100	2,5	100	0,25	100	30,8	100	0,3	100	0,1	100	99968,1	100	11,0	100	140,8	100	923,1	100	In marcia	
23:00		1,3	100	1,4	100	0,0	100	2,8	100	0,24	100	28,0	100	0,3	100	0,0	100	99855,4	100	10,9	100	140,5	100	925,2	100	In marcia	
23:30		1,2	100	1,5	100	0,1	73	2,7	100	0,24	100	30,1	100	0,3	100	0,1	100	99677,4	100	11,0	100	140,7	100	921,8	100	In marcia	
24:00		1,3	100	1,4	100	0,13	100	2,8	100	0,24	94	31,8	100	0,3	100	0,1	100	99348,3	100	11,1	100	140,6	100	918,9	100	In marcia	
MIN		1,2		0,6		0		2,4		0,24		18		0,2		0		97465,2		10,7		140,1		899			
MAX		3,9		2		0,27		3,7		0,26		37,2		0,3		0,4		101888,1		11,4		141,5		925,2			
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8		2,7/0,7		0,4		5,4/2,2		2,1/1,2		27,0/2,6															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %										
00:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		99278,5	100		11,1	100		140,5	100		912,2	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,1	100		99291,0	100		11,1	100		140,5	100		913,6	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,1	100		0,1	73		3,3	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,1	100		99245,9	100		11,0	100		140,5	100		914,0	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		1,2	100		0,26	100		3,3	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		99721,5	100		10,9	100		140,9	100		914,5	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,1	100		0,2	100		0,1	100		99559,1	100		10,9	100		140,2	100		921,5	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		97922,3	100		11,1	100		140,4	100		910,4	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		1,3	100		0,27	73		3,2	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,2	100		99494,9	100		10,9	100		140,7	100		914,1	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		33,7	100		0,3	100		0,2	100		98471,6	100		11,2	100		140,5	100		911,1	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		98621,7	100		11,0	100		140,5	100		918,1	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		99164,9	100		10,9	100		140,5	100		921,2	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,3	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		99013,6	100		10,9	100		140,6	100		921,2	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		99215,4	100		10,9	100		140,5	100		916,8	100		in Betrieb
06:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		99268,9	100		10,7	100		140,7	100		920,8	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,9	100		0,3	100		0,3	100		99624,4	100		11,2	100		141,5	100		900,4	100		in Betrieb
07:30		1,9	100		1,7	100		0,07	73		3,6	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		100286,2	100		10,7	100		140,1	100		919,1	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		1,3	100		0,02	100		3,7	100		0,25	94		18,0	100		0,3	100		0,1	100		97728,4	100		11,3	100		140,2	100		902,3	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,1	100		97789,0	100		11,2	100		140,6	100		899,0	100		in Betrieb
09:00		1,4	84		1,0	84		0,0	100		3,6	84		0,25	100		25,2	84		0,3	84		0,1	84		99797,5	100		11,0	84		140,6	100		908,7	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,8	79		0,01	73		3,0	79		0,25	100		32,7	79		0,3	79		0,4	79		99311,7	100		10,8	79		140,6	100		917,0	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,3	100		98473,3	100		11,0	100		140,5	100		918,4	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,2	100		99192,1	100		10,9	100		140,5	100		909,6	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		99817,2	100		11,0	100		140,9	100		907,5	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,6	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,3	100		100060,9	100		10,9	100		140,8	100		910,4	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,3	100		0,25	100		2,5	100		0,24	94		30,8	100		0,3	100		0,2	100		100690,5	100		11,0	100		140,9	100		914,3	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,8	100		0,22	100		2,5	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		100426,0	100		11,0	100		140,9	100		915,5	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,5	100		0,09	100		2,6	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		99446,3	100		11,1	100		140,8	100		915,6	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,24	73		2,7	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		100023,4	100		11,0	100		140,9	100		916,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,25	100		2,8	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		100221,6	100		10,7	100		140,9	100		919,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,6	100		0,22	100		2,6	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		100530,8	100		10,9	100		140,8	100		921,5	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,6	100		0,06	100		2,6	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		99616,5	100		11,1	100		140,9	100		911,3	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		2,0	100		0,01	73		2,6	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		100492,3	100		10,9	100		140,9	100		916,9	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,9	100		0,06	100		2,8	100		0,25	94		27,7	100		0,3	100		0,3	100		97465,2	100		11,4	100		140,6	100		909,3	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		99686,2	100		11,1	100		140,8	100		914,4	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		99965,5	100		11,1	100		140,9	100		913,2	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,9	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,4	100		99949,5	100		11,1	100		141,0	100		908,2	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		100486,9	100		10,7	100		141,3	100		920,0	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,2	100		101888,1	100		11,0	100		141,0	100		918,3	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		101229,0	100		11,0	100		140,8	100		915,3	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,2	100		0,01	73		2,8	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		100592,3	100		11,0	100		140,8	100		915,9	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,3	100		0,03	100		3,0	100		0,24	94		27,0	100		0,3	100		0,2	100		100376,3	100		11,0	100		140,3	100		921,7	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		100220,0	100		11,0	100		140,7	100		923,1	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		1,5	86		0,0	100		2,9	86		0,24	100		33,6	86		0,3	86		0,3	86		100177,3	100		10,9	86		140,8	100		917,3	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,7	78		0,12	73		2,8	78		0,25	100		28,1	78		0,3	78		0,0	78		98946,9	100		11,2									