

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/12/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		99801,3	100		11,0	100		140,8	100		901,2	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		100079,3	100		11,0	100		140,8	100		907,2	100	In marcia
01:30		2,0	100		2,1	100		0,04	73		3,0	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		100564,5	100		11,0	100		140,8	100		907,9	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,3	100		0,34	100		2,8	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		100727,5	100		10,9	100		141,0	100		912,7	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,7	100		0,26	100		3,2	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,3	100		99975,8	100		11,1	100		140,6	100		904,3	100	In marcia
03:00		2,0	100		1,9	100		0,12	100		3,1	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		100710,4	100		11,0	100		140,7	100		908,3	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,3	100		0,2	73		3,2	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		99255,3	100		11,1	100		140,6	100		910,6	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,1	100		0,02	100		3,1	100		0,25	95		27,8	100		0,3	100		0,3	100		100188,7	100		11,0	100		140,6	100		912,6	100	In marcia
04:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		100357,0	100		10,9	100		140,8	100		908,4	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		99940,1	100		11,0	100		141,1	100		909,4	100	In marcia
05:30		1,5	100		1,6	100		0,11	73		3,1	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		99502,7	100		11,1	100		141,1	100		905,8	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		100502,5	100		11,0	100		140,1	100		907,1	100	In marcia
06:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		98981,5	100		11,2	100		140,2	100		907,8	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,4	100		100019,1	100		10,8	100		140,9	100		911,9	100	In marcia
07:30		1,5	100		1,7	100		0,18	73		3,0	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		100288,9	100		11,1	100		140,6	100		907,7	100	In marcia
08:00		3,0	100		1,9	100		0,17	100		2,9	100		0,25	94		25,9	100		0,3	100		0,2	100		100970,8	100		11,0	100		140,6	100		906,2	100	In marcia
08:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,3	100		100212,2	100		11,1	100		140,8	100		904,8	100	In marcia
09:00		4,8	84		0,6	84		0,0	100		3,6	84		0,25	100		30,2	84		0,3	84		0,2	84		99548,0	100		11,1	84		140,9	100		904,6	100	In marcia
09:30		2,5	79		0,5	79		0,0	73		3,1	79		0,25	100		35,5	79		0,3	79		0,2	79		100563,8	100		10,8	79		140,8	100		911,4	100	In marcia
10:00		3,5	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		98827,9	100		11,2	100		140,6	100		908,3	100	In marcia
10:30		3,8	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		99880,5	100		11,1	100		141,0	100		909,2	100	In marcia
11:00		4,9	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,1	100		101286,6	100		10,8	100		140,7	100		915,5	100	In marcia
11:30		2,9	100		0,7	100		0,19	73		3,0	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		99471,0	100		11,2	100		140,8	100		913,0	100	In marcia
12:00		3,9	100		1,0	100		0,29	100		3,0	100		0,24	94		29,2	100		0,3	100		0,2	100		100917,6	100		11,0	100		140,8	100		916,0	100	In marcia
12:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		22,6	100		0,3	100		0,2	100		99326,6	100		11,2	100		140,6	100		914,7	100	In marcia
13:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		98101,9	100		11,3	100		140,6	100		908,9	100	In marcia
13:30		3,3	100		1,6	100		0,11	73		2,7	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		99788,8	100		11,0	100		140,7	100		908,0	100	In marcia
14:00		4,1	100		1,7	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		99457,0	100		11,1	100		140,8	100		905,8	100	In marcia
14:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		37,4	100		0,3	100		0,2	100		99971,5	100		10,9	100		141,0	100		911,2	100	In marcia
15:00		3,3	100		1,7	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		98675,6	100		11,1	100		140,4	100		903,1	100	In marcia
15:30		2,7	100		1,7	100		0,17	73		2,5	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		96911,4	100		11,3	100		140,5	100		897,0	100	In marcia
16:00		2,0	100		1,3	100		0,39	100		2,5	100		0,24	94		30,5	100		0,2	100		0,2	100		98920,8	100		11,0	100		140,5	100		910,2	100	In marcia
16:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		98281,7	100		11,1	100		140,6	100		907,3	100	In marcia
17:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,2	100		97176,7	100		11,1	100		140,7	100		895,5	100	In marcia
17:30		3,2	100		1,5	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		99690,6	100		10,9	100		140,8	100		907,5	100	In marcia
18:00		4,4	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		100251,1	100		11,0	100		141,2	100		906,5	100	In marcia
18:30		5,5	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		100659,7	100		10,9	100		140,8	100		906,1	100	In marcia
19:00		3,6	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,2	100		101540,4	100		10,8	100		141,0	100		912,9	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,0	100		0,08	73		3,1	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,2	100		99977,0	100		11,1	100		141,0	100		903,3	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		26,9	100		0,3	100		0,2	100		99454,1	100		11,2	100		140,8	100		904,6	100	In marcia
20:30		3,0	100		1,9	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		101162,1	100		11,0	100		140,7	100		918,8	100	In marcia
21:00		2,0	84		1,8	84		0,0	100		2,6	84		0,25	100		24,9	84		0,3	84		0,1	84		96566,2	100		11,4	84		140,5	100		909,1	100	In marcia
21:30		3,1	79		1,2	79		0,16	73		3,3	79		0,25	100		32,3	79		0,3	79		0,1	79		97423,9	100		11,2	79		140,8	100		906,7	100	In marcia
22:00		3,4	100		1																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO ₂ mg/Nm ³		Note	HCL mg/Nm ³		Note	Hg ug/Nm ³		Note	CO mg/Nm ³		Note	POLV mg/Nm ³		Note	NOX mg/Nm ³		Note	COT mg/Nm ³		Note	NH ₃ mg/Nm ³		Note	Q Rauchgas Nm ³ /h		Note	O ₂ %		Note	T Rauchgas °C		Note	T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %	
00:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		99801,3	100		11,0	100		140,8	100		901,2	100	in Betrieb
01:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		100079,3	100		11,0	100		140,8	100		907,2	100	in Betrieb
01:30		2,0	100		2,1	100		0,04	73		3,0	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		100564,5	100		11,0	100		140,8	100		907,9	100	in Betrieb
02:00		1,5	100		1,3	100		0,34	100		2,8	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		100727,5	100		10,9	100		141,0	100		912,7	100	in Betrieb
02:30		1,6	100		1,7	100		0,26	100		3,2	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,3	100		99975,8	100		11,1	100		140,6	100		904,3	100	in Betrieb
03:00		2,0	100		1,9	100		0,12	100		3,1	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		100710,4	100		11,0	100		140,7	100		908,3	100	in Betrieb
03:30		1,6	100		1,3	100		0,2	73		3,2	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		99255,3	100		11,1	100		140,6	100		910,6	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,1	100		0,02	100		3,1	100		0,25	95		27,8	100		0,3	100		0,3	100		100188,7	100		11,0	100		140,6	100		912,6	100	in Betrieb
04:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		100357,0	100		10,9	100		140,8	100		908,4	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		99940,1	100		11,0	100		141,1	100		909,4	100	in Betrieb
05:30		1,5	100		1,6	100		0,11	73		3,1	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		99502,7	100		11,1	100		141,1	100		905,8	100	in Betrieb
06:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		100502,5	100		11,0	100		140,1	100		907,1	100	in Betrieb
06:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		98981,5	100		11,2	100		140,2	100		907,8	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,4	100		100019,1	100		10,8	100		140,9	100		911,9	100	in Betrieb
07:30		1,5	100		1,7	100		0,18	73		3,0	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		100288,9	100		11,1	100		140,6	100		907,7	100	in Betrieb
08:00		3,0	100		1,9	100		0,17	100		2,9	100		0,25	94		25,9	100		0,3	100		0,2	100		100970,8	100		11,0	100		140,6	100		906,2	100	in Betrieb
08:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,3	100		100212,2	100		11,1	100		140,8	100		904,8	100	in Betrieb
09:00		4,8	84		0,6	84		0,0	100		3,6	84		0,25	100		30,2	84		0,3	84		0,2	84		99548,0	100		11,1	84		140,9	100		904,6	100	in Betrieb
09:30		2,5	79		0,5	79		0,0	73		3,1	79		0,25	100		35,5	79		0,3	79		0,2	79		100563,8	100		10,8	79		140,8	100		911,4	100	in Betrieb
10:00		3,5	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		98827,9	100		11,2	100		140,6	100		908,3	100	in Betrieb
10:30		3,8	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		99880,5	100		11,1	100		141,0	100		909,2	100	in Betrieb
11:00		4,9	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,1	100		101286,6	100		10,8	100		140,7	100		915,5	100	in Betrieb
11:30		2,9	100		0,7	100		0,19	73		3,0	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		99471,0	100		11,2	100		140,8	100		913,0	100	in Betrieb
12:00		3,9	100		1,0	100		0,29	100		3,0	100		0,24	94		29,2	100		0,3	100		0,2	100		100917,6	100		11,0	100		140,8	100		916,0	100	in Betrieb
12:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		22,6	100		0,3	100		0,2	100		99326,6	100		11,2	100		140,6	100		914,7	100	in Betrieb
13:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		98101,9	100		11,3	100		140,6	100		908,9	100	in Betrieb
13:30		3,3	100		1,6	100		0,11	73		2,7	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		99788,8	100		11,0	100		140,7	100		908,0	100	in Betrieb
14:00		4,1	100		1,7	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		99457,0	100		11,1	100		140,8	100		905,8	100	in Betrieb
14:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		37,4	100		0,3	100		0,2	100		99971,5	100		10,9	100		141,0	100		911,2	100	in Betrieb
15:00		3,3	100		1,7	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		98675,6	100		11,1	100		140,4	100		903,1	100	in Betrieb
15:30		2,7	100		1,7	100		0,17	73		2,5	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		96911,4	100		11,3	100		140,5	100		897,0	100	in Betrieb
16:00		2,0	100		1,3	100		0,39	100		2,5	100		0,24	94		30,5	100		0,2	100		0,2	100		98920,8	100		11,0	100		140,5	100		910,2	100	in Betrieb
16:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		98281,7	100		11,1	100		140,6	100		907,3	100	in Betrieb
17:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,2	100		97176,7	100		11,1	100		140,7	100		895,5	100	in Betrieb
17:30		3,2	100		1,5	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		99690,6	100		10,9	100		140,8	100		907,5	100	in Betrieb
18:00		4,4	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		100251,1	100		11,0	100		141,2	100		906,5	100	in Betrieb
18:30		5,5	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		100659,7	100		10,9	100		140,8	100		906,1	100	in Betrieb
19:00		3,6	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,2	100		101540,4	100		10,8	100		141,0	100		912,9	100	in Betrieb
19:30		2,6	100		1,0	100		0,08	73		3,1	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,2	100		99977,0	100		11,1	100		141,0	100		903,3	100	in Betrieb
20:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		26,9	100		0,3	100		0,2	100		99454,1	100		11,2	100		140,8	100		904,6	100	in Betrieb
20:30		3,0	100		1,9	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		101162,1	100		11,0	100		140,7	100		918,8	100	in Betrieb
21:00		2,0	84		1,8	84		0,0	100		2,6	84		0,25	100		24,9	84		0,3	84		0,1	84		96566,2	100		11,4	84		140,5	100		909,1	100	in Betrieb
21:30		3,1	79		1,2	79		0,16	73		3,3	79		0,25</																							