

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 16/12/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %							
00:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		100253,7	100		11,0	100		140,9	100		911,9	100		In marcia
01:00		4,3	100		1,9	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,1	100		100499,4	100		11,0	100		140,7	100		916,2	100		In marcia
01:30		3,5	100		1,3	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		99100,7	100		11,1	100		140,8	100		913,8	100		In marcia
02:00		4,3	100		1,5	100		0,14	100		2,6	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		100416,0	100		10,9	100		140,8	100		924,1	100		In marcia
02:30		3,7	100		1,2	100		0,08	100		2,7	100		0,26	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		98251,6	100		11,2	100		140,9	100		911,7	100		In marcia
03:00		4,1	100		1,2	100		0,05	100		2,7	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		100607,8	100		11,0	100		140,7	100		921,5	100		In marcia
03:30		4,6	100		1,2	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		100730,6	100		10,9	100		141,0	100		921,0	100		In marcia
04:00		3,9	100		1,1	100		0,1	100		2,9	100		0,25	94		32,5	100		0,3	100		0,2	100		99856,6	100		11,1	100		140,9	100		915,9	100		In marcia
04:30		4,7	100		0,8	100		0,08	100		3,0	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,2	100		100293,1	100		10,9	100		140,8	100		919,5	100		In marcia
05:00		3,6	100		0,9	100		0,04	100		2,7	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		100278,5	100		11,1	100		140,8	100		921,1	100		In marcia
05:30		3,3	100		1,1	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		100585,1	100		11,0	100		140,7	100		922,6	100		In marcia
06:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		99251,6	100		11,1	100		140,9	100		918,0	100		In marcia
06:30		2,6	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,2	100		100373,2	100		11,0	100		140,7	100		922,5	100		In marcia
07:00		4,3	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		99752,3	100		10,7	100		141,0	100		924,6	100		In marcia
07:30		3,8	100		1,5	100		0,23	73		2,7	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		100430,7	100		11,0	100		140,6	100		912,5	100		In marcia
08:00		3,3	100		1,7	100		0,29	100		2,7	100		0,24	95		28,7	100		0,3	100		0,1	100		100763,8	100		11,0	100		140,8	100		913,0	100		In marcia
08:30		3,8	100		1,3	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		22,2	100		0,3	100		0,1	100		101018,2	100		11,0	100		140,8	100		914,5	100		In marcia
09:00		4,7	85		1,6	85		0,0	100		2,5	85		0,24	100		23,4	85		0,3	85		0,1	85		98683,7	100		11,2	85		140,8	100		909,2	100		In marcia
09:30		2,8	78		1,7	78		0,0	73		3,3	78		0,24	100		31,4	78		0,3	78		0,1	78		98563,6	100		11,1	78		140,7	100		909,1	100		In marcia
10:00		2,4	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,1	100		100252,7	100		10,8	100		140,7	100		914,7	100		In marcia
10:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		99544,7	100		11,1	100		140,7	100		914,2	100		In marcia
11:00		1,6	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		0,1	100		97995,6	100		11,2	100		140,9	100		908,2	100		In marcia
11:30		2,4	100		1,5	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,2	100		99931,4	100		11,1	100		140,8	100		914,6	100		In marcia
12:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	95		33,8	100		0,3	100		0,1	100		98824,8	100		11,2	100		140,8	100		911,5	100		In marcia
12:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		99746,5	100		11,1	100		140,8	100		917,7	100		In marcia
13:00		3,9	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,0	100		98211,1	100		11,2	100		140,7	100		918,3	100		In marcia
13:30		3,4	100		0,8	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		100150,7	100		11,0	100		140,8	100		920,6	100		In marcia
14:00		1,5	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		98723,4	100		11,2	100		140,8	100		915,1	100		In marcia
14:30		1,5	100		1,4	100		0,19	100		2,8	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		100516,0	100		10,9	100		141,0	100		919,8	100		In marcia
15:00		1,5	100		1,3	100		0,25	100		2,9	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		100242,8	100		11,0	100		140,7	100		916,4	100		In marcia
15:30		3,0	100		1,8	100		0,2	73		3,0	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		97244,6	100		11,4	100		140,7	100		902,0	100		In marcia
16:00		4,9	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,23	94		31,2	100		0,3	100		0,1	100		100488,0	100		11,0	100		140,8	100		912,6	100		In marcia
16:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		97166,7	100		11,3	100		140,8	100		908,4	100		In marcia
17:00		2,3	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		99974,4	100		11,0	100		139,9	100		916,4	100		In marcia
17:30		2,0	100		1,4	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,1	100		100523,6	100		10,9	100		141,0	100		919,4	100		In marcia
18:00		3,7	100		2,9	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		98929,9	100		11,2	100		140,6	100		916,3	100		In marcia
18:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		98915,4	100		11,2	100		141,1	100		915,6	100		In marcia
19:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		100405,3	100		10,9	100		140,5	100		927,0	100		In marcia
19:30		1,3	100		0,9	100		0,07	73		2,6	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		99613,0	100		11,1	100		140,8	100		922,3	100		In marcia
20:00		1,7	100		1,7	100		0,47	100		2,9	100		0,24	94		28,3	100		0,3	100		0,0	100		99859,7	100		11,1	100		140,6	100		921,0	100		In marcia
20:30		1,4	100		1,5	100		0,27	100		3,0	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		100300,1	100		11,0	100		140,8	100		923,7	100		In marcia
21:00		1,5	85		1,8	85		0,28	100		3,1	85		0,24	100		31,2	85		0,3	85		0,1	85		100488,5	100		10,8	85		140,8	100		927,3	100		In marcia
21:30		1,3	78		1,9	78		0,2	73		3,0	78		0,25	100		26,9	78		0,3	78		0,3															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand											
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert	ID %	Note	Wert	ID %						
00:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		100253,7	100		11,0	100		140,9	100		911,9	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		1,9	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,1	100		100499,4	100		11,0	100		140,7	100		916,2	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		1,3	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		99100,7	100		11,1	100		140,8	100		913,8	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		1,5	100		0,14	100		2,6	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		100416,0	100		10,9	100		140,8	100		924,1	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		1,2	100		0,08	100		2,7	100		0,26	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		98251,6	100		11,2	100		140,9	100		911,7	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,2	100		0,05	100		2,7	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		100607,8	100		11,0	100		140,7	100		921,5	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		1,2	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		100730,6	100		10,9	100		141,0	100		921,0	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		1,1	100		0,1	100		2,9	100		0,25	94		32,5	100		0,3	100		0,2	100		99856,6	100		11,1	100		140,9	100		915,9	100		in Betrieb
04:30		4,7	100		0,8	100		0,08	100		3,0	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,2	100		100293,1	100		10,9	100		140,8	100		919,5	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,9	100		0,04	100		2,7	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		100278,5	100		11,1	100		140,8	100		921,1	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		1,1	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		100585,1	100		11,0	100		140,7	100		922,6	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		99251,6	100		11,1	100		140,9	100		918,0	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,2	100		100373,2	100		11,0	100		140,7	100		922,5	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		99752,3	100		10,7	100		141,0	100		924,6	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		1,5	100		0,23	73		2,7	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		100430,7	100		11,0	100		140,6	100		912,5	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		1,7	100		0,29	100		2,7	100		0,24	95		28,7	100		0,3	100		0,1	100		100763,8	100		11,0	100		140,8	100		913,0	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		1,3	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		22,2	100		0,3	100		0,1	100		101018,2	100		11,0	100		140,8	100		914,5	100		in Betrieb
09:00		4,7	85		1,6	85		0,0	100		2,5	85		0,24	100		23,4	85		0,3	85		0,1	85		98683,7	100		11,2	85		140,8	100		909,2	100		in Betrieb
09:30		2,8	78		1,7	78		0,0	73		3,3	78		0,24	100		31,4	78		0,3	78		0,1	78		98563,6	100		11,1	78		140,7	100		909,1	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,1	100		100252,7	100		10,8	100		140,7	100		914,7	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		99544,7	100		11,1	100		140,7	100		914,2	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		0,1	100		97995,6	100		11,2	100		140,9	100		908,2	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		1,5	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,2	100		99931,4	100		11,1	100		140,8	100		914,6	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	95		33,8	100		0,3	100		0,1	100		98824,8	100		11,2	100		140,8	100		911,5	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		99746,5	100		11,1	100		140,8	100		917,7	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,0	100		98211,1	100		11,2	100		140,7	100		919,3	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		0,8	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		100150,7	100		11,0	100		140,8	100		920,6	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		98723,4	100		11,2	100		140,8	100		915,1	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,4	100		0,19	100		2,8	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		100516,0	100		10,9	100		141,0	100		919,8	100		in Betrieb
15:00		1,5	100		1,3	100		0,25	100		2,9	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		100242,8	100		11,0	100		140,7	100		916,4	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		1,8	100		0,2	73		3,0	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		97244,6	100		11,4	100		140,7	100		902,0	100		in Betrieb
16:00		4,9	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,23	94		31,2	100		0,3	100		0,1	100		100488,0	100		11,0	100		140,8	100		912,6	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		97166,7	100		11,3	100		140,8	100		908,4	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		99974,4	100		11,0	100		139,9	100		916,4	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		1,4	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,1	100		100523,6	100		10,9	100		141,0	100		919,4	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		2,9	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		98929,9	100		11,2	100		140,6	100		916,3	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		98915,4	100		11,2	100		141,1	100		915,6	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		100405,3	100		10,9	100		140,5	100		927,0	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,9	100		0,07	73		2,6	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		99613,0	100		11,1	100		140,8	100		922,3	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		1,7	100		0,47	100		2,9	100		0,24	94		28,3	100		0,3	100		0,0	100		99859,7	100		11,1	100		140,6	100		921,0	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,5	100		0,27	100		3,0	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		100300,1	100		11,0	100		140,8	100		923,7	100		in Betrieb
21:00		1,5	85		1,8	85		0,28	100		3,1	85		0,24	100		31,2	85		0,3	85		0,1	85		100488,5	100		10,8	85		140,8	100		927,3	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,9	78		0,2	73		3,0	78		0,25	100		26,9	78		0,3	78		0,3	78														