

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 01/01/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		100664,4	100		11,0	100		141,1	100		917,0	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,3	100		100975,1	100		11,0	100		141,4	100		914,1	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,6	100		0,0	73		2,5	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		101291,3	100		11,0	100		140,8	100		920,8	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,3	100		100193,8	100		11,1	100		140,1	100		919,5	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		100567,2	100		11,0	100		140,0	100		920,3	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		100345,3	100		10,9	100		140,7	100		918,4	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,6	100		0,0	73		2,5	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,4	100		101720,0	100		11,0	100		140,9	100		920,1	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,24	95		29,2	100		0,3	100		0,4	100		101889,3	100		11,0	100		140,9	100		915,9	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		100359,9	100		11,2	100		140,7	100		918,2	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,2	100		0,03	100		2,6	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		99842,2	100		11,2	100		140,8	100		914,3	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,2	100		0,12	73		2,3	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		101684,4	100		11,0	100		140,8	100		921,1	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		98599,0	100		11,3	100		140,5	100		916,6	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,4	100		101027,1	100		11,1	100		140,9	100		918,3	100	In marcia
07:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		101033,4	100		10,6	100		140,9	100		927,6	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,0	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		100461,6	100		11,2	100		140,4	100		914,7	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,24	94		27,5	100		0,3	100		0,3	100		101072,0	100		11,1	100		140,8	100		915,3	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		101184,4	100		11,1	100		141,0	100		917,4	100	In marcia
09:00		1,2	86		1,2	86		0,0	100		2,3	86		0,24	100		30,2	86		0,3	86		0,3	86		102101,3	100		11,0	86		141,0	100		919,5	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,2	78		0,0	73		2,8	78		0,25	100		29,6	78		0,3	78		0,5	78		100679,1	100		11,1	78		140,8	100		919,9	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		100543,2	100		11,2	100		140,9	100		911,8	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		100621,5	100		11,2	100		140,9	100		913,4	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		101713,0	100		11,0	100		141,1	100		918,3	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,3	100		0,07	73		2,6	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		101874,5	100		11,1	100		141,0	100		920,0	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,24	94		25,6	100		0,3	100		0,4	100		100616,1	100		11,2	100		140,9	100		916,9	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		100738,7	100		11,2	100		141,0	100		916,8	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		99425,4	100		11,3	100		141,0	100		914,1	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,2	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,4	100		102198,3	100		10,9	100		141,0	100		924,2	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		99479,3	100		11,3	100		140,8	100		915,7	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,4	100		102324,6	100		10,8	100		141,3	100		930,2	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		100790,1	100		11,2	100		140,8	100		917,3	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		100648,7	100		11,1	100		141,0	100		911,6	100	In marcia
16:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,24	94		27,8	100		0,3	100		0,3	100		99322,0	100		11,3	100		140,9	100		919,2	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		97525,6	100		11,4	100		140,7	100		913,1	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		101730,0	100		10,9	100		140,9	100		923,2	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		98147,7	100		11,4	100		140,9	100		909,6	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,4	100		99588,5	100		11,2	100		141,2	100		911,4	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		100844,0	100		11,1	100		140,6	100		917,1	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		101269,1	100		11,1	100		140,9	100		916,9	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,1	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		99874,5	100		11,3	100		140,9	100		917,0	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,24	94		33,5	100		0,3	100		0,4	100		101721,8	100		11,2	100		141,3	100		919,4	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		100615,8	100		11,3	100		141,3	100		906,5	100	In marcia
21:00		1,2	84		0,2	84		0,0	100		2,7	84		0,23	100		29,4	84		0,3	84		0,4	84		101706,8	100		10,8	84		140,6	100		918,7	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,2	79		0,0	73		2,4	79		0,24	100		26,1	79		0,3	79		0,1	79		100775,4	100		11,2	79		140,7	100		916,8	100	In marcia
22:00		1,2	1																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		100664,4	100	11,0	100		141,1	100		917,0	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,3	100		100975,1	100	11,0	100		141,4	100		914,1	100	in Betrieb
01:30		1,2	100		0,6	100		0,0	73		2,5	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		101291,3	100	11,0	100		140,8	100		920,8	100	in Betrieb
02:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,3	100		100193,8	100	11,1	100		140,1	100		919,5	100	in Betrieb
02:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		100567,2	100	11,0	100		140,0	100		920,3	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		100345,3	100	10,9	100		140,7	100		918,4	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		0,6	100		0,0	73		2,5	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,4	100		101720,0	100	11,0	100		140,9	100		920,1	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,24	95		29,2	100		0,3	100		0,4	100		101889,3	100	11,0	100		140,9	100		915,9	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		100359,9	100	11,2	100		140,7	100		918,2	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,2	100		0,03	100		2,6	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		99842,2	100	11,2	100		140,8	100		914,3	100	in Betrieb
05:30		1,2	100		1,2	100		0,12	73		2,3	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		101684,4	100	11,0	100		140,8	100		921,1	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		98599,0	100	11,3	100		140,5	100		916,6	100	in Betrieb
06:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,4	100		101027,1	100	11,1	100		140,9	100		918,3	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		101033,4	100	10,6	100		140,9	100		927,6	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,0	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		100461,6	100	11,2	100		140,4	100		914,7	100	in Betrieb
08:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,24	94		27,5	100		0,3	100		0,3	100		101072,0	100	11,1	100		140,8	100		915,3	100	in Betrieb
08:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		101184,4	100	11,1	100		141,0	100		917,4	100	in Betrieb
09:00		1,2	86		1,2	86		0,0	100		2,3	86		0,24	100		30,2	86		0,3	86		0,3	86		102101,3	100	11,0	86		141,0	100		919,5	100	in Betrieb
09:30		1,3	78		1,2	78		0,0	73		2,8	78		0,25	100		29,6	78		0,3	78		0,5	78		100679,1	100	11,1	78		140,8	100		918,9	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		100543,2	100	11,2	100		140,9	100		911,8	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		100621,5	100	11,2	100		140,9	100		913,4	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		101713,0	100	11,0	100		141,1	100		918,3	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		0,3	100		0,07	73		2,6	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		101874,5	100	11,1	100		141,0	100		920,0	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,24	94		25,6	100		0,3	100		0,4	100		100616,1	100	11,2	100		140,9	100		916,9	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		100738,7	100	11,2	100		141,0	100		916,8	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		99425,4	100	11,3	100		141,0	100		914,1	100	in Betrieb
13:30		1,2	100		0,2	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,4	100		102198,3	100	10,9	100		141,0	100		924,2	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		99479,3	100	11,3	100		140,8	100		915,7	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,4	100		102324,6	100	10,8	100		141,3	100		930,2	100	in Betrieb
15:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		100790,1	100	11,2	100		140,8	100		917,3	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		100648,7	100	11,1	100		141,0	100		911,6	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,24	94		27,8	100		0,3	100		0,3	100		99322,0	100	11,3	100		140,9	100		919,2	100	in Betrieb
16:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		97525,6	100	11,4	100		140,7	100		913,1	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		101730,0	100	10,9	100		140,9	100		923,2	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		98147,7	100	11,4	100		140,9	100		909,6	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,4	100		99588,5	100	11,2	100		141,2	100		911,4	100	in Betrieb
18:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		100844,0	100	11,1	100		140,6	100		917,1	100	in Betrieb
19:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		101269,1	100	11,1	100		140,9	100		916,9	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		0,1	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		99874,5	100	11,3	100		140,9	100		917,0	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,24	94		33,5	100		0,3	100		0,4	100		101721,8	100	11,2	100		141,3	100		919,4	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		100615,8	100	11,3	100		141,3	100		906,5	100	in Betrieb
21:00		1,2	84		0,2	84		0,0	100		2,7	84		0,23	100		29,4	84		0,3	84		0,4	84		101706,8	100	10,8	84		140,6	100		918,7	100	in Betrieb
21:30		1,2	79		0,2	79		0,0	73		2,4	79		0,24	100		26,1	79		0,3	79		0,1	79		100775,4	100	11,2	79		140,7	100		916,8	100	in Betrieb
22:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,1	100		99959,8	100	11,2	100		140,6	100				