

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,1	100		1,6	100		0,11	100		3,3	100		0,24	100		26,5	100		0,2	100		0,4	100		118195,3	100		10,8	100		143,5	100		960,9	100	In marcia
01:00		2,5	100		1,2	100		0,13	100		3,6	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,4	100		118408,7	100		10,7	100		143,4	100		965,0	100	In marcia
01:30		2,2	100		1,4	100		0,2	73		3,3	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,5	100		118780,0	100		10,6	100		143,0	100		965,2	100	In marcia
02:00		3,0	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		119542,3	100		10,7	100		143,0	100		962,9	100	In marcia
02:30		2,6	100		1,5	100		0,06	100		3,3	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,5	100		118941,4	100		10,7	100		142,4	100		964,5	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,4	100		0,1	100		3,9	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,5	100		120954,7	100		10,9	100		143,4	100		958,6	100	In marcia
03:30		3,7	100		2,0	100		0,17	73		3,8	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		120037,8	100		10,7	100		143,4	100		968,2	100	In marcia
04:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		19,4	100		0,2	100		0,3	100		120696,5	100		11,0	100		143,2	100		960,0	100	In marcia
04:30		2,3	100		1,7	100		0,09	100		3,3	100		0,24	100		26,2	100		0,2	100		0,4	100		119589,0	100		10,9	100		143,2	100		962,9	100	In marcia
05:00		2,0	100		1,7	100		0,11	100		4,0	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,6	100		118651,6	100		10,4	100		143,9	100		971,0	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,3	100		0,1	73		4,6	100		0,26	100		35,3	100		0,3	100		1,9	100		119340,4	100		10,6	100		165,9	100		959,4	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,3	100		0,07	100		4,2	100		0,28	100		23,4	100		0,2	100		11,7	100		119584,8	100		10,8	100		193,4	100		963,4	100	In marcia
06:30		2,6	100		1,1	100		0,09	100		4,0	100		0,27	100		26,3	100		0,2	100		4,3	100		118513,7	100		10,8	100		186,3	100		965,3	100	In marcia
07:00		2,5	100		1,1	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,7	100		118196,7	100		10,6	100		145,9	100		968,1	100	In marcia
07:30		4,1	100		2,1	100		0,12	73		3,6	100		0,24	100		26,4	100		0,2	100		0,5	100		119065,4	100		10,7	100		143,4	100		966,8	100	In marcia
08:00		6,0	100		1,1	100		0,05	100		4,5	100		0,24	95		29,5	100		0,2	100		0,4	100		120318,7	100		10,9	100		143,0	100		966,4	100	In marcia
08:30		1,5	100		0,6	100		0,07	100		5,0	100		0,23	100		26,3	100		0,2	100		0,4	100		118479,6	100		10,8	100		142,8	100		966,8	100	In marcia
09:00		1,6	86		0,8	86		0,09	100		5,3	86		0,24	100		27,3	86		0,2	86		0,5	86		117940,3	100		10,6	86		143,0	100		971,7	100	In marcia
09:30		1,3	78		0,5	78		0,07	73		4,5	78		0,24	100		28,7	78		0,2	78		0,2	78		116706,6	100		10,5	78		142,5	100		974,7	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		34,3	100		0,2	100		0,2	100		116643,9	100		10,6	100		142,7	100		973,6	100	In marcia
10:30		1,9	100		0,8	100		0,06	100		3,6	100		0,24	100		39,3	100		0,3	100		0,3	100		116649,3	100		10,5	100		142,9	100		976,3	100	In marcia
11:00		4,4	100		1,3	100		0,11	100		3,8	100		0,24	100		36,0	100		0,2	100		0,2	100		117002,6	100		10,6	100		142,8	100		966,3	100	In marcia
11:30		6,5	100		1,3	100		0,05	73		4,1	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,2	100		117492,3	100		10,6	100		142,7	100		967,6	100	In marcia
12:00		3,6	100		0,8	100		0,1	100		4,4	100		0,24	94		27,6	100		0,2	100		0,1	100		117860,5	100		10,7	100		142,8	100		970,3	100	In marcia
12:30		4,8	100		1,0	100		0,17	100		3,9	100		0,24	100		23,7	100		0,2	100		0,2	100		117236,1	100		10,7	100		142,7	100		966,8	100	In marcia
13:00		2,7	100		0,7	100		0,16	100		3,7	100		0,24	100		23,5	100		0,2	100		0,1	100		116970,7	100		10,7	100		142,7	100		968,5	100	In marcia
13:30		4,0	100		0,8	100		0,2	73		3,5	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		117018,3	100		10,6	100		143,0	100		970,3	100	In marcia
14:00		6,0	100		0,9	100		0,09	100		3,8	100		0,24	100		25,7	100		0,2	100		0,2	100		117346,6	100		10,6	100		142,5	100		974,1	100	In marcia
14:30		2,7	100		0,7	100		0,2	100		3,3	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		117680,6	100		10,5	100		143,1	100		974,1	100	In marcia
15:00		5,1	100		0,7	100		0,45	100		3,5	100		0,24	100		28,0	100		0,2	100		0,0	100		118506,1	100		10,8	100		142,8	100		964,2	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,6	100		0,34	73		3,6	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,3	100		118451,5	100		10,6	100		143,3	100		961,9	100	In marcia
16:00		3,1	100		0,7	100		0,48	100		3,0	100		0,24	94		39,8	100		0,2	100		0,2	100		118909,6	100		10,8	100		143,2	100		962,5	100	In marcia
16:30		4,9	100		0,9	100		0,38	100		3,7	100		0,24	100		27,4	100		0,2	100		0,2	100		118792,5	100		10,9	100		143,0	100		958,9	100	In marcia
17:00		2,5	100		0,6	100		0,14	100		4,1	100		0,24	100		22,2	100		0,2	100		0,3	100		118015,3	100		10,5	100		143,2	100		970,9	100	In marcia
17:30		1,8	100		0,6	100		0,16	73		3,3	100		0,24	100		23,8	100		0,2	100		0,2	100		118126,7	100		10,8	100		142,9	100		962,7	100	In marcia
18:00		3,2	100		1,2	100		0,8	100		3,3	100		0,24	100		38,3	100		0,3	100		0,3	100		117311,8	100		10,5	100		143,2	100		971,4	100	In marcia
18:30		4,4	100		2,1	100		0,83	100		4,3	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,2	100		117854,8	100		10,5	100		143,1	100		967,0	100	In marcia
19:00		1,8	100		0,9	100		1,05	100		3,9	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,3	100		118538,6	100		10,3	100		143,7	100		968,9	100	In marcia
19:30		2,8	100		1,4	100		1,34	73		3,1	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		119754,7	100		10,8	100		143,4	100		958,0	100	In marcia
20:00		5,0	100		1,7	100		1,02	100		3,4	100		0,24	94		28,6	100		0,3	100		0,2	100		119273,5	100		10,8	100		143,2	100		956,9	100	In marcia
20:30		4,6	100		1,4	100		0,86	100		3,3	100		0,24	100		25,2	100		0,2	100		0,2	100		118428,5	100		10,7	100		143,1	100		963,6	100	In marcia
21:00		3,8	84		1,3	84		1,13	100		3,3	84		0,24	100		24,9	84		0,3	84		0,2	84		118841,5	100		10,7	84		143,3	100		961,8	100	In marcia
21:30		3,7	79		1,2	79		0,83	73		3,7	79		0,24	100		28,1	79		0,2	79		0,2	79		118359,3	100		10,7	79		143,0	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		1,6	100		0,11	100		3,3	100		0,24	100		26,5	100		0,2	100		0,4	100		118195,3	100		10,8	100		143,5	100		960,9	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,2	100		0,13	100		3,6	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,4	100		118408,7	100		10,7	100		143,4	100		965,0	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,4	100		0,2	73		3,3	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,5	100		118780,0	100		10,6	100		143,0	100		965,2	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		119542,3	100		10,7	100		143,0	100		962,9	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,5	100		0,06	100		3,3	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,5	100		118941,4	100		10,7	100		142,4	100		964,5	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,4	100		0,1	100		3,9	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,5	100		120954,7	100		10,9	100		143,4	100		958,6	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		2,0	100		0,17	73		3,8	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		120037,8	100		10,7	100		143,4	100		968,2	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		19,4	100		0,2	100		0,3	100		120696,5	100		11,0	100		143,2	100		960,0	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		1,7	100		0,09	100		3,3	100		0,24	100		26,2	100		0,2	100		0,4	100		119589,0	100		10,9	100		143,2	100		962,9	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,7	100		0,11	100		4,0	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,6	100		118651,6	100		10,4	100		143,9	100		971,0	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,3	100		0,1	73		4,6	100		0,26	100		35,3	100		0,3	100		1,9	100		119340,4	100		10,6	100		143,0	100		959,4	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,3	100		0,07	100		4,2	100		0,28	100		23,4	100		0,2	100		11,7	100		119584,8	100		10,8	100		143,0	100		963,4	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,1	100		0,09	100		4,0	100		0,27	100		26,3	100		0,2	100		4,3	100		118513,7	100		10,8	100		143,0	100		965,3	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,1	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,7	100		118196,7	100		10,6	100		145,9	100		968,1	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		2,1	100		0,12	73		3,6	100		0,24	100		26,4	100		0,2	100		0,5	100		119065,4	100		10,7	100		143,4	100		966,8	100		in Betrieb
08:00		6,0	100		1,1	100		0,05	100		4,5	100		0,24	95		29,5	100		0,2	100		0,4	100		120318,7	100		10,9	100		143,0	100		966,4	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		0,6	100		0,07	100		5,0	100		0,23	100		26,3	100		0,2	100		0,4	100		118479,6	100		10,8	100		142,8	100		966,8	100		in Betrieb
09:00		1,6	86		0,8	86		0,09	100		5,3	86		0,24	100		27,3	86		0,2	86		0,5	86		117940,3	100		10,6	86		143,0	100		971,7	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		0,5	78		0,07	73		4,5	78		0,24	100		28,7	78		0,2	78		0,2	78		116706,6	100		10,5	78		142,5	100		974,7	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		34,3	100		0,2	100		0,2	100		116643,9	100		10,6	100		142,7	100		973,6	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		0,8	100		0,06	100		3,6	100		0,24	100		39,3	100		0,3	100		0,3	100		116649,3	100		10,5	100		142,9	100		976,3	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		1,3	100		0,11	100		3,8	100		0,24	100		36,0	100		0,2	100		0,2	100		117002,6	100		10,6	100		142,8	100		966,3	100		in Betrieb
11:30		6,5	100		1,3	100		0,05	73		4,1	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,2	100		117492,3	100		10,6	100		142,7	100		967,6	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		0,8	100		0,1	100		4,4	100		0,24	94		27,6	100		0,2	100		0,1	100		117860,5	100		10,7	100		142,8	100		970,3	100		in Betrieb
12:30		4,8	100		1,0	100		0,17	100		3,9	100		0,24	100		23,7	100		0,2	100		0,2	100		117236,1	100		10,7	100		142,7	100		966,8	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		0,7	100		0,16	100		3,7	100		0,24	100		23,5	100		0,2	100		0,1	100		116970,7	100		10,7	100		142,7	100		968,5	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		0,8	100		0,2	73		3,5	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		117018,3	100		10,6	100		143,0	100		970,3	100		in Betrieb
14:00		6,0	100		0,9	100		0,09	100		3,8	100		0,24	100		25,7	100		0,2	100		0,2	100		117346,6	100		10,6	100		142,5	100		974,1	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		0,7	100		0,2	100		3,3	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		117680,6	100		10,5	100		143,1	100		974,1	100		in Betrieb
15:00		5,1	100		0,7	100		0,45	100		3,5	100		0,24	100		28,0	100		0,2	100		0,0	100		118506,1	100		10,8	100		142,8	100		964,2	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,6	100		0,34	73		3,6	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,3	100		118451,5	100		10,6	100		143,3	100		961,9	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,7	100		0,48	100		3,0	100		0,24	94		39,8	100		0,2	100		0,2	100		118909,6	100		10,8	100		143,2	100		962,5	100		in Betrieb
16:30		4,9	100		0,9	100		0,38	100		3,7	100		0,24	100		27,4	100		0,2	100		0,2	100		118792,5	100		10,9	100		143,0	100		958,9	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		0,6	100		0,14	100		4,1	100		0,24	100		22,2	100		0,2	100		0,3	100		118015,3	100		10,5	100		143,2	100		970,9	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		0,6	100		0,16	73		3,3	100		0,24	100		23,8	100		0,2	100		0,2	100		118126,7	100		10,8	100		142,9	100		962,7	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,2	100		0,8	100		3,3	100		0,24	100		38,3	100		0,3	100		0,3	100		117311,8	100		10,5	100		143,2	100		971,4	100		in Betrieb
18:30		4,4	100		2,1	100		0,83	100		4,3	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,2	100		117854,8	100		10,5	100		143,1	100		967,0	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		0,9	100		1,05	100		3,9	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,3	100		118538,6	100		10,3	100		143,7	100		968,9	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		1,4	100		1,34	73		3,1	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		119754,7	100		10,8	100		143,4	100		958,0	100		in Betrieb
20:00		5,0	100		1,7	100		1,02	100		3,4	100		0,24	94		28,6	100		0,3	100		0,2	100		119273,5	100		10,8	100		143,2	100		956,9	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		1,4	100		0,86	100		3,3	100		0,24	100		25,2	100		0,2	100		0,2	100		118428,5	100		10,7	100		143,1	100		963,6	100		in Betrieb
21:00		3,8	84		1,3	84		1,13	100		3,3	84		0,24	100		24,9	84		0,3	84		0,2	84		118841,5	100		10,7	84		143,3	100		961,8	100		in Betrieb
21:30		3,7	79		1,2	79		0,83	73		3,7	79		0,24	100		28,1	79																				